

QUESTIONS À RÉPONSES SIMPLES (QCS)

1. L'asepsie est un procédé qui permet :
D'empêcher tout apport exogène de microorganismes*
2. L'ionophorèse permet de diminuer la sensibilité dentinaire par :
Augmentation de la pénétration d'une substance ionisée à la surface d'un tissu à l'aide d'un courant électrique*
3. Pour un coiffage pulpaire indirect la durée d'application du produit est :
Au minimum 6 mois*
4. Pour un coiffage pulpaire direct la durée d'application du produit est :
Au minimum 6 mois*
5. L'ozonothérapie permet de diminuer la sensibilité dentinaire par :
Diminution significative des *Streptocoques mutans* et *sobrinus* de la surface cariée*
6. La décontamination est un procédé qui permet :
D'éliminer ou de tuer les micro-organismes portés par des milieux inertes contaminés.*
7. L'antiseptie est un procédé qui permet :
D'éliminer le risque d'infection microbienne de surface *
8. Le test à la percussion est réalisé avec
Le manche d'un miroir *
9. La stérilisation est un procédé qui permet :
D'éliminer ou de tuer les micro-organismes portés par des milieux inertes contaminés.*
10. Pour un coiffage dentinaire la durée d'application du produit est :
De 6 à 8 semaines*

QUESTIONS À RÉPONSES MULTIPLES (QCM)

11. Le test au chaud :
Est réalisé avec une cupule en caoutchouc montée sur contre-angle *
permet de tester la vitalité pulpaire *
12. Un antifongique :
Possède une action sur les surfaces inertes et les tissus vivants*
Peut-être fongicide ou fongistatique*
13. Le test de cavité est :
Un test de vitalité *
Un test ultime *
14. Parmi les agents infectieux prions on retrouve :
Creutzfeldt-Jakob*
Encéphalites Spongiformes*
15. La transillumination est réalisée avec :
Une fibre optique simple (FOI) *
Une lampe halogène *

16. Parmi les motifs de consultation en odontologie conservatrice/endodontie on retrouve :
- a) La douleur dentaire *
 - b) Un désordre esthétique *
17. La désinfection est un procédé qui :
- Permet la destruction momentanée des microbes présents sur une surface*
 - Peut-être physique*
18. Le test au froid :
- Est réalisé avec un produit réfrigérant *
 - Permet de tester la vitalité pulpaire *
19. Un antiseptique :
- Possède une action sur les tissus vivants*
 - Peut-être bactéricide et/ou bactériostatique*
20. Parmi les agents infectieux conventionnels on retrouve :
- Candida albicans*
 - Infections respiratoires basses*
21. Parmi les indications du coiffage naturel :
- Carie à évolution rapide atteignant la pulpe*
 - Lorsque le test à la pression est positif*
22. Le laser permet de diminuer la sensibilité dentinaire par :
- Action directe du rayonnement laser sur l'activité électrique des faisceaux nerveux au sein de la pulpe*
 - Modification de la structure tubulaire de la dentine par fonte et fusion des tissus durs*
23. Parmi les agents infectieux récemment apparus on retrouve :
- AH1N1*
 - H5N1*
24. Selon l'étude de Stanley et coll sur la vitesse de formation de la dentine :
- Le taux de formation le plus augmenté se situe entre le 27^e et 48^e jour*
 - Le pic de formation est de 3.5 $\mu\text{m}/\text{j}$ *
25. Un antibactérien :
- Possède une action sur les surfaces inertes et les tissus vivants*
 - Peut-être bactéricide et/ou bactériostatique*
26. Parmi les qualités biologiques recherchées pour un produit de coiffage :
- Innocuité pour la muqueuse buccale*
 - Non toxicité et non tendance allergène*
27. Parmi les indications du coiffage dentinaire :
- Fracture non pénétrante*
 - Préparation prothétique*
28. Un germicide :
- Possède une action sur les surfaces inertes et les tissus vivants*
 - Permet de tuer certains micro-organismes ou d'inactiver les virus*.
29. Parmi les qualités techniques recherchées pour un produit de coiffage :
- Facilité d'introduction*
 - Radio-opacité*
30. Le coiffage naturel de BONSACK :
- Est un coiffage indirect*
 - Nécessite un produit à base d'oxyde de zinc eugenol*
31. Parmi les qualités anti-inflammatoires recherchées pour un produit de coiffage :
- Avoir une action anti-infectieuse durable si faible soit elle*

- Empêcher toute putréfaction*
32. Parmi les indications du coiffage pulpaire direct :
- Dénudations accidentelles*
 - Dénudations occasionnées par les érosions cunéiformes *
33. Dans la carie de l'email on distingue microscopiquement une zone :
- Sombre *
 - Translucide*
 - De surface *
34. Le diagnostic différentiel de la carie de la dentine se fait avec :
- Les mylolyse*
 - Les hypoplasies partielles*
35. Le test électrique est :
- Un test de vitalité *
 - Réalisé avec un pulp-tester *
36. Parmi les qualités physico-chimiques recherchées pour un produit de coiffage
- Adhérence à la surface dentinaire*
 - Pas d'odeurs ni de goût désagréable*
37. Les recherches récentes sur l'hyperesthésie s'orientent vers :
- Les thérapies combinées*
 - Les agents biologiques*
38. Afin de prévenir la sensibilité dentinaire lors de la taille de cavités il faut :
- Utiliser un champ opératoire*
 - Privilégier les instruments sans angles vifs*
39. Dans la carie de la dentine on distingue microscopiquement une zone :
- Nécrotique *
 - Infectée*
 - Affectée*
40. Le diagnostic différentiel de la carie de l'email se fait avec :
- Les mylolyse*
 - Les abrasions*

Note
16.00
7.00
14.00
9.50
6.50
16.00
10.00
12.50
12.00
14.50
8.00
10.50
12.50
16.00
15.50
8.50
17.00
13.00
13.00
8.00
13.00
14.50
14.00
9.50
13.00
8.00
8.50

N°	Rép.
1	E
2	B
3	A
4	A
5	D
6	E
7	B
8	E
9	D
10	C
11	AC
12	AE
13	AB
14	CE
15	CE
16	CE
17	CE
18	AC
19	BC
20	BE
21	CD
22	AC
23	AD
24	BD
25	AD
26	CE
27	BC
28	AC
29	CD
30	BD
31	AC
32	CE
33	ACD
34	AB
35	AC

N°	Rép.
36	AD
37	BD
38	BD
39	BCD
40	AD