

FACULTE DE MEDECINE  
DEPARTEMENT DE MEDECINE DENTAIRE.

CONTROLE N°1 D'O.D.F 3° ANNEE.  
25 Décembre 2015.

COCHEZ LA REPONCE JUSTE.

- 1/ l'architecture faciale est analysée à l'aide de construction basée sur :
- A\_ des rapports dentaires.
  - B\_ des rapports alvéolaires.
  - C\_ uniquement des rapports linéaires dans un seul sens de l'espace.
  - D\_ des rapports linéaires et angulaires dans un seul sens de l'espace.
  - E\_ des rapports linéaires et angulaires dans les 3 sens de l'espace.
- 2/ Du trichion à la limite supérieure du nez. Ces limites sont :
- A\_ de l'étage moyen de la face.
  - B\_ de l'étage inférieur de la face.
  - C\_ de l'étage supérieur et inférieur de la face.
  - D\_ de l'étage supérieur de la face.
  - E\_ de toute la face.
- 3/ Une dent est dite en gression lorsque :
- A\_ la dent se verse lingualemment.
  - B\_ la couronne et la racine se versent dans une position opposée.
  - C\_ la dent se déplace parallèlement à elle-même en direction axiale.
  - D\_ la dent déplace sa couronne en direction vestibulaire.
  - E\_ la dent déplace sa racine en direction distale.
- 4/ L'hors de l'anamnèse le profil psychologique du patient est évaluée pour :
- A\_ étudier la symétrie faciale du patient.
  - B\_ confirmer l'anomalie dentaire.
  - C\_ confirmer le diagnostic.
  - D\_ déterminer un plan de traitement.
  - E\_ obtenir la coopération du patient tout au long du traitement.
- 5/ Parmi ces préfixes cochez ceux du sens transversal :
- A\_ supra.
  - B\_ pro.
  - C\_ dolicho.
  - D\_ latéro, exo.
  - E\_ macro, micro.

6/ Le type leptoprosope correspond à un indice facial :

- A\_  $I/F = 104$ .
- ✓ B\_  $I/F > 104$ .
- C\_  $I/F > 97$ .
- D\_  $I/F = 97$ .
- E\_  $I/F < 97$ .

7/ La ligne ophryaque :

- A\_ passe par le point sous-nasal.
- B\_ passe par le trichion.
- C\_ passe par les 2 angles mandibulaires.
- D\_ c'est une ligne verticale.
- ✓ E\_ c'est une ligne horizontale.

8/ L'examen de la phonation est analysé :

- A\_ uniquement à l'oreille.
- B\_ uniquement au regard.
- C\_ à l'oreille et peut être au regard.
- D\_ avec un miroir placé au niveau des narines.
- ✓ E\_ à l'oreille et au regard.

9/ Chez l'enfant et en denture mixte le bout à bout molaire est le signe :

- A\_ d'une future classe III molaire.
- B\_ d'une latérodéviations mandibulaire
- C\_ d'une future classe I molaire.
- E\_ d'une dérive mésiale.
- D\_ classe III molaire d'un coté et classe I de l'autre

10/ Le bilan Orthodontique au niveau des dents c'est l'étude :

- A\_ de la photo de profil.
- B\_ de la téléradiographie de face.
- C\_ de la radiographie du poignet.
- ✓ D\_ de la formule dentaire, anomalies dentaires, calcul de la d.d.m, étude de l'occlusion
- E\_ des anomalies alvéolaires antérieures.

11/ l'épine nasale postérieure (E.N.P) est un point :

- A\_ point cutané latéral.
- B\_ point osseux latéral.
- C\_ point cutané médian.
- ✓ D\_ point osseux médian.
- E\_ point cutané et osseux latéral.

12/ l'angle de convexité est l'angle qui objective :

- A\_ le degré de protrusion du menton % au profil squelettique.
- B\_ le degré de rétrusion du menton % au profil squelettique.
- C\_ une biprochéilie.
- D\_ le degré de protrusion de la partie maxillaire de la face.
- E\_ une rétrochéilie supérieure.

13/ la ligne bicommissurale et la ligne bipupillaire :

- A\_ détermine le type de profil.
- B\_ détermine l'âge osseux du patient.
- C\_ confirment une biprochéilie.
- D\_ aident à confirmer une asymétrie faciale.
- E\_ sont 2 droites verticales.

14/ sur la radiographie du poignet le stade capsulaire correspond à :

- A\_ l'apparition du pisiforme et le styloïde.
- B\_ l'apparition du RIU.
- C\_ l'épiphyse aussi large que la diaphyse.
- D\_ l'épiphyse déborde sa diaphyse.
- E\_ stade union.

15/ Un plan de référence correspond à :

- A\_ une ligne définie par 2 points.
- B\_ un point construit et défini.
- C\_ une droite perpendiculaire.
- D\_ une droite horizontale.
- E\_ un plan sélectionné comme base.

16/ Lors de la période juvénile :

- A\_ le taux de croissance augmente de façon significative.
- B\_ le taux de croissance s'annule.
- C\_ le taux de croissance atteint le maximum pubertaire.
- D\_ le taux de croissance est faible.
- E\_ le maximum de croissance est atteint.

**COCHEZ LES REPONCES JUSTES :**

17/ En terminologie Orthodontique le radical :

- A\_ est précédé par un qualificatif.
- B\_ précise l'anomalie dans un seul sens.
- C\_ précède le préfixe.
- ✓ D\_ est la partie centrale et invariable.
- ✓ E\_ est précédé par un préfixe.

18/ En O.D.F l'individu normal étant celui qui :

- A\_ présente un taux de croissance maximum.
- B\_ présente des malpositions dentaires.
- C\_ présente une occlusion labiale.
- ✓ D\_ s'approche le plus d'un type moyen et le plus fréquent.
- ✓ E\_ représente un équilibre à la fois morphologique, fonctionnel et esthétique.

19/ des troubles ventilatoires, évoqués l'hors de l'anamnèse ont un rapport directe avec :

- ✓ A\_ un trouble fonctionnel.
- B\_ déglutition atypique.
- C\_ le diabète chez l'enfant.
- D\_ les maladies génétique.
- ✓ E\_ une ventilation buccale.

20/ les anomalies du sens transversales sont étudiées sur :

- A\_ photos de profil.
- ✓ B\_ moulages.
- C\_ patient.
- D\_ téléradiographie de profil.
- ✓ E\_ téléradiographie de face.

21/ Présence de plis muqueux, empreinte des dents sur les bords de la langue, sont les signes d'une :

- ✓ A\_ mastication unilatérale.
- B\_ une macroglossie.
- C\_ un profil rectiligne.
- D\_ une microglossie.
- E\_ une infraclusion latérale.

22/ L'étude de l'occlusion dynamique la désocclusion postérieure est assurée par :

- A\_ un mouvement de propulsion mandibulaire.
- B\_ un overbite nul.
- C\_ une pente incisive nulle.
- D\_ une pente condylienne.
- E\_ un mouvement vertical de la mandibule.

23/ L'occlusion en latéralité est marquée par :

- A\_ des contacts du coté non travaillant.
- B\_ des contacts du coté travaillant.
- C\_ des contacts canins du cotés non travaillant.
- D\_ des contacts canin du coté travaillant.
- E\_ aucun contacts du coté non travaillant.

24/la lecture de la radiographie panoramique :

- A\_ se en absence du patient. ~~X~~
- B\_ obligatoirement en absence du patient. ~~X~~
- ✓ C\_ de préférence en présence du patient.
- D\_ obligatoirement avec un parodontologiste.
- ✓ E\_ au fauteuil et en présence du patient.

25/ les différents stades de croissance sont marqués par :

- A\_ stade union précède le stade égale. ~~X~~
- B\_ stade égale après le stade capsulaire. ~~X~~
- ✓ C\_ stade capsulaire suivie du stade union.
- D\_ stade capsulaire et union apparaissent au même temps. ~~X~~
- ✓ E\_ le stade égale précède le stade capsulaire.

26/ l'étude des moulages permet.

- ✓ A\_ de constater les malpositions dentaires.
- ✓ B\_ de réaliser un appareil Orthodontique amovible.
- ✓ C\_ d'établir un plan de traitement.
- ✓ D\_ l'étude des indices et mensurations.
- ✓ E\_ l'étude de l'occlusion.

27/ La radiographie du poignet permet de :

- ✓ A\_ situer le patient sur sa courbe de croissance.
- B\_ déterminer l'âge dentaire.
- ✓ C\_ d'apprécier le stade d'ossification.
- ✓ D\_ déterminer l'âge osseux du patient.
- E\_ déterminer la typologie faciale.

28/ Le principe de la téléradiographie c'est :

- A\_ augmenter l'agrandissement de l'image.
- B\_ distance (sujet\_ source) variable.
- C\_ avoir des déformations squelettiques et alvéolo-dentaires.
- ✓ D\_ diminuer l'agrandissement.
- ✓ E\_ distance (sujet\_ source) constante.

# Département de médecine Dentaire Epreuve D'Orthopédie Dento-Faciale 3ème année

Date de l'épreuve : 25/01/2023

Corrigé Type

N°	Rép.
1	E
2	D
3	C
4	E
5	D
6	B
7	E
8	E
9	C
10	D
11	D
12	D
13	D
14	D
15	E
16	D
17	DE
18	DE
19	AE
20	BCE
21	BE
22	AO
23	DE
24	CE
25	CE
26	ABCE
27	ACD
28	DE
29	CE
30	CD
31	AE
32	BE
33	BCE
34	BD
35	CE

N°	Rép.
36	CEE
37	DE
38	BCE
39	DE
40	BE