

# Infections à Herpes virus

Pr. M. Messast  
06 Janvier 2022

# Introduction

- **Herpes Simplex Virus (HSV)**
  - **ADN**
  - **HSV-1** responsable d'atteintes :
    - Orales
    - Oculaires
    - Cérébrales
  - **HSV-2** : Infections Sexuellement Transmissibles
    - Génitales
    - Anogénitales
- Infections bénignes
- Récurrences

# Clinique

Infections à HSV-1

# Primo-infection

- Chez l'enfant
- Asymptomatique (70%)
- Gingivostomatite aiguë
  - Dysphagie très douloureuse
  - Ulcérations muqueuses buccales
  - Fièvre élevée
  - Adénopathies sous-angulo-maxillaires
- Guérison : 15 jours

# Récurrences

- Chez l'adulte
- Favorisées par
  - Exposition au soleil
  - Cycle menstruel
  - Grossesse
  - Infection ...
- Bouquet de vésicules
  - Unilatérales
  - Commissure des lèvres
- Guérison sans séquelles

# Clinique

Infections à HSV-2

# Herpès génital

- Primo-infection
  - Incubation : 2-7 jours
  - Chez l'homme
    - Vésicules sur fond érythémateux
    - Gland ou le pénis
  - Chez la femme
    - Ulcérations
    - Vulve, périnée, vagin
  - Parfois
    - Fièvre, malaise général
    - Adénopathies inguinales, bilatérales, sensibles
- Cicatrisation met plusieurs semaines

# Herpès génital

- Récurrences génitales
  - Prodromes
    - Brûlures, prurit ...
  - Vésicules en bouquet
    - Ulcérations
  - Guérison en 6-7 jours
  - Atteinte vaginale : asymptomatique



# Encéphalite herpétique 1

- Encéphalite aiguë nécrosante temporale grave
- Clinique
  - Début rapide
    - Fièvre
    - Céphalées
    - Troubles du caractère
    - Pertes de mémoire
    - Hallucinations auditives et visuelles
  - Phase d'état
    - Troubles de la conscience
    - Convulsions
    - Hémiplégie
  - Evolution : 80% de mortalité
    - Guérison : séquelles graves (déficit moteur, amnésie, épilepsie...)

# Encéphalite herpétique 2

- Diagnostic
  - IRM (ou TDM)
    - Lésions temporales nécrotiques
    - Œdème péri lésionnel
    - Uni- ou bilatérales
  - EEG
  - PL
    - Méningite à LCS clair
    - Glycorachie normale
    - Lymphocytaire
  - PCR
- Traitement
  - Urgence thérapeutique
  - Aciclovir : 10mg/Kg toutes les 8 heures par voie IV
  - Durée : 21 jours