

LES REGLES DE PRESCRIPTION DES ATB



Dr N.BOULAKEHAL
Sce DES MALADIES INFECTIEUSES CHUC

INDICATION DE ATBpie



- Infection bact documentée ou probable
- Respect des règles: ↓ Résistance bactérienne
- ATBpie :
 1. Prophylactique ou préventive
 2. Curative
 3. Probabiliste
 4. documentée

PRELEV BACTÉRIOLOGIQ



- ❑ Prélèv indispensable
 1. Inf sévère
 2. Bactéries responsable variées et/ou de sensibilité incste
- ❑ Prélèv superflu
 1. Dgtic cliniq aisé
 2. Bactéries responsables

CHOIX DE ATB



- la bactérie
- Foyer infectieux: [] efficace au niveau du foyer
- Le patient: tolérance, terrain
- Le coût écologiq: impact faible sur la flore commensale
- Le coût économiq: ATB moins cher

ASSOCIATION ATB



□ But:

1. l'émergence des bact résistantes
2. Bactéricidie accrue
3. Élargissement du spectre

ASSOCIATION ATB



- ❑ Selon la bact et /ou ATB:
mycobactérie; brucella; ente

MODALITES D'ADMINISTRATION



- Dose unitaire
 - Gravité
 - Nature du foyer
 - Terrain

- rythme d'administration
 - Caractéristiques pharmacodynamiques
 - Caractéristiques pharmacocinétiques

MODALITES D'ADMINISTRATION



- ❑ dose de charge
 - aminosides

- ❑ Dosages sériques
 - adapter les doses
 - Eviter les effets toxiques

MODALITES D'ADMINISTRATION



- voie d'administration
- Voie IV
- Voie orale
- Voie IM
- Voie sous cutané
- Administration locales

TRT chirurgicale



- Collection: évacuation
 - Ponction
 - drainage
- Pathologies infectieuses canalaies
 - Biliaires
 - urinaires

SURVEILLANCE ET EVALUATION DU TRT



- Surveillance de l'efficacité
- Réévaluation: 48H à 72H
- Critères cliniques
- Contrôle bactériologique
- [] sériques
- CRP, hyperleucocytose
- Imagerie médicale

DUREE DU TRT



- Variable
- Souvent codifié
- Arrêt sans posologie dégressive
- guérison: absence de rechute

CAT en présence d' 1 fièvre qui persiste ou qui réapparaît sous ATB



- ❑ Echec: persistance des signes locaux et généraux après 48 H ou 72H de trt à [] efficace
- ❑ Rechute réapparition après l' arrêt du trt du syndrome infectieux et de la même bactérie

CAT en présence d' 1 fièvre qui persiste ou qui réapparaît sous ATB



- ❑ Echec microbiologique
 - ATB probabiliste
 - Acquisition de résistance

- ❑ Echec pharmacologique
 - Observance, absorption
 - Posologie insuf
 - Interaction médicamenteuse ou chimique

- ❑ Echec ATB stratégique
 - Collection
 - prothèse