Salmonella typhi
 Proteus mirabilis
 Citrobacter freundii
 d-Shigella dysenteriae

 Klebsiella pneumoniae

ALGER LE 16/04/2013

2^{éme} EMD DE MICROBIOLOGIE

a- La pest	
b. La diph	유민들은 사람들이 보고 있다면 하는 사람들이 되었다. 그 사람들은 사람들이 되었다면 하는 것이 없는 것이 없다면 하는 것이 없다면 하는 것이 없다면 하는 것이다.
	refuche 🗸
d- La tube	
e- Umpé	
2. Parmi ces in	fections lesquelles sont contagieuses (contagion interhumaine) : (Cochez les réponses
justes)	
a. Jahru	cellose
	onellose
	ueluche V
d- La dip	
e- La tub	erculose 🗸
3. Helicobacte	r pylori est incriminé dans les pathologies suivantes : (Cochez les réponses
justes)	
(a) La gas	trite chronique V
b- Les néo	oplasies de l'œsophage
(C) Cancer	gastrique 🗸
d- Le syn	drome de Guillain -Barré
e Toute:	s ces réponses sont justes
4. La coque	luche est une maladie infectieuse qui se transmet par : (Cochez la réponse juste)
a- Cons	ommation de lait non pasteurisé
b- Trans	tusion de sang non contrôlé
	lranscutanee
	re d'insecte
O Vote	zérienne /
	entérobactéries suivantes qu'elles sont celles qui sont pathogènes strictes :
L'OCDEZ 16	s réponses justes)

6	Le diagnostic de l'infection à Helicobacter pylori se fait par tous ces tests sauf : (Cochez I
	réponses fausses)
	a- Test sérologique V
	→ ③ Test respiratoire à l'urée V
	(G) Coproculture F.
	(d) Hémoculture F
	e- Test rapide à l'urée sur biopsie gastrique V
	c restrapise a rate soit propsie gastrique V
1. 7	Parmi les hactéries suivantes deux sont aérobles strictes : (Cochez les réponses justes)
	a- Salmonella thyphi
	b- Pseudomonas aeruginosa
	c- Campylobacter jejuni
	d- Legionella pneumophila
	e- Escherichia coli
8.	Mycobacterium tuberculosis : (cochez les réponses justes)
	6
	a Est un bacille acido-aicopio-résistant (BAAR)
	(b) Est un bacille aérobie strict
	c- Est un bacille anaérobie
	(d) Se cultive lentement (3 à 4 semaines)
	e- Se cultive rapidement (18 a 24 heures)
9.	Le diagnostic bactériologique de la tuberculose pulmonaire est basé sur : (cochez les
	réponses justes)
	(a) L'examen microscopique après coloration spécifique de Ziehl-Neelsen
	b- L'examen microscopique après coloration de Gram /
	(c) La culture sur milieu de Lowenstein-Jensen en atmosphère aérobie
	d- La culture sur milieu usuel en atmosphère anaéroble
	e- La sérologie
10	La transmission de l'infection à Bacillus anthracis est : (cochez la réponse fausse)
	a- Cutanée
	b- Pulmonaire
	C-) Interhumaine \
	d- Alimentaire
	e- Professionnelle

-	listériose se manifeste par une : (cochez la réponse fausse
	a- Méningite
	b- Encéphalite
	c- Septicémie
	d- Infection neonatale 👸 -
	e- Une infection grave chez le sujet immunocompétent

12. Corynebacterium diphteriae : (cochez les réponses justes)

(3)	Est un bacille à Gram positif
6-	Est un germe aérobie strict
C-	Cultive sur les milieux usuels
(d-	Est une bactérie exigeante en sang ou en sérum 🗸
(e-	Produit une toxine protéique, la toxine diphtérique

13. La diphtérie : (cochez la réponse fausse)

- a- Est une toxi-infection strictement humaine
 b- Est une maladie à déclaration obligatoire.
- c- Se manifeste par une angine « pseudo-membraneuse »
- d-Est une infection non contagieuse
- e- Est traitée par une sérothérapie précoce associée à une antibiothérapie 🗸

14. Le Vaccin antidiphtérique: (cochez les réponses justes)

- a- A été introduit au début des années 2000
- b- Est une préparation antigénique d'antitoxine diphtérique
- c- Est associé à de l'hydroxyde d'aluminium comme adjuvant
- d- Est utilisé en association avec le vaccin BCG et le vaccin anticoquelucheux
- e- Est contre-indiqué en cas d'allergie lors de la première administration

15. Le vaccin anti-méningococcique : (cochez les réponses justes)

- a- Est composé de polyosides purifiés de capsule
- b- Comprend tous les sérogroupes -
- c- Est utilisé dans la vaccination du personnel de laboratoire de bactériologie
- d- Est utilisé pour vacciner les pèlerins
- e- Toutes les réponses sont justes

16. Les Vaccins conjugués : (coche	z les réponses fausses)
------------------------------------	-------------------------

- a- Sont liés à une protéine
- b- Permettent une immunisation durable
- c- Permettent une vaccination précoce
- d- Ont été élaborés avec de nombreuses espèces bactériennes
- e- Sont contrindiqués avant l'âge de 2 ans

17. Les vaccins anti-pneumococciques autres que le 23 valents : (cochez la réponse fausse)

- a- Sont des vaccins polyosidiques
- b- Varient en fonction du nombre de valences
- c- Sont immunogènes dès l'âge de 2 mois
- d- Ont été inclus dans le calendrier vaccinal en 2008
- e- Sont conjugués à une protéine diphtérique

18. Les familles de bactéries regroupant des cocci à Gram négatif sont : (Cochez la réponse juste)

- a- La famille des Staphylococcuceae 4
- b- La famille des Streptococcaceae
- c- La famille des Enterococcaceae
- d- La famille des Neisseriaceae
- e- La famille des Enterobacterioceae

19. Parmi les propositions suivantes, lesquelles s'appliquent à *Staphylococcus aureus* : (Cochez les réponses justes)

- a- Est toujours sensible à la Péniciliine G
- b- Répandu chez de nombreuses espèces animales
- c- Il existe des porteurs sains
- d- Les souches resistantes à la méticilline sont exceptionnelles en milleu hospitalier
- e- Les souches résistantes à la vancomycine sont très fréquentes

20. La transmission de Staphylococcus aureus se fait par : (Cochez les réponses justes)

- a- Contact direct interhumain *
- b- Contact indirect par l'intermédiaire d'objets souillés
- c- Des épidémies à caractère nosocomial
- d- La transfusion de sang souillé
- e- Voie respiratoire

	e- Résistantes aux fluoroquinolones
22. Le st	reptocoque du groupe Aest transmis par : (Cochez les réponses justes)
4 10 1	
	a. Voie aérienne
	(5) Contact direct >
	c- Les aliments >
	d- L'eau
	e- Sang
23. Les c	omplications post-streptococciques sont à type de: (Cochez les réponses justes)
	a- Angine /
	b- Rhumatisme articulaire algu
	c- Glomérulonéphrite aiguë .
	d- Scarlatine
	e- Erysipèle /
24. Strep	tococcus pneumoniae est une bactérie: (Cochez les réponses justes)
200	The state of the s
	a- Strictement humaine
	b- Retrouvée chez l'homme et l'animal
	Commensale des voies aériennes supérieures
	d- Fragile ayant tendance à s'autolyser dans les cultures
	Transmise par voie aérienne
25. Nelsse	eria meningitidis est une bactérie: (Cochez les réponses justes)
	Fragile ne cultivant que sur des milieux riches
	b- Facilement cultivable sur milieux usuels
	Toxinogène
1	d-)Capsulée /
	e-) Spécifiquement humaine
	by specifiquement numbrie

21. Les souches de <u>Staphylococcus aureus</u> communautaires sont généralement: (Cochez les réponses justes)

a- Sensibles aux pénicillines G et A

Sensibles aux pénicillines M
 Sensibles aux macrolides

Justes)	
a. Gastro-entéritos ala Re	
a- Gastro-entérites aiguës (b) Méningites ,	
Septicémies /	
d- Pneumonies	
e- Suppurations superficielles localisées	
c applications appendicted to Cause 62	
27. L'examen direct d'un prélèvement d'écoulement urétral mo	ontre des cocci à Gram négatif d
polynucléaires. Quelle bactérie suspectez-vous ? (Cochez la	réponse juste)
a- Streptococcus pneumoniae	
b- Escherichia coli	
Neisseria meningianis	
W Neisseria gonarrinoeae	
e- Staphylococcus aureus	
28. Les infections suivantes peuvent être dues à des bactéries	(bii
(Cochez la réponse juste)	anaerobie strictes sauf une, laqu
a- Abcès cérébral	
b- Otite chronique V	
c- Colite pseudomembraneuse	
d- Angine pseudomembraneuse	
e- Endométrite /	
c chametre y	
 Les signes cliniques suivants font suspecter des infections à réponse fausse) 	bactéries anaérobies : (cochez la
a- Localisation profonde de l'infection ∼Ţ✓.	STEPHENSON STORY - STATE STATE
b- Odeur fétide 🛪 🗸	
c- Grains jaunâtres (au hole flux).	
d- Présence de bulles d'air	
e Pétéchies	
G. CONTROL	
30. <i>Listeria monocytogenes</i> peut être responsable de : (cochez l	es réponses fausses)
30. Listeria monocytogenes peut être responsable de : (cochez la la linfections chez le nouveau-né	es réponses fausses)
a- Infections chez le nouveau-né 🖇 🗸	es réponses fausses)
a- Infections chez le nouveau-né & L b- Méningo-encéphalites	es réponses fausses)
a- Infections chez le nouveau-né & b- Méningo-encéphalites c- Infections urinaires F	es réponses fausses)
a- Infections chez le nouveau-né & L b- Méningo-encéphalites	es réponses fausses)

26. Neisseria meningitidis est responsable des tableaux infectieux suivants : (Cochez les réponses