Chez Yacine
INESSMC
Bibliothèque Chalet
Copy Service

A. N. P
3ème

CONTROLE D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE N°1

18 /01/2016

Chez Yacine
INESSMC
Bibliothèque Chalet
Copy Service

1°L'examen cytologique est un examen :

A. de certitude diagnostique
B. d'orientation diagnostique
C. de dépistage
D. dont le résultat est rapide
E. dont le résultat induit toujours une thérapeutique sans recours à un contrôle par biopsie

2° L'étude cytologique :

A. n'est possible que sur des liquides spontanément émis ✗
B. se fait après Coloration de Giemsa ✓
C. se fait après coloration de Papanicolaou ✓
D. ne peut être réalisée après réaction immuno-cytochimique
E. ne peut être réalisée après coloration spéciale

3° La fixation des prélèvements cytologiques peut se faire par :

A. l'alcool éther
B. Séchage à l'air libre
C. Le sérum physiologique
D. le formol
E. La Congélation

4°La valeur d'une biopsie repose sur :

A. L'utilisation d'un bistouri électrique
B. L'utilisation d'un repérage échographique
C. Sa taille
D. le nombre
E. le choix de la zone biopsiée

5° La fixation d'un prélèvement tissulaire :

A. Evite l'autolyse et la putréfaction tissulaire
B. Se fait par le formol à 10 % tamponné.
C. Doit se faire dans un volume de fixateur représentant 5 fois le volume de la pièce
D. N'est pas nécessaire en cas de biopsie de petite taille
E. doit être immédiate après l'obtention du prélèvement

6°L'examen Histologique Extemporané :

A. se réalise sur un prélèvement fixé
B. est possible sur un prélèvement osseux
C. s'effectue pendant une intervention chirurgicale
D. son motif le plus fréquent est la détermination de la nature bénigne ou maligne d'une lésion
E. Fournit un diagnostic aussi fiable qu'un diagnostic histologique conventionnel

7° Les Colorations Histochimiques Spéciales :

A. Sont réalisées sur tissu fixé
B. Sont réalisées sur tissu inclus en paraffine
C. Mettent en évidence la synthèse de mélanine par la coloration de PAS
D. Mettent en évidence la synthèse des mucines par la coloration au Bleu alcian
E. Mettent en évidence la production de fibrose par la coloration de Fontana

8-La nécrose de liquéfaction :

A. Apparaît comme une zone tissulaire gris terne.
B. Apparait comme une zone tissulaire blanc grisâtre.
C. Est de consistance ferme ou semi solide.
D. Est de consistance pâteuse puis rapidement liquide
E. Se présente histologiquement comme des nappes anhistes faiblement colorées.

9-Dans la nécrose de coagulation on a:

A. Une dénaturation des protéines. ✓
B. Une persistance des structures préexistantes ✓
C. Une destruction de la membrane lysosomiale. ✓
D. Une condensation homogène du cytoplasme ✓
E. Une coagulation du sang. ✓

10-La dysplasie se définie comme :

A. Une déformation de l'architecture consécutive a un trouble métabolique.
B. Une transformation précancéreuse d'un tissu.
C. Une transformation d'un tissu en un autre tissu.
D. Une altération acquise de l'architecture d'un tissu.
E. Une anomalie de structure par viciation de l'organogenèse.

11-Dans la dystrophie on peut trouver :

A. Une dysplasie.
B- Une immaturité cellulaire.
C. Une hyperplasie.
D- Une atrophie.
E. Une métaplasie.

12-L'hypertrophie d'un organe peut être :

A. Physiologique.
B- Vasculaire.
C. Compensatrice.
D. Adaptative.
E- Secondaire a des remaniements des espaces intercellulaires.

13-La dégénérescence cellulaire :

A. Est particulièrement fréquente dans les cancers.
B. Est en rapport avec des troubles métaboliques.
C. Est généralement réversible.
D. Traduit des altérations polymorphes de la cellule.
E. est un phénomène congénital.

14- l'inflammation fait intervenir :

A. des lympho-plasmocytes
B. des phagocytes
C. des vaisseaux
D- des filets nerveux
E. le système de coagulation

15- l'inflammation aigue :

A. est de courte durée
B. caractérisée par des phénomènes vasculo-exsudatifs intenses
C. ne comporte que des éléments polynuclées
D. guérit toujours sans séquelle
E. peut guérir spontanément

16- La détersion :

A. succède à la phase cellulaire
B. prépare la phase de cicatrisation
C. est la liquéfaction des tissus nécrosés
D. implique la phagocytose
E. est souvent chirurgicale dans les lésions étendues

Chez Yacine
INESSMC
Bibliothèque Chalet
Copy Service

17- le bourgeon charnu :

A. Est un tissu de granulation
B. Remplace les tissus détruits au cours de l'inflammation
C. Est riche en vaisseaux de disposition anarchique
D. Comprend de nombreux leucocytes
E. Evolue toujours vers la formation de cicatrice

18- les lésions macroscopiques élémentaires de la tuberculose sont :

A. Le caséum
B. Les granulations miliaires
C. Les tubercules miliaires
D- Le phlegmon
E. Les tubercules enkystés

19- La réaction macrophagique à corps étranger

A. Est une inflammation non spécifique
B. Peut-être déclenchée au contact de substances endogènes préexistantes
C. Est constituée de cellules géantes macrophagiques
D. Peut être provoquée par des phénomènes d'hypersensibilité
E. S'accompagne de nécrose

20- Le processus inflammatoire :

A. Est synonyme d'infection
B. Prend fin avec la réparation de la lésion
C. Est déclenché par des lésions infectieuses et non infectieuses
D. Aboutit toujours à la cicatrisation
E. Fait intervenir des phénomènes d'immunité

Université de Constantine 3

Faculté de Médecine Pr B. Bensmail

Département de Médecine de Constantine - Epreuve d' Anatomie Pathologie - A3 - C1 -*Z*

Date de l'épreuve : 18/01/2016

Corrigé Type

N°	Rép.
1	BCD
2	BC
3	AB
4	CDE
5	ABE
6	CD
7	ABD
8	ADE
9	ABD
10	BDE
11	CDE
12	ACDE
13	BCD
14	ABCE
15	ABE
16	BDE
17	BD
18	ABCE
19	BCD
20	BCE

Chez Yacine
INESSMC
Bibliothèque Chalet
Copy Service

Dr. BENABADDOU Karim
Maître Assistante
Anatomie Pathologique
EHS Daksi