Faculté de Médecine

Département de Médecine

Contrôle N°1 de Parasitologie 2017-2018 **Durée : 45 minutes**

1) Le parasite est un être vivant qui :

a- partage ses nutriments avec l'hôte
b- se nourrit sur les matières en décomposition
c- s'auto suffit (autotrophe)
d- se nourrit sur son hôte
e- dévore sa proie.

2) La symptomatologie des leishmanioses :

a- Est caractérisée par une fièvre tierce
b- Est due à la libération de l'hémozoïne
c- Varie selon le tropisme du parasite responsable
d- Est caractérisée par une triade : diarrhée + fièvre+ douleurs abdominales
e- Est toujours d'évolution bénigne

3) Parmi les mesures prophylactiques suivantes citez celles qui concernent la leishmaniose :

a- Bien laver les crudités
b- Destruction des gites larvaires des Anophèles
c- Lutte contre l'insecte vecteur
d- Lutte contre le réservoir animal
e- Eviter la consommation de viande mal cuite

4) *Psammomys obesus* est :

a- le réservoir principal de la leishmaniose cutanée zoonotique en Algérie
b- l'hôte définitif de *Leishmania infantum*
c- le réservoir du Kalaazar à *Leishmania donovani* en Inde
d- le réservoir du kyste hydatique
e- un canidé réservoir de la leishmaniose viscérale en Algérie

5) parmi les médicaments suivants lequel est utilisé pour traiter les leishmanioses :

a- pamoate de pyrantel b- chloroquine c- praziquantel d- Niclosamide e- dérivés antimoniés

6) Concernant le paludisme à *Plamodium vivax* :

a- l'atteinte neuro-méningée au premier plan
b- la fièvre est de type quarte
c- transmis par transfusion, les rechutes sont précoces
d- l'infestation se fait par les sporozoïtes
e- le niclosamide constitue le traitement de choix

7) Les parasites responsables de la bilharziose urogénitale sont:

a- à sexes séparés
b- des parasites du système nerveux central
c- des parasites du tube digestif
d- hermaphrodites
e- munis de ventouses ventrale et orale

23) Concernant *Echinococcus granulosus*, les propositions justes sont :

univ.ency-education.com

8) La contamination de l'homme par les schistosomes se fait par:

a- Furcocercaires.
b- Mollusques.
c- miracidiums
d- consommation de Poissons d'eau douce.
e- Schistosomules

9) En Algérie, parmi les parasites suivants lequel est agent d'amoebose pulmonaire:

a- *Entamoeba bengladeshi*
b- *Entamoeba hartmanni*
c- *Entamoeba histolytica* avec globules rouges dans le cytoplasme
d- *Entamoeba moshkovskii*
e- *Endolimax nanus*

10) Concernant la fasciolose en Algérie, la contamination :

a- est saisonnière à la fin de l'été ou en automne
b- est favorisée par les étés pluvieux
c- se fait par voie transcutanée
d- se fait par consommation de cresson sauvage cru ou peu cuit
e- se fait par consommation de poissons crus

11) Le diagnostic direct des distomatoses hépatobiliaires est basé sur :

a- la recherche des métacercaires dans les selles
b- la recherche des œufs dans les selles
c- la recherche des œufs dans les crachats
d- la recherche d'anticorps sériques spécifiques
e- la mise en évidence d'une Hyperéosinophilie importante

12) La prophylaxie des fascioloses repose sur :

a- le lavage du cresson
b- l'éviction de la consommation de cresson en salade
c- l'éducation sanitaire
d- le dépistage et le contrôle vétérinaire du bétail
e- la vaccination

13) Concernant la giardiose:

a- elle peut se compliquer d'un syndrome de malabsorption intestinale
b- elle est fréquente chez l'enfant
c- c'est une maladie du péril fécal
d- c'est une infection sexuellement transmissible
e- se manifeste par un syndrome dysentérique

14) *Trichomonas vaginalis* est un flagellé :

a- Strictement humain
b- qui possède un kyste mûr à 4 noyaux
c- très fragile dans le milieu extérieur
d- responsable d'infection sexuellement transmissible
e- peut être retrouvé dans les urines

univ.ency-education.com

15) La phase chronique de la maladie de Chagas se caractérise par :

a- La cardiopathie
b- Les megaorganes
c- La Disparition des manifestations cliniques
d- Le Signe de Romana
e- Le Chagome

***16) Trypanosoma cruzi* se caracterise par :**

a- Une distribution géographique à l'est de l'Afrique
b- Un réservoir humain
c- Une atteinte tissulaire
d- Des formes amastigotes extracellulaires
e- Une transmission à l'homme par les réduves

17) Concernant La maladie de sommeil:

a- Elle sévit exclusivement en Afrique
b- Le diagnostic biologique au cours de la phase meningo-encephalique repose sur la recherche des formes amastigotes dans le LCR
c- La transmission est assurée par les piqures de glossines
d- Le parasite responsable appartient à la section stercoraria
e- Le trypanome caractérise la phase chronique de la maladie

18) Dans la Cryptosporidiose :

a- La fièvre est constante
b- la diarrhée est le signe le plus fréquent
c- l'hypereosinophilie est présente
d- Des signes extra-digestifs peuvent se voir
e- Le diagnostic se fait essentiellement par sérologie

***19) Blastocystis sp*appartient aux :**

a- Sporozoaires *b- Apicomplexa* *c- Protozoaires*
d- Blastocystidae *e-* Levures

20) Au cours des diarrhées du voyageur, il faut penser aux parasitoses suivantes :

a- Les coccidioses intestinales
b- La giardiose
c- La blastocystose
d- La cyclosporose
e- L'isosporose

21) Les parasites suivants peuvent être responsables d'une hyperéosinophilie :

a- Cryptosporidium parvum
b- Leishmania sp
c- Giardia intestinalis
d- Isospora belli
e- Plasmodium vivax

22) Concernant *Hymenolepis nana* :

a- admet le ver de farine comme principal réservoir de parasite
b- c'est un ver plat hermaphrodite
c- la contamination de l'homme se fait par voie orale
d- la larve cysticercoide est retrouvée dans les muscles du bœuf
e- le ver adulte possède un strobile formé de milliers d'anneaux

univ.ency-education.com

23) Concernant *Echinococcus granulosus*, les propositions justes sont :

a- c'est un ver plat segmenté hermaphrodite
b- le parasite admet comme couple d'hôtes habituels chien- homme
c- la forme larvaire est retrouvée le plus souvent au niveau du cerveau
d- le ver possède un scolex à 4 ventouses dépourvu de couronnes de crochets
e- l'œuf est la forme infestante pour l'homme

24) L'hydatidose hépatique est une helminthiase :

a- due à un parasite métazoaire triploblastique à sexes séparés
b- due à la présence de larve cysticerque au niveau du parenchyme hépatique
c- qui affecte l'homme par voie orale
d- est la plus fréquente quant à la localisation de la larve
e- dont le diagnostic est le plus souvent direct

25) L'homme est hôte définitif de :

a- *Diphyllobothrium latum*
b- *Echinococcus multilocularis*
c- *Tenia solium*
d- *Hymenolepis nana*
e- *Multiecps multiceps*

26) Le téniasis *à Tenia saginata* :

a- est une helminthiase liée à la présence du ver adulte dans l'intestin de l'homme
b- est très souvent compliqué d'occlusion intestinale
c- est une zoonose
d- est une parasitose fébrile
e- est une parasitose qui affecte surtout les enfants

27) Parmi les mesures prophylactiques de l'hydatidose :

a- la propreté des mains
b- La lutte anti vectorielle
c- la consommation de viande ovine bien cuite
d- le contrôle des abattoirs
e- la vaccination

28) L'examen parasitologique des selles est indiqué dans les parasitoses suivantes :

a- la giardiase b- l'échinococcose alvéolaire c- l'hymenolepiose
d- la cysticercose e- la toxoplasmose

29) *Diphyllobothrium latum* :

a- est un parasite spécifique à l'homme
b- Grenouille et serpent sont les deux hôtes intermédiaires du ver
c- est un ver avide de vitamine B12
d- admet l'homme comme principal réservoir de parasite
e- affecte l'homme par voie orale

30) Les points communs aux cestodoses larvaires :

a- le mode de contamination
b- la morphologie de la larve
c- la localisation de la larve chez l'homme
d- l'homme est un hôte intermédiaire accidentel
e- l'œuf est la forme infestante pour l'homme

univ.ency-education.com

UNIVERSITE SALAH BOUBNIDER - Constantine 3
Faculté de médecine de Constantine

Département de Médecine de Constantine -Epreuve de PARASITOLOGIE- A3-C1- LE 24-01-2018

Date de l'épreuve : 24/01/2018

Corrigé Type

Barême par question : 0.666667

N°	Rép.
1	D
2	C
3	CD
4	A
5	E
6	D
7	AE
8	A
9	C
10	ABD
11	B
12	BCD
13	ABC
14	ACDE
15	AB
16	CE
17	AC
18	BD
19	CD
20	ADE
21	D
22	BC
23	AE
24	CD
25	ACD
26	A
27	AD
28	AC
29	CE
30	ADE

univ.ency-education.com