Année Universitaire 2019/2020

2ème Contrôle d'Anapath

3éme Année Médecine

1- La transformation de la chondrine en osséine dans l'ossification enchondrale est un phénomène de :

A - Métaplasie épithéliale

B - Infiltration

C - Métaplasie conjonctive

D - Imprégnation

E – Dysplasie

2- L'athérosclérose est un processus :

A - Implique des mécanismes métaboliques sans autres.

B - Réversible

C - D'évolution aiguë et rapide

D - Irréversible

E- Qui se stabilise à plus ou moins long terme

3- Dans les amyloses généralisées secondaires ; est indiquée la ponction biopsie :

A - Gingivale

B - Rénale

C - Rectale

D - Cutanée

E - Hépatique

4- L'atteinte hépatique au cours de l'hémochromatose réalise :

A - Une cirrhose micro nodulaire hypertrophique

B - Une cirrhose macro nodulaire hypertrophique

C - L'atteinte hépatique est minime

D - Une cirrhose micro nodulaire atrophique

E – Une cirrhose macro nodulaire atrophique

5- Les dépôts de cuivre se colorent de manière élective par :

A- La rodannine

B - Le PERLS

C - Le bleu alcian.

D - La réaction de FONTANA.

E – La réaction de Timm

6- Parmi les lésions initiales de l'athérosclérose laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) susceptible (s) de disparaître progressivement :

A- Les élevures gélatiniformes

B - Les aspects réticulés

C - Les plaques fibreuses

D - Les stries lipidiques.

E - Aucune, toutes sont des lésions permanentes.

7- Les lymphocytes B :

A- sont responsables de l'immunité humorale.

B- Constituent les centres germinatifs des follicules lymphoïdes.

C- Se transforment en plasmocytes

D- Sont responsables de la production de lymphokine

E- Donnent naissance aux lymphocytes à mémoire

univ.ency-education.com

8- la fibrose peut être :

A- Jeune
B- Ancienne
C- Atrophique
D- Hypertrophique
E- Nécrosante

9- Sur les causes de l'inflammation :

A- Les causes infectieuses constituent l'essentiel des causes de l'inflammation
B- Les tumeurs peuvent être à l'origine d'une inflammation
C- Un même agent pathogène peut donner des réactions inflammatoires différentes
D- Le froid est une cause exogène de l'inflammation
E- plusieurs causes peuvent associer dans une réaction inflammatoire

10- Les monocytes :

A- Sont produits par les monoblastes
B- Se transforment en polynucléaires
C- Eliminent les substances endogènes et exogènes
D- Permettent le déclanchement de la réaction immunitaire
E- Ont un noyau segmenté

11- Le follicule tuberculeux comporte :

A- Une couronne lymphocytaire
B- Des cellules de Langhans
C- Des cellules de Müller
D- Des cellules épithéloïdes
E- Une fibrose d'encorbeillement

12- Les cellules géantes à corps étranger sont dérivées des :

A - de cellules épitheloïdes
B - Neutrophiles
C - Lymphocytes
D - Macrophages
E – Mastocytes

13- l'inflammation subaiguë se caractérise par :

A- une prédominance de la phase cellulaire
B- un tableau clinique bruyant
C- une accumulation des cellules mononuclées
D- une réaction granulomateuse
E- le développement d'une importante fibrose

14- L'Hamartome se défini comme :

A- Une disposition anormale de cellules dans un tissu qui y existent normalement.
B- La présence en quantité excessive de cellules dans un tissu qui en sont absentes normalement.
C- La persistance d'un tissu embryonnaire dans un organe qui aurait dû disparaitre.
D- Une Réponse à une réaction inflammatoire spécifique.
E- Une Réponse à des stimuli hormonaux au niveau d'un organe.

15- Le rhabdomyosarcome est une tumeur :

A- Maligne du tissu fibreux.
B- Maligne du tissu musculaire lisse.
C- Maligne multiple du cartilage.
D- Maligne du tissu musculaire strié.
E- De malignité intermédiaire du muscle strié.

univ.ency-education.com

16- Le suffixe « ome » dans la nomenclature des tumeurs, désigne :

A- Le caractère bénin de la tumeur sauf exception.

B- Le caractère malin de la tumeur sauf exception.

C- Le caractère multiple de la tumeur.

D- Le caractère infiltrant de la tumeur.

E-Le caractère différencié de la tumeur.

17- Le carcinome épidermoïde :

A- Est fait de cellules qui ressemblent aux cellules basales.

B- A une évolution locale.

C- Ne donne pas de métastase ganglionnaires.

D- est de forme plane.

E-Est fait de cellules polygonales unies par des ponts d'union.

18- Certaines scléroses s'effectuent en accentuant la charpente intérieure d'un organe. On appelle ce type érose :

A – Sclérose hypertrophique

B – Sclérose systématisée

C – Sclérose hyaline

D – Sclérose rétractile

E – Sclérose mutilante

19- Le papillome Malpighien présente :

A- Un épithélium Malpighien dysplasique.

B- De nombreuses atypies cytonucleaires.

C- Une membrane basale intacte.

D- Des mitoses atypiques.

E-Un épithélium Malpighien non dysplasique.

20- Dans l'hémochromatose, on retrouve les caractéristiques suivantes :

A – Maladie acquise

B- Cirrhose hépatique macro-nodulaire

C – Cirrhose hépatique micro-nodulaire

D – Risque élevée de transformation en cholangiocarcinome.

E – Touche la femme au-delà de 50 ans.

univ.ency-education.com

Corrigé type du QCM d'Anapath

2ème Contrôle

1- C
2- D
3- BE
4- B
5- AE
6- AD
7- ABC
8- ABCD
9- BCDE
10- ACD
11- ABD
12- D
13- ACD
14- A
15- D
16- A
17- E
18- B
19- CE
20- B

Dr : MAHS

univ.ency-education.com