RATTRAPAGE RX ETUDIANTS DE 3ème ANNEE de Médecine 2020
MERCREDI 25 NOVEMBRE 2020 à 12H
COCHEZ LA OU LES REPONSES JUSTES

1/ Cliché du thorax :
Quels sont parmi ces propositions celles qui répondent aux critères de réussite ?
A/ Position debout B/ Symétrie C/ Rachis non visualisé derrière la silhouette cardiaque
D/ Cliché centré sur la 1ère vertèbre lombaire (L1) E/ Inspiration profonde

2/ Silhouette et Bord du cœur sur le cliché du thorax de face :
Que représente l'arc inférieur du bord gauche du cœur ?
A/ Fenêtre Aorto -pulmonaire B/ Tronc pulmonaire C/ Oreillette gauche.
D/ Ventricule gauche E/ Veine cave supérieure.

3/ Cholécystite aiguë à l'échographie (vésicule biliaire):
Parmi ces signes sémiologiques échographique, un seul signe la traduit, lequel ?
A/ Épaississement focal pariétal B/ Epaississement diffus pariétal vésiculaire
C/ Contenu épais D/ Augmentation du volume vésiculaire E/ calcul(s)vésiculaire

4/ Pancréatite aiguë
Quelle technique d'imagerie de choix est indiquée pour le diagnostic positif ?
A/ ASP B/ Echographie C/ Scanner D/ IRM. E/ Scintigraphie

5/ Urographie Intra-Veineuse (UIV)
Parmi ces propositions, lesquelles sont des contres indications de sa réalisation
A/ Insuffisante rénale B/ Grossesse C/ Allergie au produit de contraste iodé.
D/ Le myélome multiple. E/ Infection urinaire.

6/ Urétéro -cystographie par voie rétrograde (UCR):
Quelle façon et dans quelle situation cette technique d'examen spécialisée est réalisée ?
A/ Pas de sondage vésical du patient B/ Aucune utilisation du produit de contraste.
C/ Indication : le reflux vésico-urétéral D/ Indiquée en dehors de toute infection urinaire
E/ l'analyse cytobactériologique des urines est indispensable avant sa réalisation

7/ Pneumothorax
Parmi ces propositions la ou lesquelles est ou sont objectivé(es) sur le thorax face
A/ Hyper clarté bien circonscrite B/ Hyper clarté périphérique
C/ Hyper clarté contenant l'arborisation vasculaire pulmonaire
D/ Critère de gravité est le collapsus du poumon E/ Rétraction des éléments du médiastin

8/ Incidence thorax face en expiration indiquée pour rechercher quelle anomalie ?
A/ Epanchement liquidien de faible abondance B/ Pneumothorax de faible abondance
C/ Pneumothorax compressif D/ Syndrome alvéolaire E/ syndrome interstitiel

9/ L'œdème pulmonaire aigu (OAP) Quel (s)aspect (s) sémiologique (s) le caractérisant ?
A/ Un syndrome alvéolaire seulement B/ Un syndrome interstitiel seulement
C/ Les 2 sont associés D/ Opacités alvéolaires et linéaires dites de KERKEY A et B
E/ Bilatéralité lésionnelle et prédominance hilaire dans l'insuffisance cardiaque gauche

10/ Arthrose, aspect sur la radiographie standard
Lesquels de ces signes sémiologiques représentent l'arthrose
A/ Déminéralisation péri articulaire B / Pincement diffus de l'interligne articulaire
C/ Géodes sous chondrales avec condensation. D/ Becs ostéophytiques.
E/ Epaississement des parties molles

11/ Index cardio-thoracique ICT mesuré sur un thorax de face et debout
Que représente une valeur supérieure à 0,5 (ICT > 0,5)
A/ Anévrysme de l'aorte thoracique B/ Gros tronc de l'artère pulmonaire
C /Aorte déroulée D/ Cardiomégalie E/ Veine cave supérieure turgescente

univ.ency-education.com

12/ Hématome extra dural

Par quelle(s) proposition (s) se caractérise-t-il ?

A/ Collection de sang entre l'arachnoïde et la dure-mère B/ Lésion extra axiale

C/ Collection sanguine constituée entre la table interne osseuse et la dure-mère

D/ Urgence neurochirurgicale post traumatique diagnostiquée par scanner sans injection

E/ Signes cliniques variés en fonction de sa topographie

13/ Urgences neurologiques (examen de référence)

Lesquelles de ces propositions représentent les avantages de la technique d'imagerie IRM

A/ Non irradiante B/ Réalisation rapide C/ Très haute résolution en contraste

D/ Non disponible E/ Exploration de l'atteinte osseuse

14/ Colon (exploration colique)

Quelle(s) ?propositions fausses concernant les indications de ces examens ?

A/ Echographie mieux adaptée pour explorer une constipation du sujet âgé

B/ IRM ano-recale, technique de référence pour l'exploration du cancer de cette région

C/ Colo-scanner doit être demandé toujours avant la coloscopie optique

D/ Dépistage des lésions précancéreuses peut se faire par coloscopie virtuelle

E/ Opacification basse indiquée chez l'enfant pour rechercher une aganglionose colique

15/ Grêle (Transit du grêle / TG)

Lesquelles de ces propositions justifient la réalisation du TG

A/ Jeune non recommandé B/ Utilisation du glucagon possible C/ Métoclopramide utilisé

D/ Deux modalités de remplissage possibles E/ Régime pauvre en glucides

16/ Œsophage/ Estomac

Quel(s) signe (s) nécessite (ent) l'exploration radiologique par opacification (TO/ TOGD) ?

A/ Dysphagie B/ Hémorragie digestive C/ Diarrhées

D/ Précordialgies E/ Douleurs thoraciques

17/ TDM Œsophage/ Estomac

Quel apport technique et sémiologique de la tomodensitométrie (TDM) ?

A/ Etude de la graisse péri-viscérale B/ Technique irradiante C/ Evaluation de la paroi

D/ Acquisition volumique avec reconstruction dans les 3 plans

E/ Extension aux organes de voisinage

18/ ASP debout de face en urgence

Par quel(s) aspect (s) sémiologique est (sont) caractérisé (s) les niveaux hydro-aériques ?

A/ Centraux B/ Nombreux C/ Plus larges que haut

D/ Absence d'air dans le cadre colique E/ Tableau d'abdomen aigu

19/ ASP debout de face en urgence : Pneumopéritoine

Quelle sémiologie et quelle cause sont propres au pneumopéritoine parmi ces propositions ?

A/ Image de croissant gazeux située sous les coupoles diaphragmatiques

B/ Le décubitus latéral visualise l'air libre accumulé entre le foie et l'abdomen

C/ La perforation d'organe creux traumatique est la plus fréquente

D/ La présence d'air en dehors du tube digestif est un grand signe d'urgence

E/ ASP debout est le moyen le plus rapide pour le démontrer

20/ ASP de face en urgence : Epanchement péritonéal

Par quel (s) signe (s) sémiologique se définit l'épanchement péritonéal appelé ascite ?

A/ Grisaille abdominale B/ Elargissement des gouttières

C/ Elargissement des espaces inter anses D/ L'épanchement est d'abondance variable

E/ Les signes échographiques sont significatives et contribuent à son diagnostic

BON COURAGE

COCHEZ LA OU LES REPONSES JUSTES

univ.ency-education.com

Radio
M1 NON

Rattrapage (Module RX)

Grille de cotation/correction

Le 25/11/2020

1/ ABDE
2/ D
3/ B
4/ C
5/ ABCD
6/ CDE
7/ BD
8/ B
9/ CDE
10/ CD
11/ D
12/ BCDE
13/ AC
14/ AC
15/ BD
16/ AB
17/ ABCDE
18/ ABCDE
19/ ABCDE
20/ ABCDE

le 25/11/2020
Responsable du Module
[illegible]

univ.ency-education.com