Université Ferhat Abbes Sétif 1
Faculté de Médecine

Sétif le 19/02/2015
Examen N 1 d'Anatomie Pathologique
3ème Année Médecine 2014-2015

Cochez la ou les réponses justes:

1- L'apoptose :
   a- Est une mort cellulaire programmée
   b- Est toujours physiologique
   c- Est une nécrose coagulation
   d- Est une nécrose de liquéfaction
   e- S'accompagne d'une importante réaction inflammatoire

2- La regénération conjonctive:
   a- Toujours antèrieure à la regénération épithéliale
   b- Précède la détersion
   c- Comporte des fibroblastes édifiant du collagène
   d- Commence par un bourgeon charnu riche en néovaisseaux
   e- Aboutit à un botryomycome

3- L'inflammation subaigüe est caractérisée par :
   a- La prédominance des phénomènes vasculo exsudatifs
   b- L'installation insidieuse d'une fibrose
   c- Une tentative précoce de cicatrisation
   d- Des phénomènes de regénération conjonctive et épithéliale
   e- Des phénomènes cellulaires et la production d'un granulome inflammatoire

4- La réaction du gréffon contre l'hôte :
   a- Vise à détruire le gréffon
   b- Aboutit à la destruction du tissu lymphoïde de l'hôte
   c- Est observée au cours de la greffe de moelle
   d- Est Une réaction autoimmunitaire
   e- Peut s'observer en cas d'inhnibition des cellules immunocom de l'hôte

5- Un infarctus avant 6h est :
   a- Visible en coloration histologique classique
   b- Invisible sur les coupes macroscopiques
   c- Réputé pour être réversible
   d- Caractérisé par des perturbations métaboliques
   e- Un foyer de nécrose ischemique bien circonscrit

6- A l'examen macroscopique, le foie de cholestase est :

a- Atrophique

b- Hypertrophique

c- Jaunâtre

d- Mou

e- D'aspect cirrhotique micronodulaire

7- La cause la plus fréquente d'une fibrose est :

a- L'intoxication médicamenteuse

b- La radiothérapie

c- Le processus inflammatoire

d- La sénescence

e- Les troubles hormonaux

b- La radiothérapie
c- Le processus inflammatoire
d- La sénescence
e- Les troubles hormonaux

8- Les dépôts amyloïdes sont retrouvés dans toutes ces pathologies sauf :
a- Le myelome
b- La maladie d'Alzheimer
c- Le cancer vésiculaire de la thyroide
d- Les maladies inflammatoires chroniques
e- Les glomérulopathies

9- L'œdème inflammatoire :
a- Est de type transudatif
b- Est du à une augmentation de la perméabilité capillaire
c- Est du à une diminution de la pression osmotique
d- Limite le foyer inflammatoire par la précipitation de fibrine
e- Permet de diluer les toxines

10- Au cours de l'inflammation tuberculeuse :
a- La nécrose caséeuse se voit uniquement au stade subaigü
b- Le follicule pure épithéliogigantocellulaire est caractéristique
c- Le follicule caséeux est spécifique
d- Le follicule évolue vers la fibrose
e- La réaction exsudative banale et précoce

11- En matière d'athérosclérose , L'examen histopathologique objective u
ccumulation de macrophages spumeux dans l'intima il s'agit :
a- D'une plaque d'athérome calcifiée
b- D'une plaque d'athérome ulcérée
c- D'une pustule
d- D'une strie lipidique
e- D'une stéatose

12- La thyroïdite d'Hashimoto :
a- Est une maladie à complexes immuns circulants
b- Est une maladie à anticorps cytotoxiques
c- Est une maladie autoimmune
d- Est fréquente chez l'homme
e- Résulte de la libération de thyréoglobuline dans la circulation

13- L'hémochromatose :
a- Est fréquente chez les polytransfusés
b- Est une variété d'hémosidérose familiale
c- Est secondaire à une hémolyse chronique
d- Se complique de fibrose
e- Entraine une coloration bronzée de la peau

14- La maladie de Gaucher est :
a- Une glycogénose
b- Une dyslipoïdose
c- Une maladie de l'enfant
d- Secondaire à un déficit en β glucosidase
e- Secondaire à un déficit en sphingomyélinase

15- Le granulome à corps étranger se constitue :
a- Autour de cristaux de cholestérol
b- Au contact du fil de suture
c- Autour de lamelles de kératine
d- Autour du bacille de koch
e- Autour du tréponème pale

16- L'infiltration fibrinoide :

a- Correspond à une extravasation de protéine

b- Peut s'observer dans le cadre d'une périartérite noueuse

c- Intéresse uniquement les parois vasculaires

d- Est détectée par le rouge congo

e- Se colore en rouge vif par l'éosine

Cochez la ou les réponses fausses :

17- Les conséquences de l'ischémie varient en fonction :
a- De la sensibilité tissulaire à l'anoxie
b- De l'origine de l'embole
c- De la durée de l'ischémie
d- Du calibre du vaisseau oblitéré
e- Du type de la circulation de l'organe considéré

18- Les lésions intéressant le domaine extra cellulaire sont :
a- L'amylose
b- L'hémochromatose
c- La sclérose
d- La stéatose
e- La dégénérescence hyaline

19- La nécrose ischémique d'un membre réalise :
a- Un infarctus
b- Une anoxie
c- Une gangrène
d- Un infarcissement
e- Un ramollissement

20- Au cours de l'infestation virale, la phase de symbiose est caractérisée par :
a- La présence de modifications morphologiques
b- L'absence de symptômes cliniques
c- L'apparition d'inclusion virale
d- Des lésions de destruction cellulaires
e- La stimulation cellulaire

N°	Rép.
1	A
2	ACD
3	CE
4	BCE
5	BCD
6	BDE
7	C
8	C
9	BDE
10	CDE
11	D
12	CE
13	BDE
14	BCD
15	ABC
16	ABE
17	B
18	BD
19	ABDE
20	ACDE