1EMD TROISIEME ANNEE 1ANVIER 2017MEDECINE MODULE ANATOMIE PATHOLOGIE GENERALE

01-On peut observer dans une inflammation tuberculeuse toutes les lésions suivantes sauf une. Laquelle ?
a- Afflux de polynucléaires
b-Congestion
c- Nécrose suppurée
d- Présence de cellules épithélioïdes
e- présence de cellules de langhans

02-L'examen extemporané : la ou les réponses justes
a- Intervient en cours d'intervention chirurgicale
b- Est pratiqué dans le but de préciser les indications opératoires
c - Est aussi fiable qu'un examen classique
d - Utilise des coupes en paraffine
e- nécessite une fixation

03- Le nodule tuberculeux est caractérisé par la présence : la ou les réponses justes.
a- D'une nécrose caséeuse
b- D'une couronne de lymphocytes
c - De polynucléaires éosinophiles
d- De cellules géantes type Langhans
e- D'une vascularisation

04-Parmi les différentes propositions ci-dessous, quelle(s) est(sont) celle(s)qui caractérise(nt)l'évolution de la nécrose ca
?
a- La formation d'abcès chaud
b- La fistulisation
c- La calcification
d- La liquéfaction
e- la congestion

05-La réaction inflammatoire à corps étranger : la ou les réponses justes
a - Régresse toujours spontanément
b- Est une inflammation à prédominance cellulaire
c - Comporte des lymphocytes à noyaux multiples
d- Est provoquée uniquement par les corps étrangers exogènes
e- comporte des cellules géantes seulement.

06-Parmi les propositions suivantes quel est le terme qui désigne l'arrêt de l'apport de sang artériel dans un tissu ou un vi
a- Hypoxie
b-Anoxie
c -Gangrène
d-Ischémie
e -embolie

07-Les lésions de l'athérosclérose : la ou les réponses justes
a- Se voient dans les veines et dans les artères
b- Débutent dans l'intima
c- Sont une perturbation du métabolisme des lipides
d - Contiennent des macrophages
e- contiennent des cellules spumeuses

08.la mucoviscidose : la Réponse Fausse
a-Est une maladie à transmission autosomique récessive.
b-Se caractérise par des sécrétions sudorales riches en NaCl
c-Se caractérise par des sécrétions épaisses
d-Est confirmé par le test à la sueur
e-Est un trouble su métabolisme des protéines.

09. un malade était atteint d'une cardiopathie gauche avec hépatomégalie et œdème des membres inferieurs, l'autopsie m
un foie : la ou les réponses justes
a-Petit, nodulaire, dure.
b-Gros, rouge, sombre, d'aspect muscade.
c-Gros, jaune beurre, mou
d-Gros, vieil ivoire, biliaire.
e-Petit, mou, biliaire.

10. l'hémochromatose est une affection liée à un trouble du métabolisme du :la ou les réponses justes
a- fer
b-Pigment Mélanique
c-Calcium
d-Cuivre
e- Pigment biliaire

11.l'infarctus de la rate présente les caractères suivants :la ou les réponses justes
a- entraine une augmentation du volume de l'organe.
b-corresponde à une zone de nécrose triangulaire.
c-comporte un liseré rouge périphérique
d-est de coloration blanc jaunâtre sèche.
e-lésion bien limitée à base corticale.

12. quels sont les aspects macroscopiques d'un foie de cirrhose : la réponse juste
a -Une augmentation du volume du foie - Un aspect multinodulaire- Une tranche de section homogène.
b -Une augmentation du volume du foie- Un aspect multinodulaire - Une surface lisse
c -Une augmentation du volume du foie - Un aspect multinodulaire - Une consistance dure
d - Un aspect multinodulaire - Une surface lisse- Une tranche de section homogène
e-Une surface lisse- Une consistance dure- Une tranche de section homogène

13.l'apoptose est :la Réponse Fausse
a- Une mort cellulaire programmée
b-Génétiquement déterminée
c-Touche une cellule isolée
d-Un phénomène pathologique.
e- Intervient dans l'embryogenèse

14. les lésions microscopiques de l'athérosclérose : la ou les Réponses Fausses
a-Comportent des dépôts de fer.
b-Peuvent se calcifier.
c-Sont riches en polynucléaires
d- Débutent dans l'intima artérielle
e-Sont réversibles au stade initial.

15. la nécrose cellulaire : la réponse juste
a-Touche essentiellement le noyau.
b-Touche uniquement les organites intra cytoplasmiques.
c-Est une lésion cellulaire irréversible
d-Se traduit par la présence d'une vacuole.
e -N'entraine jamais de modifications histologique.

16. l'évolution du thrombus : la Réponse Fausse
a-Organisation fibreuse
b-Inflammation tuberculoïde
c-Imprégnation calcaire
d-Fibrinolyse
e-embolie

17. L'infarctus est :la réponse juste
a-Consécutif a une oblitération veineuse
b- D'aspect blanc dans le poumon.
c-Dû à une irruption de sang en dehors des vaisseaux
d-Dû à des troubles vasomoteurs fonctionnels
e-Un foyer circonscrit de nécrose ischémique

18. le follicule de Koester follicule (simple) est constitué de ? la Réponse juste
a-cellule épithéliale, cellule géante, plasmocytes.
b- cellule géante, lymphocytes, epitheloïdes.
c- cellule géante, plasmocytes, lymphocytes.
d- cellule géante, plasmocytes, epitheloïdes.
e- cellule géante, plasmocytes, tissu fibreux.

19-les conditions nécessaires à une bonne cicatrisation : la ou les reponses justes
a - présence de collagène
b – abondances des polynucléaires
c - détersion
d - apparition de bourgeon charnu inflammatoire
e - coaptation

20-Parmi les lésions suivantes, quelle(s) est (sont) celle(s) qui corresponde(nt) à une inflammation granulomateuse :la ou les réponses justes
a - Sarcoïdo
b - Abcès staphylococcique
c - Maladie de Crohn
d - Silicose
e - Tuberculose

# Epreuve d'Ana-path - 3ème

Corrigé Typ

**Barème par question**

| N° | Rép. |
|---|---|
| 1 | C |
| 2 | AB |
| 3 | ABD |
| 4 | BCD |
| 5 | B |
| 6 | D |
| 7 | ABCDE |
| 8 | E |
| 9 | B |
| 10 | A |
| 11 | BCDE |
| 12 | C |
| 13 | D |
| 14 | AC |
| 15 | C |
| 16 | [illegible] |
| 17 | E |
| 18 | [illegible] |
| 19 | C |
| 20 | [illegible] |