FACULTE DE MEDECINE DE CONSTANTINE-DEPARTEMENT DE MEDECINE

CONTROLE DE RATTRAPAGE MODULE DE PARASITOLOGIE 3em ANNEE MEDECINE

Durée : 45 minutes

Cochez la ou les bonnes réponses

1-La fièvre est présente dans les parasitoses suivantes :

a-l'amoebose intestinale aigue
b-la leishmaniose viscérale
c-l'ascaridiose
d-le tenasis à *Tenia saginata*
e-le paludisme

2-la voie transcutanée est le mode d'infestation des parasitoses suivantes :

a-la trichinellose
b-l'anguilulose
c-la toxoplasmose
d-la giardiose
e-les distomatoses

3-Le ou Les point(s) commun(s) à *Tenia saginata* et *Tenia solium* est (sont) :

a-la répartition géographique
b-le mode d'infestation
c-la thérapeutique
d-l'hôte définitif
e-l'hôte intermédiaire

4-Parmi les parasites suivants lesquels ne sont pas ectoparasites :

a-*Sarcoptes scabiei*
b-Phlebotomus sp
c-Anopheles sp
d-Ascaris lumbricoides
e-Ankylostoma duodenale

5-la lutte anti vectorielle est une des mesures préventives contre :

a-le paludisme
b-l'hydatidose
c-la leishmaniose
d-la maladie de Chagas
e-la giardiase

6-Concernant la distomatose hépato-biliaire

a-les œufs ne sont pas embryonnés à la ponte
b-l'Algérie en est indemne
c-La rédie est la forme infestante pour l'homme
d-*Fasciola hepatica* est une des espèces responsables de la parasitose
e-L'homme est l'hôte définitif habituel

7-Le parasite Schistosoma haematobium :

a-a comme hôte intermédiaire le Bulin
b-existe dans des petits foyers en Afrique du sud
c-existe en quelques foyers dans la région de Constantine
d- est responsable de la bilharziose hépato-splénique
e- est responsable de la bilharziose intestinale

8-Parmi les conditions suivantes la ou lesquelles est ou (sont) à respecté avant chaque examen parasitologique des selles :

a-Rester à jeun un jour avant l'examen parasitologique
b-Arrêt de toute prise médicamenteuse
c-Régime riche en résidus
d-Prise de produits de contraste un jour avant l'examen
e-Eviter les aliments riches en glucose

univ.ency-education.com

FACULTE DE MEDECINE DE CONSTANTINE-DEPARTEMENT DE MEDECINE

CONTROLE DE RATTRAPAGE MODULE DE PARASITOLOGIE 3em ANNEE MEDECINE

Durée : 45 minutes

9-Les vers adultes de schistosomes :

a-sont plats et segmentés

b-sont ronds et segmentés

c-vivent en couples dans le système circulatoire

d-sont ronds et non segmentés

e-femelles sont vivipares

10-Dans l'amoebose intestinale aigue, est-il observé :

a-une splénomégalie

b-une diarrhée

c-une fièvre

d-une masse abdominale

e-un sub-ictère

11-La prophylaxie du paludisme est basée sur la lutte contre les:

a-phlébotomes

b-mollusques

c-mouches

d-mollusques

e-anophèles

12- La prophylaxie des diarrhées dues à la cryptosporidiose repose sur :

a- L'hygiène des mains

b- La consommation de l'eau embouteillée

c- La vaccination chez l'immunodéprimé

d- L'antibiothérapie à large spectre

e- La consommation de l'eau potable

13- Parmi les parasites suivants lequel peut être agent de péricardite amibienne :

a- *Entamoeba bengladeshi*

b- *Entamoeba hartmanni*

c- *Entamoeba histolytica*

d- *Entamoeba moshkovskii*

e- *Endolimax nanus*

14-Parmi les mesures prophylactiques suivantes, citez celle qui concerne la leishmaniose :

a- Bien laver les crudités

b- Destruction des gites larvaires des Anophèles

c- Lutte contre le péril fécal

d- Eviter la consommation de viande mal cuite

e- Lutte contre le réservoir animal

15-le réservoir de *Trypanosoma cruzi* est constitué de :

a- Glossine

b- Réduves

c- Triatomes

d- Mammifères sauvages

e- Mammifères domestiques

16-La cercaire est :

a- munie d'une queue fourchue

b- libérée par l'éclosion de l'œuf de trématodes

c- le stade qui précède la métacercaire

d- entourée de cils vibratiles

e- la forme infestante des distomes pour l'homme

univ.ency-education.com

FACULTE DE MEDECINE DE CONSTANTINE-DEPARTEMENT DE MEDECINE

CONTROLE DE RATTRAPAGE MODULE DE PARASITOLOGIE 3em ANNEÉ MEDECINE

Durée : 45 minutes

17-le muguet buccal :

a) est provoqué par des levures du genre cryptococcus
b) est provoqué par des levures du genre Malassezia
c) est fréquent chez le nourrisson
d) est toujours fébrile
e) nécessite toujours un traitement par voie systémique

18-Le (Les) signe (s) clinique (s) retrouvé (s) dans le téniasis est (sont) :

a-anémie
b-urticaire
c-fièvre
d-splenomégalie
e-diarrhées glairo-sanguinolantes

19-Le cerveau est le siège de prédilection des larves de cestodes suivants

a-Tenia solum
b-Tenia saginata
c-Echinococcus granulosus
d-Hymenolepis nana
e-Multiceps multiceps

***20-Giardia intestinalis* :**

a. Est un protozoaire flagellé.
b. Est un parasite du côlon de l'homme.
c. Est transmis à l'homme par consommation des kystes immatures.
d. Est une cause fréquente de diarrhée chez l'immunodéprimé.
e. Est responsable de diarrhée glairosanglante.

21-La kératite amibienne :

a-Est due à *Balamuthia mandrillaris.*
b-Est due à *Sappinia pedata.*
c-Est due à *Naegleria fowleri* .
d-Est contractée suite à un microtraumatisme lié au port de lentille de contact.
e-Se voit seulement chez le sujet immunodéprimé.

22-Concernant l'aspergillose pulmonaire invasive (API) :

a-Elle se traduit par le « signe de grelot » à la TDM thoracique.
b-Le diagnostic repose sur la recherche de l'antigène circulant mannane dans le LBA.
c-Le traitement repose sur l'administration du fluconazole *per os*.
d-C'est une mycose opportuniste du sujet neutropénique.
e-C'est une mycose opportuniste très fréquente du sujet VIH+.

23-Le chien est impliqué dans la chaîne épidémiologique de plusieurs parasites. Lesquels ?

a-*Ascaris lumbricoides*
b-*Enterobiusvermicularis*
c-*Echinococcusmultilocularis*
d-*Ancylostomaduodenale*
e-*Toxocaracanis*

univ.ency-education.com

FACULTE DE MEDECINE DE CONSTANTINE-DEPARTEMENT DE MEDECINE

CONTROLE DE RATTRAPAGE MODULE DE PARASITOLOGIE 3em ANNEE MEDECINE

Durée : 45 minutes

24-Enterobius vermicularis :

a-est un parasite hermaphrodite

b-est responsable d'une nématodose du tube digestif

c- le parasite envahit les structures pulmonaires au cours de sa migration larvaire

d-l'homme est le principal réservoir de parasite

e-est sensible au flubendazole

25-Concernant l'anguillulose :

a-le parasite en cause est un némathelminthe

b- est diagnostiquée par recherche des œufs dans les selles

c- Peut occasionner des surinfections mortelles chez l'immunodéprimé

d-se manifeste par la Catarrhe des gourmes

e-Peut être traitée par l'Ivermectine

26-le diagnostic des parasitoses chez l'homme repose sur :

a-La mise en évidence systématique du parasite

b-des données épidémiologiques

c-des signes cliniques qui sont toujours spécifiques de la pathologie

d-des méthodes sérologiques

e-la détection du parasite à un ou plusieurs stades évolutifs

27-le diagnostic de l'ankylostomiase repose sur :

a-la recherche des kystes dans les selles

b-La mise en évidence de la femelle parthénogénétique par un examen parasitologique des selles

c-La détection des larves strongyloïdes par analyse directe des selles

d-L'extraction des larves rhabditoides par technique de Baerman

e-la mise en évidence des œufs par examen parasitologique des selles

28-dans le syndrome de larvamigransviscérale :

a-*Toxocaracanis* est l'un des agents responsables

b-l'agent pathogène réalise entièrement son cycle biologique chez l'homme

c-l 'enfant géophage est très exposé à la contamination

d- L'hyper-éosinophilie est en dent de scie

e-le diagnostic se fait par un examen parasitologique des selles à la recherche des œufs de parasites

29-A propos du diagnostic des parasitoses :

a-les œufs d'A*scaris lumbricoides*sont mis en évidence dans les urines

b-les scolex d'*Echinococcusgranulosus*sont détectés dans le sang

c-les œufs d'*Enterobiusvermicularis*sont recherchés par un scotch test au niveau de la marge anale

d-la larve de *Trichinellasp* est mise en évidence dans une goutte épaisse de sang périphérique

e-les œufs de *Necatoramericanus*sont recherchés dans les selles

30-Dientamoeba fragilis :

a-Est responsable d'amoebose colique.

b-Existe seulement sous forme végétative.

c-La forme végétative possède 1 seul noyau.

d-Est un protozoaire flagellé.

e-Est un protozoaire Rhizopodes.

FIN

univ.ency-education.com

Université de Constantine 3 - Faculté de Médecine Pr B. Benzerdjeb

Constantine, le Jeudi 07 Septembre 2023

Département de Médecine de Constantine-Epreuve de

PARASITOLOGIE(RATTRAPAGE)-A3-

Nom:

Prénom:

Salle/Place / Matricule

Date de naissance : 06 / 03 / 1983

Ce sujet contient 30 QCM

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (☒ ou ☒)

	A	B	C	D	E
1.	☐	☒	☐	☐	☒
2.	☐	☒	☐	☐	☐
3.	☐	☒	☒	☒	☐
4.	☐	☒	☒	☒	☒
5.	☒	☐	☒	☒	☐
6.	☒	☐	☐	☒	☐
7.	☒	☐	☐	☐	☐
8.	☐	☒	☐	☐	☐
9.	☐	☐	☒	☐	☐
10.	☐	☒	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
11.	☐	☐	☐	☐	☒
12.	☐	☐	☐	☒	☐
13.	☐	☐	☒	☐	☐
14.	☐	☐	☐	☐	☒
15.	☐	☐	☐	☒	☒
16.	☐	☐	☒	☐	☐
17.	☐	☐	☒	☐	☐
18.	☒	☒	☐	☐	☐
19.	☒	☐	☐	☐	☒
20.	☒	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
21.	☐	☐	☐	☒	☐
22.	☐	☐	☐	☒	☐
23.	☐	☐	☒	☐	☒
24.	☐	☒	☐	☒	☒
25.	☒	☐	☒	☐	☒

	A	B	C	D	E
26.	☐	☒	☐	☒	☒
27.	☐	☐	☐	☐	☒
28.	☒	☐	☒	☐	☐
29.	☐	☐	☒	☐	☒
30.	☐	☐	☐	☒	☐

Corrigé type
Rattrapage Module
de Parasitologie

Dr. ALLOUACHE B
Maître de Conférences
Parasitologie Médecine

univ.ency-education.com