

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Faculté de Médecine de Constantine - Département de Médecine
EHS de Psychiatrie M.Belamri Constantine
Rattrapage de Psychiatrie 5ème Année du 29 Aout 2016

1. Quels sont les symptômes évocateurs de la psychose hallucinatoire chronique ?
 - a) Hallucinations gustatives
 - b) Commentaire des actes
 - c) Délire systématisé passionnel
 - d) Humeur labile
 - e) Echo de la pensée

2. La nature endogène d'une dépression récidivante est évoquée devant :
 - a) La présence d'une tare psychologique antérieure
 - b) La tentative récente de suicide
 - c) L'alcoolisme familial
 - d) Le caractère saisonnier
 - e) L'alternance de dépression et de manie dans la fratrie

3. Les bouffées délirantes ne présentent pas comme caractéristique(s) :
 - a) De revêtir une évolution chronique
 - b) D'être accompagnées de troubles phobiques très discrets
 - c) L'absence de troubles thymiques
 - d) D'être des complications de troubles autistiques non diagnostiqués
 - e) D'être exposées aux récurrences

4. Quels sont les symptômes évocateurs d'une bouffée délirante aiguë ?
 - a) Thèmes délirants polymorphes
 - b) Accès de dépersonnalisation
 - c) Fixité de l'humeur mélancolique
 - d) Troubles mnésiques antérogrades
 - e) Absence de délire onirique

5. Dans le cadre d'une inhibition psychomotrice profonde, quel est ou quels sont les symptômes évocateurs d'une dépression mélancolique ?
 - a) anhédonie
 - b) Syndrome catatonique
 - c) Sentiments d'incurabilité
 - d) Insomnie avec éveil précoce à heure fixe
 - e) Pessimisme permanent

6. Les benzodiazépines ont un effet ?

- a) Incisif
- b) Sédatif.
- c) sédatif, mais très peu incisif
- d) neurasthénique
- e) anxiolytique.

7. quelles pathologies présentent une ou plusieurs contre indication(s) formelle(s) aux benzodiazépines :

- a) la SEP
- b) l'épilepsie.
- c) l'insuffisance respiratoire grave.
- d) La neurasthenie
- e) la crise d'angoisse d'origine somatique.

8. les thymorégulateurs ne sont pas indiqués dans :

- a) Dépression exogène
- b) la névrose d'angoisse avec état dépressif
- c) dépression secondaire
- d) la bouffée délirante avec composante thymique
- e) la psychose maniaco- dépressive.

9. Ces médicaments sont tous des neuroleptiques classiques sauf ?

- a) Chlorpromazine
- ✓ b) Haloperidol
- c) Olanzapine.
- d) Aripirazole
- i e) Sulpiride.

10. Dans l'arriération mentale profonde ces perturbations relationnelles sont fréquentes sauf

- a) L'isolement.
- ✓ b) repli autistique
- c) Les décharges agressives.
- d) L'hallucination.
- e) Les stéréotypies



11. parmi ces symptômes lesquels sont évocateurs d'une démence

- a) L'aphasie + apraxie + agnosie
- b) L'aphasie + anorexie + agnosie
- c) L'aphasie + anorexie + apathie
- d) L'asthénie + apraxie + agnosie
- e) L'apraxie + aphonie + agnosie

12. ces symptômes appartiennent au tableau clinique de la démence sauf :

- a) Les troubles cognitifs
- b) Les troubles de la mémoire
- c) Les troubles addictifs
- d) Les troubles imaginatifs
- e) les troubles comportementaux

Chez Yachne
INESSMC
Bibliothèque Chalet
Copy Service

13. La mélancolie est :

- a) Un trouble humoral
- b) Une dépression grave
- c) Une dépression endogène
- d) Une expression psychique d'une souffrance psychotique.
- e) Une Forme particulière de la schizophrénie à évolution cyclique

14. la mélancolie peut évoluer vers :

- a) L'affaiblissement de capacités intellectuelles
- b) La schizophrénie
- c) La confusion désorientée
- d) Le suicide
- e) Démence tardive

15. le traitement de la mélancolie agitée est à base de :

- a) Antidépresseurs tricycliques
- b) Les antidépresseurs sédatifs
- c) Thymo analgesiques
- d) Les antiparkinsoniens
- e) les hypnotiques non sédatifs

16. l'accès maniaque est caractérisé par :

- a) Une hypersomnie
- b) Euphorie
- c) Une exaltation de l'humeur

- (d) Une inversion neutre de l'humeur
- e) Un sentiment de culpabilité

17. le traitement de l'accès maniaque est à base de :

- a) antidépresseurs tricycliques
- b) antidépresseurs sérotoninergiques
- (c) antipsychotiques atypiques
- d) Thymo analeptiques
- e) Neuroleptiques et thymo analeptiques

18. Tout ces effets sont spécifiques pour les neuroleptiques sauf :

- a) Le redressement de l'humeur
- b) Le contrôle de la motivation
- c) Le relâchement mental
- d) Le contrôle de la motricité
- (e) Effets extra dopaminergiques

19. Ces symptômes appartiennent au syndrome malin des neuroleptiques sauf :

- a) Fièvre
- b) Rigidité
- c) Altération de la conscience
- d) hypergonadisme
- (e) hyperprolactinémie

20. Les antidépresseurs sont le traitement de choix dans toutes ces pathologies sauf:

- a) Episodes dépressifs majeurs
- b) Trouble obsessionnel compulsif (TOC)
- c) Etat de stress post traumatique
- d) Trouble panique avec ou sans agoraphobie
- (e) Psychose chronique

Corrige type psychiatrie

1. B.E
2. D.E
3. A.B.C.D
4. A.B
5. A.C.D.E
6. B.E
7. C
8. A.B.C.D
9. C.D
- 10.B.D
- 11.A
- 12.C.D
- 13.B.C
- 14.D
- 15.A.B
- 16.B.C
- 17.C
- 18.A.C.E
- 19.D.E
- 20.E

Cher Yacine
INESSMC
Bibliothèque Chalet
Copy Service