

1/ Les aides techniques sont des appareils qui :

22.10.2015

b-facilitent le déplacement

c-sont sans liaison permanente avec le corps

2/ l'instabilité des fractures trochantérienne tient a :

A. fracture a plusieurs fragments

E. fracture trochantero-diaphysaires

Chez Yacine
INESSMC
Bibliothèque Chalet
Copy Service

3/ l'importance du déplacement dans le type dit « tête folle » est étudié par :

E. LAMARE

4/ parmi les fractures suivantes quelles sont celle qui sont dites instables

B. fractures spiroïdes

5/ Une attitude scoliotique est caractérisée par :

D. Absence de gibbosité et de rotation vertébrale.

6/ La classification de DUPARC-ALNOT classe les fractures malléolaires selon :

D. le siège du trait de fracture sur la malléole externe par rapport au TPI.

7/ La fracture du cotyle :

C. La luxation coxo-fémorale reste toujours une urgence thérapeutique ☐

D. Son traitement visera à rétablir une congruence articulaire pour éviter la survenue ☐ d'arthrose.

8/ le trait sous tuberculaire dans les fractures bimalléolaires signe:

A. un mécanisme par adduction

9/ Devant une déviation vertébrale, quels sont les éléments permettant d'affirmer qu'il s'agit d'une scoliose.

B. Présence d'une gibbosité

E. Rotation des corps vertébraux sur une RX de face

10/ Le syndrome de loge :

A. Augmentation de la pression dans une loge avec diminution du débit de perfusion.

D. Résulte d'un conflit entre un contenant peu extensible et un contenu expansible.

11/ Un homme de 45 ans présente, après un accident de la voie publique, une fracture complexe des 02 os de la jambe ouverte de type III sans lésion vasculo-nerveuses, le traitement doit comporter :

C. Parage et fixateur externe.

12/ le drainage lymphatique manuel permet :

b-favorise le travail musculaire

d- améliore l'amplitude articulaire

e-Diminue l'œdème

13/ Le traitement du syndrome de loge en phase d'état doit comporter :

D. Une aponévrotomie.

14/ les techniques actives sont des exercices :

B. Accomplis par le malade lui-même

C. Contrôlés et corrigés par le kinésithérapeute

E. Permettent le renforcement musculaire

15/ La classification de CAUCHOIX-DUPARC des fractures ouvertes de jambes est basée sur :

B Les lésions cutanées.

16/ Selon la classification de JUDET LETOURNEL (fractures du cotyle); toutes ces fractures sont des fractures simples

- A. fracture de la paroi postérieure
- B. fracture transversale
- D. fracture de la colonne antérieure

17/ les fractures des l'extrémité inférieure du radius déplacées avec comminution postérieure sont :

- B. instable
- C. risque de se déplacer secondairement
- D. stable après traitement chirurgical

18/ Le bilan en rééducation fonctionnelle a pour but :

- A. Etablir les techniques utilisées dans le traitement
- B. Définir les objectifs de rééducation fonctionnelle

19/ Une paralysie du plexus obstétricale du plexus brachial est fortement suspectée cliniquement sur :

- A. L'existence d'un membre supérieur flasque

20/ la courbure physiologique du rachis dorsal est :

- C. une cyphose

21/ la classification anatomo-path des fractures du col fémoral en fonction de la siège du trait :

- D. DELBET

22/ le diagnostic radiologique de la malignité tumorale probable est évoquer devant :

- A. ostéolyse large
- C. envahissement des parties molles
- D. amputation d'une corticale
- E. réaction périoste

23/ dans le mal de Pott la diffusion se fait toujours par voie :

- A. hématogène

24/ La lésion la plus fréquente de l'appareil extenseur du genou touche :

- A. La rotule.

25/ dans le mal de Pott il y a une atteinte :

- D. disco-corporéale

26/ Les fractures du calcaneum :

- C. Peuvent se compliquer d'algodystrophie
- E. La TDM est indispensable dans le bilan

27/ Une lésion vasculaire peut être secondaire :

- C. une fracture supracondylienne du fémur
- E. une luxation du genou

28/on appelle lésion complète d'un nerf périphérique:

D. neurotmesis

29/l'examen permettant de confirmer une rupture du ligament croisé antérieur

E. tiroir antérieur a 90 degrés

30/Le traitement des fractures ouvertes de jambe de stade III (Cauchoix-Duparc) doit comporter :

A. Un parage soigneux des parties molles

B. Une prévention antitétanique

C. Une immobilisation des lésions osseuses par fixateur externe

31/le caractère urgent des fractures bimalleolaires est du a:

A. complications trophiques

32/la gravité des lésions osseuses de l'enfant tient a :

D. atteinte du cartilage de croissance

33/l'instabilité des fractures trochantérienne tient a :

A. fracture a plusieurs fragments

E. fracture trochantero-diaphysaires

34/A propos des fractures de l'extrémité distale de l'humerus :

C. Nécessitent une prise en charge urgente

D. Peuvent se compliquer de syndrome de VOLKMANN

35/La fracture en motte de beurre :

B. survient après un traumatisme axial

E. relève toujours d'un traitement orthopédique

36/Dans le traumatisme du cartilage de croissance, le décollement survient au niveau de :

B. la physe

E. la couche des cellules hypertrophiques

37/La griffe de VOLKMANN comporte :

D. Hyper extension des articulations métacarpo-phalangiennes

38/quels sont les facteurs significativement corrélés à la survenue d'une paralysie obstétricale du plexus brachial :

A. Primiparité en cas de présentation du sommet

B. Macrosomie

E. Dystocie des épaules

39/Le type III de la classification de DUPARC des fractures de la rotule répond à la description suivante :

A. fracture en étoile

40/Dans les traumatismes vertébro-médullaires, sur les lieux de l'accident, il faut :

A. respecter l'axe tête-cou-tronc

C. Transport du malade en décubitus dorsal allongé



Université de Constantine 3

Faculté de Médecine Pr B. Bensmail

aff. chalet

Département de Médecine de Constantine - Epreuve d'Orthopédie - A5 - R1-*25/10/2015*Z*

Date de l'épreuve : 22/10/2015

Page 1/1

Corrigé Type

N°	Rép.
1	BC
2	AE
3	E
4	B
5	D
6	D
7	CD
8	A
9	BE
10	AD
11	C
12	BDE
13	D
14	BCE
15	B
16	ABD
17	BCD
18	AB
19	A
20	C
21	D
22	ACDE
23	A
24	A
25	D
26	CE
27	CE
28	D
29	E
30	ABC
31	A
32	D
33	AE
34	CD
35	BE

N°	Rép.
36	BE
37	D
38	ABE
39	A
40	AC

Chez Yacine
INESSMC
Bibliothèque Chalet
Copy Service

W. B. Bousso