

CONTROLE DES CONNAISSANCES EN RHUMATOLOGIE

5 eme ANNEE DE MEDECINE - ROTATION 2

Dr. N. P. W. K. S. A.
Médecin chef du Service
de Rhumatologie
C. H. Mulanje

Quelles sont les bonnes réponses aux questions suivantes :

1. Lesquelles des maladies suivantes sont des maladies systémiques du squelette ? :

- ✓ a) Ostéomalacie
- b. Ostéonécrose tête fémorale chez l'enfant
- c. Goutte
- (d) Polyarthrite rhumatoïde
- ✓ (e) Ostéoporose

2. Lesquelles parmi les situations suivantes sont des urgences médicales ? :

- (a) enraidissement douloureux de la ceinture scapulaire
- b. urticaire de la spondylarthrite ankylosante
- (c) troubles visuels récents avec tableau de pseudo-polyarthrite rhizomélique
- d. douleur de la gonarthrose
- (e) arthrite fébrile du coude

3. La femme est la plus touchée au cours des pathologies rhumatologiques suivantes, lesquelles ? :

- a. la goutte
- b. l'arthrite septique à BGN
- (c) la polyarthrite rhumatoïde
- (d) l'ostéoporose post-ménopausique
- (e) la polyarthrite rhumatoïde déformante

4. les anti-TNF alpha sont :

- a. des marqueurs de la spondylarthrite ankylosante
- b. une classe thérapeutique
- c. augmentés au cours de l'arthrite rhumatoïde débutante
- d. utilisés dans le traitement des arthrites rhumatoïdes
- e. jamais indiqués dans l'arthrite septique

5. les corticoïdes dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde sont :

- a. parfois injectés en intra-articulaire
- b. souvent utilisés à petites doses
- c. rarement indiqués
- d. utilisés à dose matinale
- e. jamais indiqués

6. La ponction articulaire ramène un liquide stérile dans lesquelles des pathologies suivantes :

- a. arthrite goutteuse
- b. arthrite septique à staphylocoque
- c. arthrite rhumatoïde
- d. arthrite septique au cours d'une spondylarthrite ankylosante
- e. arthropathie goutteuse

7. La raideur matinale est retrouvée au cours desquelles des pathologies suivantes :

- a. maladie de Paget
- b. algoneurodystrophie
- c. pseudo-polyarthrite rhizomélique
- d. polyarthrite rhumatoïde déformante
- e. polyarthrite rhumatoïde débutante

8. la limitation des mouvements articulaires est retrouvée au cours de certaines des pathologies suivantes, lesquelles ? :

- a. arthrite du genou
- b. enraidissement scapulaire d'une PPR
- c. ostéomalacie

d. maladie de Horton

e. maladie de Paget

9. l'atteinte articulaire au cours de la polyarthrite rhumatoïde a certaines des caractéristiques suivantes, lesquelles ? :

- (a) affecte surtout les mains
- (b) est bilatérale et symétrique
- c. fugace et intermittente
- (c) non destructrice
- e. non destructrice

10. les déformations suivantes sont spécifiques de la polyarthrite rhumatoïde

sauf :

- (a) doigt en col de cygne
- b. gibbosité thoracique
- (c) saillie du poignet en touche de piano
- d. cyphose dorsale
- e. cyphose cervicale

11. Quels sont les signes observés au cours de la spondylarthrite ankylosante, parmi les suivants :

- a. altération de l'état général
- b. amaigrissement franc
- (c) un temps de dévissage lombaire matinal
- (d) lombo-fessalgies inflammatoires
- (e) cervicalgies inflammatoires

12. l'infection articulaire à staph a les particularités suivantes, lesquelles ? :

- (a) un début rapide
- b. une évolution défavorable malgré une thérapeutique efficace
- (c) à porte d'entrée cutanée le plus souvent
- (d) à liquide de ponction articulaire trouble voir purulent
- e. guérit spontanément

13. Un T-score $< -2,5$ est témoin de :

- a. ostéopénie
- b. minéralisation osseuse convenable
- c. ostéoporose
- d. ostéoporose sévère
- e. ostéoporose avec risque de fracture

14. Quels sont parmi les signes suivants, ceux considérés comme facteur de risque d'ostéoporose ? :

- a. âge de plus de 65 ans
- b. syndrome de malabsorption
- c. malnutrition
- d. obésité
- e. alimentation riche en calcium
- f. sommeil perturbé

suivantes sauf :

15. L'atteinte osseuse pagetoïde a les caractéristiques radiologiques

- a. hypertrophie osseuse
- b. pincement de l'interligne articulaire
- c. anarchie structurale
- d. syndesmophytose étagée
- e. ostéocondensation de l'os sous-chondral

16. Quels sont les signes cliniques qui peuvent s'observer au cours de la maladie de Paget ? :

- a. douleur inflammatoire du poignet
- b. une atteinte radiculaire crurale
- c. signes de compression médullaire
- d. signes auditifs
- e. épanchement articulaire

17. La maladie de Horton est caractérisée par :

- a. une atteinte articulaire asymétrique
- b. une atteinte artérielle segmentaire et focale
- c. une atteinte de l'artère temporale
- d. une atteinte des artères de moyen et de gros calibres
- e. une évolution spontanément favorable

18. L'atteinte articulaire au cours de la maladie de Horton peut être :

- a. une oligo-arthrite asymétrique
- b. un tableau clinique de pseudo-polyarthrite rhizomélique
- c. destructrice handicapante
- d. sans lésions radiologiques
- e. à évolution favorable sous corticothérapie

19. Parmi les drogues suivantes, laquelle est utilisée avec succès dans la crise de goutte :

- a. l'aspirine
- b. la prednisone
- c. la colchicine
- d. l'allopurinol
- e. l'infiltration intra-articulaire de corticoïdes

20. Lequel des médicaments suivants est utilisé dans le traitement de la maladie de Paget :

- a. le méthotrexate
- b. la sulphasalazine
- c. le Pamidronate
- d. le sulfate de chondroïtine
- e. la gentamycine



Université de Constantine 3
Faculté de Médecine Pr B. Benmail

207 Ret Refait

Département de Médecine de Constantine - Epreuve de
RHUMATO_A5_R2_RE:20/03/14 *F*

Date de l'épreuve : 23/03/2014

Corrigé Type

Barème uniforme : 1 point(s) par question

INESSMC
Bibliothèque Chalet
Copy Service

N°	Rép.
1	ADE
2	ACE
3	CDE
4	BDE
5	ABD
6	ACDE
7	DE
8	AB
9	ABD
10	BDE
11	CDE
12	ACD
13	CDE
14	ABC
15	BD
16	BCD
17	BCD
18	BDE
19	C
20	C

Dr. N. BOUDERS
Médecin chef de service
C.H.U. Constantine

[Signature]