

CONTROLE DE CONNAISSANCES

Indiquez votre bonne réponse :

- 1. L'ostéoporose post-ménopausique est caractérisée par tous les signes suivants sauf un lequel ?**
 - a - altération de la microarchitecture osseuse
 - b - diminution de la masse osseuse
 - c - risque élevé de survenue de fractures
 - d - altération des capacités de minéralisation
 - e - une DMO avec un T-Score < -2.5 DS

- 2. Toutes les pathologies suivantes peuvent entrainer une ostéoporose secondaire sauf une, laquelle ?**
 - a- hypercorticisme
 - b - hyperthyroïdie
 - c- hyperparathyroïdie
 - d - hypogonadisme
 - e - hypocalciurie

- 3. Une seule des situations suivantes peut être à l'origine d'une ostéoporose secondaire, laquelle ?**
 - a - stress
 - b - tabagisme
 - c - insomnie
 - d - anorexie
 - e- fatigue

- 4. Un seul des facteurs suivants est impliqué dans l'ostéoporose post-ménopausique, lequel ?**

- a- carence en oestrogènes ✓
- b- facteurs dysimmunitaires
- c- hyperleucocytose
- d- facteur rhumatoïde positif
- e- hyperphosphatasémie alcaline sérique

5. Une seule proposition est vraie parmi les suivantes, laquelle ?

- a- l'homme est plus fréquemment touché par l'ostéoporose sénile
- b- le tissu osseux spongieux est le seul touché par l'ostéoporose post-ménopausique ✓
- c- la perte osseuse est de 15% par an dans l'ostéoporose post-ménopausique
- d- le régime alimentaire riche en graisse est recommandé
- e- obésité est un facteur aggravant l'ostéoporose primitive

6. La fracture tassement vertébral correspond à une seule des caractéristiques suivantes sauf une, laquelle ?

- a- indolore
- b- altération du tissu spongieux
- c- entraîne un déficit neurologique
- d- donne une scoliose
- e- est réversible

7. La spondyloarthrite ankylosante correspond à une seule des propositions suivantes sauf une, laquelle ?

- a- maladie systémique diffuse
- b- rhumatisme inflammatoire du rachis et du pelvis ✓
- c- pathologie dégénérative du disque intervertébral
- d- vascularite diffuse
- e- arthrose vertébrale

8. L'enthésopathie au cours de la Spondyloarthrite ankylosante n'est pas une seule des propositions suivantes, laquelle ?

- a- inflammatoire
- b- mécanique ✓
- c- responsable de talalgies
- d- siège d'érosion et d'ossification
- e- une des atteintes cliniques de cette maladie

9. L'atteinte articulaire périphérique au cours de la Spondylarthrite ankylosante est :

- a - polyarthrite asymétrique
- b - oligoarthrite asymétrique
- c - monoarthrite septique
- d - jamais observée
- e - pseudo-polyarthrite

10. Parmi les signes radiologiques suivants, un seul n'est pas observé au cours de la Spondyloarthrite ankylosante, lequel ?

- a- érosion du rebord du corps vertébral
- b- squaring (mise au carré)
- c- arthrite interapophysaire postérieure
- d- lésions de spondylodiscopathie
- e- tassement vertébral en galette

11. Les signes radiologiques d'une spondylarthrite ankylosante sévère et évolués correspondent aux propositions suivantes sauf une, laquelle ?

- a- déminéralisation rachidienne ✓
- b- syndesmophytose
- c- ossification des ligaments inter-épineux
- d- ankylose, aspect de « colonne bambou »
- e- squaring vertébral

12. L'atteinte de la hanche est la localisation articulaire sévère au cours de la Spondylarthrite ankylosante, elle peut correspondre radiologiquement à un seul des signes suivants, lequel ?

- a- Elargissement de l'interligne articulaire coxo-fémorale
- b- Coxite synostosante ✓
- c- Aplatissement de la tête fémorale
- d- Géodes de l'os sous-chondral
- e- Ostéophyte marginal

Les Anti-inflammatoires non stéroïdiens ont une seule, parmi les caractéristiques suivantes, observées au cours de la Spondyloarthrite ankylosante, laquelle ?

- a- Inefficaces sur la douleur.
- b- Très efficaces sur la douleur ✓
- c- Contre-indiqués
- d- Action rapide sur l'atteinte structurale
- e- Toujours gastro-toxiques

i. Les anti-TNF alpha, utilisés au cours de la Spondyloarthrite ankylosante répondent à une seule des propositions suivantes, laquelle ?

- a- Traitement de fond de la maladie ✓
- b- Jamais utilisés
- c- Traitement antalgique simple
- d- Traitement anti-inflammatoire
- e- Traitement des coxites

ii. La Spondyloarthrite ankylosante s'accompagne d'une des manifestations systémiques suivantes, laquelle ?

- a- Vascularite des gros vaisseaux
- b- Uveite ✓
- c- Erythème prurigineux ✓
- d- Cholestase
- e- Claudication intermittente des membres inférieurs

16- L'arthrose est une des pathologies suivantes, laquelle ?

- a - hyperplasie des chondrocytes du cartilage articulaire
- b - déséquilibre entre synthèse défailante et destruction accrue du cartilage articulaire ✓
- c - infection de la synoviale et du cartilage
- d - hyperplasie des cellules synoviales
- f - déséquilibre entre ostéoblastose et ostéoclastose du tissu osseux spongieux

17- Un seul des signes radiologiques suivants est observé au cours de l'arthrose, lequel ?

- a - déminéralisation osseuse
- b - condensation de l'os sous-chondral ✓
- c - élargissement de l'interligne articulaire
- d - ostéoporose mouchetée
- e - lacune ostéolytique épiphysaire

18- Une seule localisation parmi les suivantes est fréquemment touchée par l'arthrose, laquelle ?

- a - première MCP droite
- b - troisième IPP gauche
- c - genoux ✓
- d - cinquième MTP droite
- e - coudes

19- L'obésité, au cours de la gonarthrose, correspond à une des propositions suivantes, laquelle ?

- a - mesure nécessaire à une bonne prise en charge thérapeutique
- b - aucune relation avec la maladie
- c - jamais observée au cours de la maladie
- d - à l'origine de la maladie ✓
- e - irréversible

20 - L'arthrite des IPP est fréquemment observée au cours d'une des pathologies suivantes, laquelle ?

- a - arthrose digitale
- b - polyarthrite rhumatoïde ✓
- c - arthrite septique
- d - spondyloarthrite ankylosante
- e - ostéoporose senile

21- l'atteinte articulaire au cours de la polyarthrite rhumatoïde correspond à une des propositions suivantes, laquelle ?

- a- polyarthrite chronique non érosive
- b- polyarthrite bilatérale et symétrique
- c- oligoarthrite érosive
- d- polyarthralgies sévères
- e- monoarthrite fugace

22- les signes radiologiques de la polyarthrite rhumatoïde sont les suivants sauf un, lequel ?

- a- déminéralisation épiphysaire en bandes sur la radiographie des mains
- b- coxite destructrice
- c- carpite fusionnante
- d- blindage calcanéen
- e- pincement de l'interligne articulaire fémoro-tibiale

23- la synoviale rhumatoïde est une des propositions suivantes sauf une, laquelle ?

- a- hyperplasique
- b- tumorale pathologique
- c- normale
- d- amincie
- e- calcifiée

24- le liquide synovial au cours de la polyarthrite rhumatoïde est :

- a- riche en cristaux
- b- pauvre en complément C3 et C5
- c- infecté
- d- pauvre en cellules
- e- séro-hématique

25- parmi les facteurs suivants, certains ne sont impliqués dans la pathogénie de la polyarthrite rhumatoïde, lesquels ?

- a- facteurs génétiques
- b- facteurs dysimmunitaires
- c- facteurs endocriniens
- d- facteurs ethniques
- e- facteurs de stress psychologiques

26- la douleur inflammatoire est observée au cours des pathologies suivantes sauf une, laquelle ?

- a- talalgie de la spondyloarthrite ankylosante
- b- ostéoporose primitive ✓
- c- polyarthrite rhumatoïde
- d- coxite inflammatoire chronique
- e- arthrite rhumatoïde du carpe

27- la corticothérapie per os est efficace au cours de :

- a- arthrose
- b- spondyloarthrite ankylosante
- c- maladie de Horton ✓
- d- arthrite septique
- e- ostéoporose post-ménopausique

28- la ponction articulaire est indiquée dans les situations suivantes sauf une, laquelle ?

- a- épanchement articulaire fébrile
- b- épanchement articulaire avec infection du revêtement cutané
- c- hydarthrose du genou ✓
- d- suspicion d'arthrite septique isolée
- e- épanchement abondant d'arthrite rhumatoïde

29- Les biothérapies ne sont pas :


- a- traitements d'actualité
- b- traitements contre la déstructuration articulaire
- c- traitements de fond des rhumatismes inflammatoires chroniques
- d- anodins
- e- traitement de première intention dans la polyarthrite rhumatoïde ✓

30- Le traitement physique permet le suivant :

- a- lutter contre la douleur
- b- lutter contre la déformation
- c- lutter contre l'obésité
- d- lutter contre l'épanchement
- e- lutter contre l'inflammation

BON COURAGE.

Nº	Rép.
1	D
2	E
3	B
4	A
5	B
6	B
7	B
8	B
9	B
10	E
11	E
12	B
13	B
14	A
15	B
16	B
17	B
18	C
19	A
20	B
21	B
22	D
23	A
24	B
25	D
26	B
27	C
28	B
29	E
30	B

A large, stylized handwritten mark or signature in blue ink, consisting of a large loop and a vertical stroke.