

CONTROLE DE RHUMATOLOGIE – ROTATION AVRIL/MAI 2015

Indiquez votre bonne réponse

1. Le disque intervertébral est un parmi les structures suivantes, laquelle ?
 - A. Cartilage
 - B. Os spongieux
 - C. Fibrocartilage
 - D. Ligament
 - E. Prolongement du corps vertébral
2. La lombosciatique commune L5 peut donner tous les signes cliniques suivants sauf, un, lequel ?
 - A. Paresthésies de la plante du pied
 - B. Douleur de la face externe de la jambe
 - C. Point douloureux exquis à la percussion du rachis lombaire
 - D. Douleur lombaire brutale et intense
 - E. Signe de Lasègue positif à 30°
3. La hernie discale correspond à une des situations pathologiques suivantes, laquelle ?
 - A. compression médullaire intra-canalaire
 - B. dégénérescence neuronale cordonale postérieure
 - C. Conflit disco-ligamentaire
 -  D. Conflit disco-vertébrale
 - E. Conflit disco-radiculaire
4. La lombosciatique est confirmée à l'examen physique par la présence d'un seul des signes physiques suivants, lequel ?
 - A. Territoire douloureux systématisé
 - B. Abolition des réflexes ostéo-tendineux
 - C. Signe de Lasègue positif
 - D. Signe de la sonnette
 - E. Limitation du rachis.

5. La marche sur le talon est impossible dans une seule des situations pathologiques suivantes, laquelle ?

- A. Arthrite septique de l'avant-pied
- B. Lombosciatique hyperalgie S1
- C. Lombosciatique L5
- D. Talalgies inflammatoire de spondylarthrite ankylosante
- E. Lombosciatique L5 avec déficit moteur

6. Le réflexe achilléen est retrouvé diminué dans une des propositions suivantes, laquelle ?

- A. Lombosciatique L5 déficitaire
- B. Lombosciatique hyperalgie S1
- C. Lombosciatique S1 déficitaire
- D. Lombosciatique S1 avec un Lasègue à 15°
- E. Lombosciatique S1 avec hernie discale exclue

7. L'attitude scoliotique est retrouvée dans une des situations pathologiques suivantes, laquelle ?

- A. Spondylarthrite ankylosante déformante
- B. Arthrose du rachis lombaire
- C. Hernie discale à l'étage L4-L5
- D. Ostéoporose cortisonique chez une femme de 40 ans
- E. Maladie de Horton

8. Les radiographies standards du rachis au cours d'une lombosciatique commune L5 correspondent à toutes les propositions suivantes, sauf une, laquelle ?

- A. Ne sont jamais demandés lors du premier épisode ✓
- B. Objectivent une lyse du pédicule droit de L5 ✓
- C. Objectivent un bâillement discal L4-L5 ✓
- D. Sont normales ✓
- E. Sont demandées à l'occasion d'une récidive ✓

9. Le repos strict au lit reste une des propositions suivantes, laquelle ?

- A. Souhaité
- B. Contre-indiqué
- C. Une mesure thérapeutique parmi d'autres
- D. Inefficace
- E. Indispensable

10. L'hygiène de vie permet, après une lombosciatique commune, une des propositions suivantes, laquelle ?

- A. Maintenir un disque intervertébral bien hydraté
- B. Eviter une récidive
- C. Guérir une arthrose lombaire

- D. Rétablir le déficit neurologique
- E. Normaliser les réflexes ostéo-tendineux

11. Les Lombosciatalgies à bascule s'observent dans une des situations suivantes, laquelle ?

- A. Arthrose lombaire
- B. Hernie discale conflictuelle L5-S1 postéro-latérale droite
- C. Chez le sujet âgé
- D. Polymyalgia rheumatica
- E. Spondyloarthrite ankylosante

12. La femme âgée peut avoir toutes les manifestations rhumatismales suivantes, sauf une laquelle ?

- A. Enraissement douloureux du rachis cervical ✓
- B. Lombalgies mécaniques ✓
- C. Enraissement douloureux du rachis lombaire ✓
- D. Gonalgies mécaniques ✓
- E. Doigt en saucisse ✗

13. L'inflammation rhumatische au cours de la spondyloarthrite ankylosante est caractérisée par tous les signes suivants, sauf un, lequel ?

- A. Ténosynovite bilatérale des fléchisseurs des mains
- B. Lombofessalgies bilatérales
- C. ✗ Oligo-arthrite asymétrique
- D. talaigies inflammatoires
- E. Signes radiologiques d'ossification

14. L'inflammation rhumatische au cours de la polyarthrite rhumatoïde est caractérisée par tous les signes suivants, sauf un, lequel ?

- A. Polyarthrite bilatérale et symétrique ✓
- B. Gonalgies mécaniques
- C. Oligoarthrite dans 20% des cas ✓
- D. Cervicalgies inflammatoires ✓
- E. Arthrites des coudes ✗

15. La carpite fusionnante est le résultat d'une des propositions suivantes, laquelle ?

- A. inflammation chronique du poignet
- B. inflammation septique du poignet
- C. ✗ inflammation rhumatoïde chronique du poignet
- D. atteinte post-traumatique du poignet
- E. algodystrophie du poignet

16. La coxite synostosante est observée au cours d'une des pathologies suivantes, laquelle ?

- A. arthrite septique de la hanche
- B. coxite de spondyloarthrite ankylosante
- C. arthrose de la hanche
- D. lombosciatique S1 gauche
- E. maladie de Horton

17. L'algodystrophie est une des propositions suivantes, laquelle ?

- A. Rhumatisme inflammatoire chronique
- B. Arthrite post-streptococcique
- C. Pathologie douloureuse régionale
- D. Maladie psychosomatique
- E. Maladie aigüe

18. Une seule des thérapeutiques suivantes est indiquée dans le traitement de l'algodystrophie, laquelle ?

- A. Antibiotiques
- B. Bisphosphonates
- C. Corticoides
- D. Biothérapies
- E. Methotrexate

19. Tous les traitements suivants sont utilisés pour traiter l'inflammation des rhumatismes inflammatoires chroniques sauf un, lequel ?

- A. Biothérapies
- B. Methotrexate
- C. AINS
- D. Antalgiques
- E. Bisphosphonates

20. L'intervention neuro-chirurgicale est indiquée dans une seule des situations suivantes, laquelle ?

- A. Cyphose dorsale de spondylarthrite ankylosante
- B. Lombosciatique L5 avec déficit des releveurs du pied
- C. Arthrose des mains
- D. Algodystrophie de l'épaule
- E. Arthrite septique du poignet

21. Les AINS sont inefficaces dans une des situations suivantes, laquelle ?

- A. Lombalgie inflammatoire

- B. Maladie de Horton
- C. Arthrose
- D. Polyarthrite rhumatoïde
- E. Lombosciatique commune

22. Le Methotrexate est utilisé au cours des maladies suivantes, sauf une, laquelle ?

- A. Polyarthrite rhumatoïde
- B. Arthrose
- C. Spondylarthrite ankylosante
- D. Arthrite inflammatoire chronique
- E. Rhumatisme inflammatoire chronique

23. La biopsie synoviale est indiquée dans une des situations suivantes sauf une, laquelle ?

- A. Oligoarthrite asymétrique
- B. Polyarthrite bilatérale et symétrique
- C. Monoarthrite chronique isolée
- D. Syndrome sec
- E. Doigt en saucisse

24. La femme est plus touchée que l'homme dans toutes les maladies suivantes, sauf une, laquelle ?

- A. Polyarthrite rhumatoïde
- B. Arthrose de genou
- C. Spondyloarthrite ankylosante
- D. Ostéoporose post-ménopausique
- E. Ostéoporose sénile

25. Il existe des débuts juvéniles pour une seule des pathologies suivantes, laquelle ?

- A. Lombosciatique commune
- B. Polyarthrite rhumatoïde
- C. Arthrite septique
- D. Algodyntrie
- E. Arthrose digitale

26. L'évolution favorable est obtenue au bout de 2 à 3 ans dans une des pathologies suivantes, laquelle ?

- A. Polymyalgia rheumatica
- B. Arthrose de hanche
- C. Arthrite septique aigüe
- D. Lombosciatique commune
- E. Arthrite rhumatoïde

27. L'infiltration intra-articulaire de corticoïdes est indiquée dans une des situations suivantes, laquelle ?

A. Arthrite septique

B. Arthrite rhumatoïde

C. Lombosciatique

D. Algodynsthrophie

E. Ostéoporose cortisonique

28. La polyarthrite rhumatoïde est caractérisée par tous les signes suivants sauf un, lequel ?

A. Synovite infectieuse

B. Synovite inflammatoire chronique

C. Epanchements articulaires inflammatoires

D. Cervicalgies

E. Arthrites additives et extensives

29. L'épanchement articulaire de la PR. Est caractérisé par un des signes suivants, lequel ?

A. Aseptique

B. Purulent

C. Séro-hématique

D. Avec présence de cristaux

E. Pauvre en cellules

30. L'IRM est particulièrement démonstrative au cours d'une des pathologies suivantes, laquelle ?

A. Spondyloarthrite ankylosante infraradiologique

B. Lombosciatique par hernie discale

C. Maladie de Horton

D. Arthrose de hanche

E. Arthrite septique



Département de Médecine de Constantine - Epreuve de Rhumatologie - A5 - R1 -

Date de l'épreuve : 07/05/2015

Page 1/1

Corrigé Type

N°	Rép.
1	C
2	A
3	E
4	C
5	E
6	C
7	C
8	B
9	E
10	B
11	E
12	E
13	A
14	B
15	C
16	B
17	C
18	B
19	E
20	B
21	B
22	B
23	C
24	C
25	B
26	A
27	B
28	A
29	A
30	A

Pr. N. BOUDERZA
Médecin chef de service
RHUMATOLOGIE
Université de Constantine 3