

1. La biodisponibilité d'un dermocorticoïde peut être modifiée par (la ou les réponses justes):
 - a) L'activité anti-inflammatoire
 - b) Les facteurs immunitaires
 - c) L'adjonction d'un kératolytique
 - d) Sa voie d'administration
 - e) La fréquence d'application
2. Les teignes tondantes microsporiques (la ou les réponses justes) :
 - a) Petites lésions alopéciques millimétriques
 - b) Les cheveux sont cassés à quelques millimètres de leur émergence
 - c) On retrouve parfois des adénopathies satellites inflammatoires
 - d) La lumière de Wood retrouve une fluorescence rouge-coral
 - e) Les antifongiques en shampooing représentent le traitement curatif
3. Le diagnostic différentiel des furoncles se fait avec :
 - a) L'impétigo
 - b) Le psoriasis
 - c) Le zona
 - d) Les folliculites à BGN
 - e) Les syphilides
4. Quel (s) est (sont) la (les) pathologie (s) où sont indiqués les dermocorticoïdes :
 - a) L'impétigo bulleux
 - b) L'herpès labial
 - c) Les furoncles
 - d) La gale
 - e) Le vitiligo
5. Quel (s) est (sont) le (s) dermocorticoïde (s) modéré (s) :
 - a) Diprolène®
 - b) Locoïde®
 - c) Cortiderm®
 - d) Bétasone®
 - e) Iocapred®
6. Quel (s) est (sont) le (s) proposition (s) fausse (s) concernant le carcinome baso-cellulaire :
 - a) Qui se développe des cellules dermiques
 - b) Qui se développe des annexes épidermiques
 - c) A pouvoir métastatique nul
 - d) Qui ne touche pas les muqueuses
 - e) Localisé essentiellement au niveau des zones couvertes
7. Le traitement de choix du carcinome spino-cellulaire repose sur (la ou les réponses justes):
 - a) Radiothérapie
 - b) Chirurgie
 - c) Chimiothérapie
 - d) Laser Co2
 - e) Chirurgie + radiothérapie
8. La leishmaniose cutanée est due à :
 - a) Leishmania algeria
 - b) Leishmania major.
 - c) Leishmania donovani
 - d) Leishmania mexicana.
 - e) Leishmania brasiliensis.
9. Le chancre syphilitique est caractérisé par :
 - a) Sa grande taille
 - b) Une bordure déchiquetée.
 - c) Un fond sale
 - d) Une douleur atroce.
 - e) Une base indurée.
10. L'érythème induré de Bazin, se caractérise par (la ou les réponses justes) :
 - a) La survenue chez une femme jeune
 - b) La présence de lupomes.
 - c) Des poussées d'ostéites
 - d) Une localisation faciale.
 - e) Une IDR à la tuberculine négative.
11. Quel (s) est (sont) parmi la(les) suivant (s) le (les) facteur (s) impliqué (s) dans la physiopathologie de l'acné.
 - a) Les triglycérides
 - b) Le peroxyde de Benzoyle
 - c) L'hyperséborrhée
 - d) Le staphylococcus aureus
 - e) Le staphylococcus épidermidis

12. Quel (s) est (sont) parmi la(les) suivant (s) le (les) traitement (s) qui peut (peuvent) être utilisé (s) dans l'acné modérée à sévère :
- L'Isotrétinoïne systémique
 - Les antiandrogènes
 - L'Hydrocortisone
 - Le Calcipotriol
 - L'adapalène
13. Les dermatophytes sont (la ou les réponses justes) :
- Champignons lévuriformes
 - Responsables de mycoses cutanées et muqueuses
 - Responsables de mycoses cutanées et viscérales
 - La culture permet le diagnostic de l'espèce
 - L'examen direct retrouve des filaments septés caractéristiques
14. Des lésions acnéiformes peuvent être provoquées par (la ou les réponses justes) :
- L'Hydantïne
 - La vitamine A
 - La vitamine C
 - La pyrasinamide
 - Les sels de lithium
15. Quelle (s) est (sont) la (les) proposition(s) valable (s) pour le Calcipotriol :
- Un dérivé de la vitamine D
 - Risque tératogène contre-indique son administration pendant la grossesse
 - Bénéfique pour le psoriasis du visage
 - Application 2 fois par jour sur les plaques de psoriasis inversé
 - Association synergique avec les corticoïdes systémiques
16. Quelle (s) est (sont) parmi la(les) suivante (s) la (les) cellule(s) impliquée (s) dans la physiopathologie du psoriasis
- Les polynucléaires éosinophiles
 - Les cellules de Meckel
 - Les lymphocytes B
 - Les dendrocytes cutanées
 - Les adipocytes
17. le psoriasis inversé :
- Siège surtout sur la lisière du cuir chevelu
 - Retrouvé électivement sur les plis
 - L'érythème est masqué par les squames épaisses
 - Le diagnostic différentiel se pose avec les Eczématides
 - Le diagnostic différentiel se pose avec le pityriasis rosé de Gibert
18. Quelle (s) est (sont) la (les) proposition(s) valable (s) pour le traitement du psoriasis :
- La corticothérapie systémique est le traitement de choix dans le psoriasis
 - La photothérapie UVB est à éviter dans les formes profuses
 - Les formes graves nécessitent un traitement systémique
 - Les rétinoïdes sont les seuls traitements systémiques autorisés pendant la grossesse
 - Les biothérapies sont prescrites en première intention
19. Les onychomycoses dermatophytiques (la ou les réponses justes)
- La corticothérapie représente un facteur de risque
 - Le plus souvent isolées sans autres localisations cutanées
 - Plus fréquentes chez les boulangers et les pâtisseries
 - Débute souvent par un péri-onyxis
 - Le traitement repose sur les solutions filmogènes ± les antifongiques topiques
20. l'Inflammation dans l'acné peut être ciblée directement par (la ou les réponses justes) :
- L'acide azélaïque
 - Le Zinc
 - Le peroxyde de benzoyle
 - La Loratadine
 - Les Antiandrogènes

Un enfant de 15 ans, sans antécédents personnels ou familiaux particuliers, s'est présenté en consultation de dermatologie pour des lésions squameuses prurigineuses des 3èmes et 4èmes espaces inter-orteils droits et gauches.

1) Quel (s) est (sont) le (les) diagnostic (s) le (les) plus probable (s) :

- a) Un impétigo
- b) Un furoncle
- c) Une mycose
- d) Un psoriasis
- e) Un Intertrigo bactérien

Un prélèvement pour examen direct retrouve des filaments mycéliens septés.

2) Quel (s) est (sont) le (les) diagnostic (s) le (les) plus probable (s) :

- a) Un impétigo
- b) Un furoncle
- c) Une mycose
- d) Un psoriasis
- e) Un Intertrigo bactérien

3) Quel est le résultat attendu de la culture (la ou les réponses justes) :

- a) Des colonies de staphylocoques
- b) Des colonies de streptocoques
- c) Des colonies de dermatophytes
- d) Une parakératose
- e) Des amas de levures groupés en grappes de raisin

4) Quel (s) est (sont) le (les) facteur (s) de risque (s) de cette pathologie :

- a) Immunodépression
- b) Diabète
- c) Portage chronique du staphylocoque et/ ou du streptocoque au niveau des gites
- d) Les frottements
- e) Le stress

5) Quel traitement proposez-vous en première intention (la ou les réponses justes) :


- a) Un antifongique local seul
- b) Un dermocorticoïde seul
- c) Un antibiotique large spectre seul
- d) Un antifongique + un dermocorticoïde
- e) Un antibiotique + un dermocorticoïde

6) Quelle (s) est (sont) la (les) complication (s) à redouter en absence du traitement :

- a) Un érysipèle
- b) Une érythrodermie
- c) Une ostéite
- d) Une lymphangite
- e) Toutes les réponses sont fausses

1 mois après, apparition d'une plaque squameuse de 4cm non alopécique du cuir chevelu.

- 7) Quel (s) est (sont) le (les) diagnostic (s) le (les) plus probable (s) :
- a) Une pelade
 - b) Un psoriasis
 - c) Un impétigo
 - d) Une teigne tondante microsporique
 - e) Une teigne tondante trichophytique
- 8) Quel (s) examen (s) proposez-vous pour confirmer le diagnostic :
- a) Prélèvement bactériologique
 - b) Prélèvement mycologique
 - c) Un trichogramme
 - d) Une culture sur milieu de Sabouraud
 - e) Toutes les réponses sont fausses
- 9) Quel traitement proposez-vous en première intention :
- a) Un antibiotique local et systémique
 - b) Un antifongique local et systémique
 - c) Un antifongique local et/ ou systémique
 - d) Un antifongique en shampooing
 - e) Un dermocorticoïde topique
- 10) L'examen clinique des ongles du patient peut retrouver (la ou les réponses justes):
- a) Une onychomycose latéro-distale
 - b) Des dépressions ponctuées cupuliformes
 - c) Une hyperkératose sous-unguéale
 - d) Une paronychie.
 - e) Ongles normaux



Département de Médecine de Constantine - Epreuve de
Médecine **DERMATO - RATTRAPAGE-AG**

Date de l'épreuve : 30.08.2016

Corrigé Type

Cher Yacine
INESSMC
Bibliothèque Chalef
Copy Service

N°	Rép.
1	C
2	B
3	D
4	E
5	E
6	ABE
7	B
8	B
9	E
10	A
11	C
12	ABE
13	DE
14	AE
15	A
16	D
17	B
18	C
19	A
20	BC
21	CDE
22	C
23	C
24	AB
25	A
26	AD
27	B
28	E
29	E
30	ABCDE