

PSYCHIATRIE

Question n° 1 :

Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) caractérise(nt) un syndrome maniaque ?

1. Fuite des pensées
2. Thèmes délirants de type mégalomaniaque
3. Achats inconsidérés
4. Hyperactivité motrice désordonnée
5. Humeur douloureuse

Corrigé : A B C D Commentaires : E - Dépression.

Question n° 2 :

La peur de commettre des actes sacrilèges au cours d'un office religieux est caractéristique de :

1. Une agoraphobie
2. Une phobie sociale
3. Un signe de discordance
4. Une impulsion pathologique
5. Une phobie d'impulsion

Corrigé : E

Question n° 3 :

La psychose maniaco-dépressive de forme bipolaire :

1. Comporte des accès maniaques et dépressifs
2. A souvent un caractère familial
3. Est sensible à l'action prophylactique des sels de lithium
4. Débute le plus souvent après 50 ans
5. Est plus fréquente chez les femmes

Corrigé : A B C

Question n° 4 :

Un arrêt brusque dans le déroulement et l'énonciation de la pensée s'appelle :

1. Une phobie
2. Une amnésie sélective
3. Un coq à l'âne
4. Un barrage
5. Une obsession

Corrigé : D

Question n° 5 :

Parmi les thèmes délirants suivants, quels sont ceux qui évoquent un accès mélancolique ?

1. Incurabilité
2. Mégalomanie
3. Négation d'organe
4. Influence
5. Indignité

Corrigé : A C E Commentaires : B - Accès maniaque. D - Psychose hallucinatoire.

Question n° 6 :

Quels symptômes appartiennent au registre des manifestations cliniques déficitaires de la schizophrénie ?

1. Affects émoussés
2. Hallucinations auditives
3. Délire mystique
4. Apragmatisme
5. Baisse du rendement scolaire

Corrigé : A D E

Question n° 7 :

Le rationalisme morbide évoque une affection mentale. Laquelle ?

1. Névrose obsessionnelle
2. Crise d'originalité de l'adolescence
3. Délire paranoïaque
4. Paraphrénie
5. Schizophrénie

Corrigé : E

Question n° 8 :

Le délire d'influence à base d'automatisme mental et d'hallucinations auditivo-verbales est évocateur d'une ou des affections suivantes :

1. Délire chronique interprétatif
2. Délire mélancolique
3. Délire schizophrénique
4. Délire systématisé paranoïaque
5. Psychose hallucinatoire chronique

Corrigé : C E

Question n° 9 :

Quelle est l'affection qui comporte le plus de risques suicidaires ?

1. Schizophrénie de type hébéphrénique
2. Obsessions névrotiques
3. Accès mélancolique
4. Attaque de panique anxieuse
5. Psychose hallucinatoire chronique

Corrigé : C

Question n° 10 :

Quelle affirmation concernant l'érotomanie est fausse ?

1. C'est un délire en réseau
2. Elle se développe en trois stades : espoir, dépit, puis rancune
3. C'est un délire passionnel
4. Elle comporte des interprétations délirantes
5. Elle est plus fréquente chez les femmes

Corrigé : A

Question n° 11 :

Les formes graves et les formes psychotiques de dépression sont très améliorées par :

1. Les fortes doses d'antidépresseurs tricycliques
2. Les thérapies de déconditionnement (thérapie cognitive)
3. Les anxiolytiques type benzodiazépine
4. Les sismothérapies
5. La relaxation

Corrigé : A D

Question n° 12 :

Parmi les éléments suivants, indiquez celui ou ceux qui sont incompatibles avec le diagnostic d'insuffisance mentale légère chez un adolescent de 18 ans :

1. Insertion professionnelle correcte
2. Absence de facteurs organiques
3. Absence de troubles affectifs
4. $QI = 95$
5. Niveau socio-culturel familial élevé

Corrigé : D Commentaires : Les autres sont compatibles. Attention aux doubles négations.

Question n° 13 :

L'état maniaque dans sa forme typique comprend :

1. Fuite des idées
2. Tasikinésie
3. Logorrhée excessive
4. Anxiété permanente
5. Automatisme mental

Corrigé : A C

Question n° 14 :

L'agoraphobie est caractérisée par :

1. La peur d'être surveillé
2. La peur de parler en public
3. La peur de se retrouver seul dans la foule
4. La peur d'effectuer des actes sacrilèges
5. L'évitement de certains lieux publics

Corrigé : C E Commentaires : B : phobie sociale Agoraphobie : peur des grands espaces vides ou remplis par la foule

Question n° 15 :

Parmi les propositions suivantes, quels sont les éléments nécessaires pour réaliser une hospitalisation sur demande d'un tiers chez un sujet maniaque ?

1. Une demande rédigée par la famille
2. Un certificat rédigé par un médecin obligatoirement qualifié en psychiatrie
3. Deux certificats médicaux dont un rédigé par un médecin étranger à l'établissement
4. Une mesure de sauvegarde de justice demandée en urgence
5. La demande du tiers et deux certificats médicaux rédigés par les médecins de l'établissement

Corrigé : C Commentaires : A : Pas obligatoirement par la famille

Question n° 16 :

Le délire paranoïaque passionnel de jalousie se caractérise par :

- 1.Sa construction illogique
- 2.Sa construction à base d'interprétations pathologiques
- 3.Un vécu d'exaltation affective
- 4.Son évolution chronique
- 5.L'absence de dangerosité

Corrigé : B C D

Question n° 17 :

Parmi les propositions suivantes, quels sont les éléments évocateurs d'un risque de passage à l'acte suicidaire devant un patient présentant des idées suicidaires ?

- 1.Projet explicité à l'entretien
- 2.La présence d'antécédents familiaux de tentatives de suicide ou de suicide
- 3.La présence d'antécédents personnels de tentatives de suicides
- 4.Isolement social et affectif
- 5.Hallucinations impératives

Corrigé : A B C D E

Question n° 18 :

Au cours d'une dépression non compliquée survenant dans le post-partum, quel est le symptôme évocateur?

- 1.Dénégation de la naissance
- 2.Humeur triste
- 3.Phobie d'impulsion de blesser l'enfant
- 4.Dénégation de l'accouchement
- 5.Troubles du sommeil

Corrigé : B