

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
 Faculté de Médecine de Constantine - Département de Médecine
 EHS de Psychiatrie M.Bellamri Constantine
 Examen de psychologie médicale 6^{ème} année synthèse du 11/06/2014

1. Pour les culturalistes les troubles psychiques sont (cocher la réponse juste)
- Un conditionnement
 - Une carence dans la relation sociale
 - Une triangulation œdipienne
 - Une carence effective
 - Une rétrose innée
2. Le champ de la psychologie médicale étudie l'homme malade dans :
- La dimension psychique
 - La dimension physique
 - La dimension sociale
 - Dans sa totalité
 - La dimension affective
3. Pour les behavioristes, la personnalité pathologique est déterminée par : (cochez la réponse fausse)
- Un conditionnement par récompense
 - Un mode de vie induit par la politique
 - Une mode de la civilisation
 - Un ensemble d'habitudes
 - Un conflit psychique œdipien infantile
4. Le "Soi social" est une notion : (cochez la réponse juste)
- Psychanalytique
 - Behavioriste
 - Cognitiviste
 - Culturaliste
 - Psycho-cybernétique
5. Le mécanisme du placebo
- Relève de l'autosuggestion
 - Dépend de la confiance de l'utilisateur dans le traitement qu'on lui administre
 - L'action psychologique initiale est relayée par des réactions biochimiques
 - L'effet psychologique a peu d'intérêt
 - L'effet psychologique est le seul mécanisme
- A=4 B=5 C=3-4 D=1-2 E=1-2-3
6. Parmi les facteurs influençant l'effet placebo :
- L'objet placebo
 - La personnalité du placebo inducteur
 - La personnalité du placebo répondeur et ses croyances
 - La charge psychosomatique de la maladie
 - Aucun des facteurs cité
- A = 1 B=5 C=2-3 D=4 E=1-2-3-4

7. Deux éléments sont fondamentaux dans la relation médecin malade
- L'information et le consentement éclairé
 - La prise en charge par plusieurs Co-thérapeutes
 - L'hospitalisation en milieu psychiatrique
 - La recherche en clinique
 - Le recours à des investigations cliniques et para-cliniques multiples
8. Les personnalités hystériques doivent être
- Hospitalisées fréquemment
 - Renforcées dans leurs symptômes
 - Encouragées à reconnaître que leurs symptômes sont réversibles
 - Orientées vers les médecins neurologues
 - Revus régulièrement par leur médecin traitement
9. La relation médecin malade est déterminée par de nombreux facteurs
- Facteurs individuels et socio-culturels
 - Facteurs économiques et environnementaux
 - Facteurs liés à la précarité du malade
 - Facteurs liés au sexe et à l'origine géographique du médecin
 - Les antécédents médico-chirurgicaux du patient
10. Les symptômes du patient sont conçus comme :
- Une offre du malade
 - Une exigence du malade
 - Une réaction à l'agressivité du médecin
 - Les résultats d'une mauvaise relation médecin-malade
 - Une sorte de révélation pour le médecin
11. Les réactions sous citées sont normales et permettent au patient de s'adapter à l'hospitalisation sauf une :
- Réaction anxieuse
 - Réaction dépressive
 - Réaction narcissique
 - Réaction de minimisation
 - Réaction de régression
12. Parmi ces réactions psychologiques à l'hospitalisation quelle est la réaction la plus fréquente :
- Réaction de régression
 - Réaction anxieuse
 - Réaction narcissique
 - Réaction de minimisation
 - Réaction agressive

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Faculté de Médecine de Constantine Département de Médecine
EHS de Psychiatrie M.Belamri Constantine
Examen de psychologie médicale 6^{ème} année synthèse du 11/06/2014

13. Ces mécanismes de défense permettent au malade de faire face à sa maladie sauf un :
- a) La régression
 - b) Le déni
 - c) Le clivage
 - d) L'isolation affective
 - e) Le déplacement
14. L'euthanasie est définie comme :
- a) Une mort subite
 - b) Une mort douce
 - c) Une mort accidentelle
 - d) Une mort involontaire
 - e) Aucune réponse n'est juste
15. Lequel de ces éléments n'est pas une réaction de stress dépassé
- a) Réaction de sidération
 - b) Réaction d'automatisme
 - c) Réaction d'impulsion sexuelle
 - d) Réaction de fuite
 - e) Réaction d'agitation
16. La sexualité humaine est caractérisée par les dimensions suivantes : (cocher la réponse fautive)
- a) La dimension génésique de la reproduction
 - b) La dimension sociale liée au fondement de la famille
 - c) La dimension culturelle des groupes humains qui dicte les normes en matière sexuelle
 - d) La dimension érotique du plaisir en soi
 - e) La dimension génétique
17. Le développement de la personnalité est : (cocher la réponse juste)
- a) Dynamique
 - b) Codifié
 - c) Statique
 - d) Modélisé
 - e) Statistique
18. La douleur chronique est génératrice
- a) De troubles dissociatifs
 - b) De troubles sphinctériens
 - c) De troubles dépressifs
 - d) De troubles de la conscience
 - e) De troubles mnésiques

19. Une personnalité pathologique peut évoluer vers : (cochez la réponse fautive)
- a) Une maladie psychiatrique
 - b) Une guérison
 - c) Un fanatisme
 - d) Une désorganisation psychique
 - e) Une désorganisation sociale
20. L'aversion sexuelle est un trouble (cochez la réponse juste)
- a) Caractérisée par la recherche effrénée du contact sexuel
 - b) Caractérisée par une incapacité à éprouver un orgasme
 - c) Caractérisée par une absence du désir
 - d) Caractérisée par un évitement actif de la sexualité avec dégoût et souffrance
 - e) Caractérisée par une attirance sexuelle envers les enfants
21. Un groupe Balint est constitué :
- a) Par des psychiatres et des patients
 - b) Par des psychanalystes et les proches de patients
 - c) Par un groupe de patients
 - d) Par des infirmiers et un chef de service
 - e) Par des soignants et des leaders psychanalystes
22. Parmi ces propositions laquelle correspond au groupe Balint :
- a) C'est un groupe thérapeutique
 - b) Est un séminaire de cas cliniques
 - c) C'est une séance de relaxation
 - d) C'est un moment privilégié pour reconnaître les émotions du malade et du soignant
 - e) C'est un entretien motivationnel
23. La douleur aiguë incite à :
- a) Une conduite suicidaire
 - b) Des réactions d'angoisse
 - c) Des troubles maniaques
 - d) Des troubles oro-alimentaires
 - e) Une confusion mentale
24. Le responsable du groupe Balint doit avoir été initié à :
- a) La psychanalyse
 - b) L'hypnose
 - c) La thérapie cognitive
 - d) La thérapie comportementale
 - e) La relaxation

25. La personnalité pathologique (cocher la réponse juste) :

- a) Entraîne toujours une maladie psychiatrique
- b) Elle n'entraîne jamais de toxicomanie
- c) N'existe pas dans les psychoses
- d) Est un fonctionnement durable
- e) Est d'emblée une maladie

26. L'argument le plus fréquent chez les partisans de l'euthanasie :

- a) La maladie cancéreuse dévastée
- b) Le vieillissement pathologique
- c) La dignité humaine
- d) L'absence du traitement étiologique
- e) La douleur chronique

27. La réaction dépressive rencontrée chez certains malades hospitalisés :

- a) Est une réaction qui permet une adaptation à la situation d'hospitalisation
- b) S'accompagne d'un sentiment de dévalorisation
- c) S'accompagne d'une augmentation de l'intérêt porté à sa propre personne
- d) Est une décompensation psychiatrique
- e) Fréquente au cours des maladies chroniques

28. Un placebo :

- 1 Agit sur des signes subjectifs
- 2 Peut agir sur des paramètres mesurables
- 3 Est une substance pharmacologiquement active
- 4 Est une substance à usage systématique
- 5 Est utilisé essentiellement dans les essais cliniques

A=5

B=1-2

C=1-2-5

D=2-3-4

E=1-2-3-4-5

29. Lequel de ces éléments n'appartient pas à la clinique du PTSD :

- a) Désorganisation de la personnalité
- b) Syndrome de répétition
- c) Syndrome d'évitement
- d) Troubles phobiques
- e) Syndrome d'influence

30. Lors des essais cliniques, le but de l'utilisation d'un placebo est

- a) La mesure de l'effet placebo
- b) L'évaluation d'une méthode diagnostique ou thérapeutique
- c) La mise en évidence des différences d'effets pharmacologiques entre le groupe placebo et le groupe traité
- d) Le traitement du patient
- e) L'étude du médicament testé

A=1-4

B=2-3-5

C=3

D=5

E=2



Handwritten signature

**Département de Médecine de Constantine - Synthèse de
Psychologie Médicale - A6 - *12/06/14* *Z.F***

Date de l'épreuve : 11/06/2014

Page 1/1

Corrigé Type

N°	Rép.
1	B
2	D
3	E
4	D
5	E
6	E
7	A
8	C
9	A
10	A
11	B
12	B
13	C
14	B
15	C
16	E
17	A
18	C
19	B
20	D
21	E
22	D
23	B
24	A
25	D
26	C
27	B
28	C
29	E
30	B

