

Corrigé Type

CONTROLE DE RATRAPAGE MEDECINE LEGALE 30 NOV 2020

- 1/ dans l'infanticide, les docimasies pulmonaires hydrostatiques consistent à :
- a) Examiner à l'œil nu les fragments de poumon
 - b) Examiner au microscope les fragments de poumon
 - c) Tester la densité des fragments pulmonaires par rapport à l'eau ✕
 - d) Faire un examen toxicologique
 - e) Faire des prélèvements de poumons
- 2/ les docimasies pulmonaires hydrostatiques sont pratiquées pour répondre à la question suivante :
- a) Quelle est la cause de la mort
 - b) Quel est l'âge gestationnel
 - c) L'enfant est-il né vivant ✕
 - d) Quelle est la durée de vie extra utérine
 - e) Quel est le moment de la mort
- 3/ les docimasies pulmonaires hydrostatiques sont basées sur :
- a) l'examen microscopique des poumons
 - b) l'examen macroscopique des poumons
 - c) l'examen radiologique des poumons
 - d) l'examen bactériologique des sécrétions bronchiques
 - e) l'étude comparative de la densité de l'eau par rapport à celle des poumons ✕
- 4/ dans l'infanticide, un poumon qui a respiré est :
- a) un poumon à surface lisse
 - b) un poumon rétracté
 - c) un poumon de couleur rose ✕
 - d) un poumon à surface grenue ✕
 - e) un poumon crépitant à la palpation ✕
- 5/ Dans l'infanticide, la durée de vie extra utérine est évaluée grâce à :
- a) L'intensité de la cyanose
 - b) La chute du cordon ombilical ✕
 - c) La longueur des cheveux
 - d) La présence d'air dans l'estomac ✕
 - e) L'expulsion totale du méconium ✕
- 6/ la mort subite est une mort
- a) Accidentelle
 - b) Inattendue ✕
 - c) naturelle ✕
 - d) le plus souvent suspecte ✕
 - e) violente
- 7/ Les signes qu'on peut rencontrer chez un noyé putréfié sont :
- a) La coloration verdâtre du corps ✕
 - b) L'odeur nauséabonde ✕
 - c) Les lésions de charriage ✕
 - d) La boursouffure de la tête ✕
 - e) Le détachement de l'épiderme des mains et des pieds ✕

8/ L'évolution naturelle de l'ecchymose se fait vers:

- a) la cicatrisation
- b) la fibrose
- c) la disparition X
- d) le parcheminement
- e) La putréfaction

9/ Une plaie contuse :

- a) Présente parfois une perte de substance cutanée. X
- b) Présente des extrémités effilées.
- c) Présente des bords irréguliers. X
- d) Est le fait d'un agent perforant
- e) Est le fait d'un agent coupant.

10/ L'orifice de sortie d'un projectile d'arme à feu :

- a) Présente une collerette érosive
- b) Présente une collerette d'essuyage
- c) Présente des bords irréguliers X
- d) Est constant
- e) Présente une zone d'estompage

11/ Le diagnostic de strangulation à la main est évoqué devant :

- a) Un sillon cervical incomplet
- b) Des taches ecchymotiques de la face postérieure du cou
- c) Un sillon cervical complet
- d) Des taches ecchymotiques de la face antérieure du cou X
- e) Une plaie contuse ovale latéro-cervicale

12/ le diagnostic de pendaison vitale est évoqué devant :

- a) Un sillon cervical horizontal bas situé
- b) Un sillon cervical oblique bas situé
- c) Un sillon cervical oblique haut situé X
- d) Des stigmates unguéaux en péribuccal
- e) Des lividités postérieures très marquées au niveau des membres inférieurs

13/ Dans la strangulation au lien, on retrouve généralement :

- a) des stigmates unguéaux au niveau de la bouche et du nez
- b) un sillon cervical oblique
- c) des lividités distales
- d) un désordre de l'état des lieux
- e) un sillon cervical horizontal X

14/ Le sillon de pendaison est :

- a) sous mandibulaire, au dessus du larynx X
- b) bas situé
- c) haut situé X
- d) oblique X
- e) horizontal

15/ L'occlusion de la bouche et du nez est une forme de :

- a) pendaison
- b) strangulation à la main
- c) strangulation au lien
- d) suffocation ✕
- e) submersion

16/ La mort par strangulation à la main peut être une mort :

- a) naturelle
- b) suicidaire
- c) accidentelle ✕
- d) par décision judiciaire
- e) criminelle ✕

17/ La mort par pendaison est caractérisée par la présence:

- a) de lividités distales ✕
- b) de fracture systématique du larynx
- c) d'un sillon cervical ✕
- d) de poumons hyperhydroaériques
- e) d'éjaculation de sperme

18/ Dans la noyade par syncope, l'autopsie montre :

- a) la présence d'eau dans les poumons
- b) l'absence d'eau et de corps étranger dans les voies respiratoires ✕
- c) des poumons hyperhydroaériques
- d) la présence d'eau dans l'estomac
- e) la présence de corps étranger dans les voies respiratoires

19/ chez le nouveau-né, le méconium est expulsé totalement dans un délai de :

- a) 10 à 15 heures
- b) 1 à 2 jours
- c) 2 à 5 jours ✕
- d) 10 à 20 jours
- e) 20 à 30 jours

20/ Le délai de prescription de l'action publique est de :

- a) 08 années en matière de crime
- b) 15 années en matière de crime
- c) 05 années en matière de délit
- d) 02 années en matière de contravention ✕
- e) 01 année en matière de contravention

BON COURAGE



Département de Médecine de Constantine-Epreuve de MEDECINE LEGALE-RATTRAPAGE-(théorie+pratique) le 30-11-2020

Date de l'épreuve : 30/11/2020

Page 1/1

Corrigé Type

Barème par question : 1.000000

N°	Rép./Alternatives 1&2	
1	C	
2	C	
3	E	
4	CDE	
5	BDE	
6	BCD	BC
7	ABCDE	
8	C	
9	AC	
10	C	
11	D	
12	C	
13	E	DE
14	ACD	
15	D	
16	CE	
17	AC	
18	B	
19	C	
20	D	

Dr. M. B. ZEROUK
Tuteur Suppléant des Travaux
Médico-Légaux en Médecine
Pédagogie - C M U Constantine