

8. la maladie psycho somatique au niveau de l'appareil respiratoire, ne se manifeste pas par :

- a) un essoufflement
- b) des vomissements
- c) une voix haute
- d) une angoisse
- e) une toux

9. Dans le développement de la personnalité, on distingue :

- a) un stade sadique anal
- b) un stade masochiste sadique.
- c) un stade sadique anal érotique
- d) un stade sadique orale
- e) un stade encéphalique.

10. L'attachement est :

- a) un lien qui unit l'enfant et la mère
- b) il s'agit d'un comportement instinctif
- c) il s'agit d'un comportement conditionné
- d) il s'agit d'un comportement opérant
- e) il s'agit d'une communication

11. la douleur chronique a plusieurs dimensions, parmi laquelle ou lesquelles :

- a) dimension psychorigide.
- b) dimension psychogénétique
- c) dimension psychologique
- d) dimension instinctuelle
- e) dimension douloureuse

12. la composante affective de la douleur est déterminée par :

- a) le stimulus nociceptif
- b) le champ dépressif
- c) le stimulus temporel
- d) la dépression
- e) l'anxiété

13. Ces difficultés sont rencontrés par le médecin lors de l'annonce du diagnostique sauf:

- a) sa propre peur de la maladie
- b) la peur de ne pas être à la hauteur
- c) la peur de la mort
- d) le sentiment de culpabilité
- e) le sentiment de supériorité.

14. l'annonce du diagnostique d'une maladie grave est :

- a) un acte unique
- b) un processus continu
- c) concerne uniquement les médecins
- d) concerne tous les professionnels impliqués dans la prise en charge
- e) peut provoquer un état de sidération.

15. l'atteinte narcissique se manifeste par tous ses signes sauf :

- a) La crainte de l'intégrité physique et psychique
- b) La panique devant la douleur.
- c) La préoccupation concernant l'avenir
- d) La peur de la perte de l'autonomie.
- e) Une expansivité de l'humeur

16. Les mécanismes de défense qui permettent au malade de faire face à sa maladie :

- a) La regression
- b) Le déni
- c) Le clivage
- d) L'isolation affective
- e) la fuite en avant.

17. Le groupe familial réagit face à la maladie de leur proche par toutes ces attitudes sauf :

- a) L'atteinte narcissique.
- b) Le déni.
- c) La dénégation.
- d) Le refus de la maladie
- e) Le regret

18. la limitation de soins correspond:

- a) à mettre en œuvre des moyens pour prolonger une vie qu'on peut sauver
- b) à renoncer la mise en œuvre des moyens pour prolonger une vie très compromise.
- c) pour certains c'est de l'euthanasie, mais pas pour d'autres
- d) il s'agit d'arrêter le traitement vital sur demande des malades
- e) c'est l'équivalent de l'acharnement thérapeutique

19. La composante comportementale de la douleur englobe :

- a) la plainte
- b) les manifestations non verbales observables chez la personne qui souffre.
- c) les phobies
- d) les postures antalgiques
- e) la mimique indifférente

20. La composante cognitive de la douleur est déterminée par :

- a) le processus d'attention
- b) Le processus mnésique
- c) Les valeurs provoquées par la douleur
- d) la référence à des expériences douloureuses antérieures
- e) l'émancipation

21. La douleur chronique a:

- a) une dimension extrasensorielle
- b) une dimension extracellulaire
- c) une dimension planétaire
- d) une dimension psychologique
- e) une dimension acoustico-verbale

22. Parmi les étapes de la fin de vie :

- a) le refus
- b) l'accélération
- c) la dépression
- d) l'intentionnalité.
- e) la réticence

23. Dans la dépression de fin de vie, le patient prend conscience :

- a) de sa maladie
- b) de la perte du statut social
- c) du danger de la psychose.
- d) il peut reprendre une vie normale
- e) une accélération de la guérison

24. Un ou plusieurs autres effets contribue (ent) à la réponse placebo :

- a) le changement d'attitude du patient lorsqu'il prend part à un acte thérapeutique
- b) les hallucinations.
- c) Les antécédents psychotiques du patient
- d) Les attentes de la famille
- e) L'intérêt du patient pour les choses imaginaires

25. L'amélioration due au placebo est purement subjective, dans:

- a) Certains symptômes de la maladie de parkinson
- b) L'asthme
- c) La ménopause précoce
- d) Les troubles de la vision
- e) Les troubles de l'audition

26. L'effet placebo ne dépend pas :

- a) Du patient,
- b) Du comportement des médecins
- c) Du temps de la réaction chimique
- d) De la maladie en cause
- e) Du nombre de contre-indications.

27. Il existe divers type de stress :

- a) Des stress aigus
- b) Des stress ponctuels.
- c) des stress permanents
- d) Des stress cognitif
- e) Des stress intermittents.

28. Au cours de la sublimation (mécanisme et défense), le patient:

- a) refuse de se soumettre à la maladie
- b) fait preuve de dynamisme
- c) réoriente ses centres d'intérêt vers des objectifs incompatible avec la maladie
- d) devient dépressif mais combatif
- e) fait preuve de vitalité active

29. Le stress cumulatif ne résulte pas :

- a) d'une exposition prolongée à un stress parfois mineur
- b) de l'accumulation d'une série d'événement difficiles
- c) des facteurs personnels de culpabilité
- d) de causes organiques
- e) de conflits familiaux

30. Le stress traumatique :

- a) fait suite à un événement péri traumatique
- b) fait suite à une confrontation à la mort
- c) la confrontation à l'événement est en général imaginaire
- d) produit une peur intense
- e) Produit un sentiment de toute puissance

BON COURAGE