

Contrôle d'ORL rattrapage 2012

Cochez la ou les réponses justes :

1- Le cancer du cavum est :

- Fréquent en Algérie
- Fréquent aux pays du Maghreb
- Rare en Algérie
- Très fréquent en Amérique latine
- Se manifeste toujours par des épistaxis

2- Un enfant de 03 ans se plaint d'otalgie, d'otorrhée, avec une tuméfaction retro-auriculaire homolatérale évoluant depuis une semaine. à quoi penser vous ?

- Une otite moyenne aigue compliquée
- Une otite externe
- Une un cancer du cavum étendu
- Une otite moyenne chronique cholestéatomateuse
- Une labyrinthite

3- Une paralysie faciale périphérique peut compliquer :

- Une tumeur parotidienne
- Une otite moyenne aigue
- Un cancer du cavum
- Une sinusite maxillaire
- Une tuberculose ganglionnaire



4- L'ethmoïdite aigue chez le nourrisson se manifeste par

- Une tuméfaction de l'angle interne de l'œil
- Une rougeur périorbitaire
- Un écoulement purulent de la fosse nasale homolatérale
- Une exophtalmie
- Une paralysie faciale périphérique



5- La maladie de Ménière :

- Se caractérise par des signes neuro-végétatifs au cours la crise.
- La surdité de perception n'est pas constante
- Evolue vers la guérison à long terme
- Est une maladie qui retenti sur la vie professionnelle du malade
- Provoque des vertiges brefs et répétés

6- L'obstruction nasale bilatérale peut être un symptôme de :

- Un cancer du cavum *unilatérale*
- Un corps étranger intra-nasal
- Une polypose naso-sinusienne
- Un cancer de la fosse nasale *unilatérale*
- Un syndrome grippal

7- le cancer du larynx :

- Est un Cancer radio-induit
- Se manifeste par une dysphonie
- Se manifeste par une dyspnée expiratoire
- Se manifeste par des adénopathies cervicales
- Le traitement chirurgical est le traitement de choix

8- la laryngoscopie indirecte permet de visualiser :

- Les cordes vocales
- L'œsophage cervical
- La carène
- L'épiglotte
- La base de langue

9- lors d'une enquête étiologique d'une adénopathie cervicale métastatique on effectue :

- Une pan endoscopie
- Une fibroscopie digestive haute systématique
- Une nasofibroscopie *le cœlium*
- Une intradermo-réaction à la tuberculine *(T.R.C.)*
- Une radiographie du thorax *Trm V pulmonaire*

10- une dyspnée inspiratoire aiguë chez un nourrisson peut évoquer :

- Une épiglottite
- Un corps étranger intra-bronchique
- Une malformation congénitale du larynx
- Un corps étranger intra-nasal
- Une rhinite allergique

11- l'otite externe peut devenir grave :

- Du fait de l'extension osseuse de l'infection
- par l'abondance de l'otorrhée
- par l'obstruction du conduit auditif externe

Chez les patients immunodéprimés

Chez l'enfant

12- quels sont parmi ces signes ceux qui témoignent de la gravité d'une dyspnée laryngée :

- Des sueurs
- Une polypnée superficielle
- Une dysphonie type voix éteinte
- La cyanose
- L'agitation

13- l'otorrhée chronique fétide peut être un signe de :

- L'otite moyenne aiguë
- L'otite externe nécrosante
- L'otite moyenne chronique cholestéatomateuse
- La labyrinthite infectieuse
- La perichondrite

14- les critères de bénignité d'une adénopathie cervicale sont :

- La fixité
- La mobilité
- La consistance ferme
- Un magma à limites irrégulières
- La fluctuation

15- l'angine peut se compliquer d' (e) :

- Une cellulite cervicale
- Une cellulite cervico-médiastinale
- Un phlegmon péri-amygdalien
- Un abcès périorbitaire
- Une sinusite maxillaire

16- l'otite moyenne chronique simple :

- Est une infection bénigne de l'oreille moyenne
- Son traitement est médical
- Son traitement est chirurgical
- L'examen clinique retrouve une large perforation centrale
- L'examen retrouve une perforation marginale

17- la dysphonie chronique peut être un symptôme de ou d'une:

- papillomose laryngée
- laryngite sous-glottique
- épiglottite
- sténose laryngo-trachéale
- cancer du larynx

18- l'épistaxis est causé par:

- La maladie de Rendu-Osler
- L'hypertension artérielle
- La rhinite allergique
- La mucocele ethmoïdale
- Le cancer du cavum

19- la trachéotomie est

- Un geste salvateur dans la dyspnée du cancer du larynx
- Un traitement curatif dans le cancer du larynx
- S'impose lors une sténose laryngée grave
- Est l'ouverture de la trachée
- L'ouverture de la trachée et du larynx

20- le neurinome de l'acoustique :

- Se manifeste par une surdité de perception
- Un syndrome vestibulaire central
- Le diagnostic est posé par la TDM
- Le diagnostic est posé par l'IRM
- Le diagnostic est posé par la biopsie sous anesthésie locale