

1<sup>er</sup> Rotation Psy- Med

UNIVERSITE CONSTANTINE 3  
FACULTE DE MEDECINE - DEPARTEMENT DE MEDECINE  
EHS de Psychiatrie M. BELAMRI Constantine

Examen de Psychologie médicale 6<sup>ème</sup> année session du 15/12/2013 au 16/01/2014

NOM : .....

PRENOM : .....

1. Dans la phase d'alarme il ya sécrétion de :

- a) Sérotonine
- b) Dopamine
- c) ACTH
- d) Insuline
- e) Acide gabaergique

Chez Yacine  
**INESSMC**  
Bibliothèque Chalet  
Copy Service

2. Pour les culturalistes les troubles psychiques sont (cochez la réponse juste) :

- a) Un conditionnement
- b) Une carence dans la relation sociale
- c) Une triangulation œdipienne
- d) Une carence affective
- e) Une névrose innée

3. Parmi les facteurs influençant l'effet placebo :

- 1) L'objet placebo
- 2) La personnalité du placebo inducteur
- 3) La personnalité du placebo répondeur et ses croyances
- 4) La charge psychosomatique de la maladie
- 5) Aucun des facteurs cité

A= 1

B=5

C=2-3

D=4

E=1-2-3-4

4. Lors des essais cliniques, le but de l'utilisation d'un placebo est

- 1) La mesure de l'effet placebo
- 2) L'évaluation d'une méthode diagnostique ou thérapeutique
- 3) La mise en évidence des différences d'effets pharmacologique entre le groupe placebo et le groupe
- 4) Le traitement du patient
- 5) L'étude du médicament testé

A=1-4

B=2-3-5

C=3

D=5

E=2

5. Le PTSD correspond à :

- a) Un état névrotique organisé et durable provoqué par un traumatisme psychologique
- b) Un état psychotique organisé et durable provoqué par un traumatisme psychologique
- c) Un état démentiel organisé et durable provoqué par un traumatisme psychologique
- d) Un état d'arriération mentale durable provoqué par un traumatisme psychologique
- e) A aucune des réponses suscitées

6. L'euthanasie active c'est :

- a) Administrer involontairement des substances dans le but d'entraîner la mort
- b) Administrer volontairement des substances dans le but d'entraîner la mort
- c) Pratiquer seulement par les membres de la famille
- d) Oublier de donner des médicaments essentiels pour la survie du patient
- e) Aucune réponse n'est juste

7. Le champ de la psychologie médicale étudie l'homme malade soit dans :

- a) La dimension psychique
- b) La dimension physique
- c) La dimension sociale
- d) Dans sa totalité
- e) La dimension affective

8. Deux éléments sont fondamentaux dans la relation médecin malade
    - a) L'information et le consentement éclairé.
    - b) La prise en charge par plusieurs cothérapeutes
    - c) L'hospitalisation en milieu psychiatrique
    - d) La recherche en clinique
    - e) Le recours a des investigations cliniques et para-cliniques multiples
  9. Les personnalités hystériques doivent être
    - a) Hospitalisées fréquemment
    - b) Renforcées dans leurs symptômes
    - c) Encouragées à reconnaître que leurs symptômes sont réversibles.
    - d) Orientées vers les médecins neurologues
    - e) Revues régulièrement par leur médecin traitant.
  10. La relation médecin malade est déterminée par de nombreux facteurs :
    - a) Facteurs individuels et socio culturels
    - b) Facteurs économiques et environnementaux
    - c) Facteurs liés à la précarité du malade
    - d) Facteurs liés au sexe et à l'origine géographique du médecin.
    - e) Les antécédents médico chirurgicaux du patient
  11. Les symptômes du patient sont conçus comme :
    - a) Une offre du malade
    - b) Une exigence du malade
    - c) Une réaction à l'agressivité du médecin
    - d) Les résultats d'une mauvaise relation médecin malade
    - e) Une sorte de révélation pour le médecin
  12. Le diagnostic différentiel inclut :
    - a) L'histoire du malade et de la famille
    - b) Le cursus du médecin
    - c) La motivation du médecin
    - d) La compétence du médecin
    - e) La propre histoire et les antécédents du soignant
  13. L'atteinte narcissique se manifeste par tous ses signes sauf un :
    - a) La crainte de l'intégrité physique et psychique
    - b) La panique devant la douleur
    - c) La préoccupation concernant l'avenir
    - d) La peur de la perte de l'autonomie
    - e) Une expansivité de l'humeur
  14. Ces mécanisme de défense permettent au malade de faire face à sa maladie sauf un
    - a) La régression
    - b) Le déni
    - c) Le clivage
    - d) L'isolation affective
    - e) Le déplacement
  15. Le groupe familial réagit face à la maladie de leur proche par toutes ces attitudes sauf une laquelle :
    - a) L'atteinte narcissique
    - b) Le déni
    - c) La dénégation
    - d) Le refus de la maladie
    - e) L'acceptation avec joie
- 
-

16. Les bénéfices qu'offre l'état de maladie sont soit :

- a) Matériels et psychologiques
- b) Matériels et sociales
- c) Sociales et psychologiques
- d) Psychologiques seuls
- e) Matériels seuls

17. Le mécanisme du placebo

- 1) Relève de l'autosuggestion
- 2) Dépend de la confiance de l'utilisateur dans le traitement qu'on lui administre
- 3) L'action psychologique initiale est relayée par des réactions biochimiques
- 4) L'effet psychologique a peu d'intérêt
- 5) L'effet psychologique est le seul mécanisme

A=4

B=5

C=3-4

D=1-2

E=1-2-3

18. Un placebo :

- 1) Agit sur des signes subjectifs
- 2) Peut agir sur des paramètres mesurables
- 3) Est une substance pharmacologiquement active
- 4) Est une substance à usage systématique
- 5) Est utilisé essentiellement dans les essais cliniques

A=5

B=1-2

C=1-2-5

D=2-3-4

E=1-2-3-4-5

19. Vu le nombre de variable, l'efficacité du placebo est estimé aux environs

- a) De 5 à 10%
- b) De 25 à 50%
- c) De 30%
- d) Moins de 90%
- e) Plus de 90%

20. La réaction de régression se traduit par toutes ces attitudes sauf une

- a) Egocentrisme
- b) Dépendance
- c) Une réduction des intérêts
- d) Une minimisation des symptômes
- e) Alitement excessive

21. Les réactions sous citées sont normales et permettent aux patients de s'adapter à l'hospitalisation sauf

- a) Réaction anxieuse
- b) Réaction dépressive
- c) Réaction narcissique
- d) Réaction de minimisation
- e) Réaction de régression

22. Parmi ces réactions psychologiques à l'hospitalisation quelle est la réaction la plus fréquente :

- a) réaction de régression
- b) Réaction anxieuse
- c) Réaction narcissique
- d) Réaction de minimisation
- e) Réaction agressive

23. Dans la réaction de stress dépassé on trouve :
- a) Une réaction dépressive
  - b) Des troubles mnésiques
  - c) Une agitation maniforme
  - d) Des réactions psychotiques
  - e) Des réactions de fuite
24. Lequel de ces éléments n'appartient pas à la clinique du PTSD
- a) Le syndrome de répétition
  - b) Le syndrome d'évitement
  - c) Le syndrome de Géliveau
  - d) Les troubles phobiques
  - e) La désorganisation de la personnalité
25. L'euthanasie est définie comme
- a) Une mort subite
  - b) Une mort douce
  - c) Une mort accidentelle
  - d) Une mort involontaire
  - e) Aucune réponse n'est juste
26. L'euthanasie se caractérise surtout par :
- a) Ses moyens
  - b) Le lieu de l'acte
  - c) L'intentionnalité
  - d) La personne qui la pratique
  - e) La réponse du malade
27. L'euthanasie involontaire
- a) Répond à la demande du patient
  - b) Répond à la demande du magistrat
  - c) Répond à la demande d'un ami
  - d) Répond à la demande des parents
  - e) Aucune réponse n'est juste
28. L'assistance médicale au suicide
- a) Dose mortelle d'un médicament fournie par un médecin que le malade prend seul
  - b) Dose mortelle d'un médicament fournie par un médecin qui l'injecte au malade
  - c) Dose mortelle d'un médicament fournie involontairement par un médecin au malade
  - d) Dose mortelle d'un médicament demandée par la famille et fournie par un médecin au malade
  - e) Aucune réponse n'est juste
29. Pour les behavioristes, la personnalité pathologique est déterminée par : (cochez la réponse fausse) :
- a) Un conditionnement par récompense
  - b) Un mode de vie induit par la politique
  - c) Une mode de la civilisation
  - d) Un ensemble d'habitudes
  - e) Un conflit psychique œdipien infantile
30. Le 'Soi Social' est une notion : (cochez la réponse juste)
- a) Psychanalytique
  - b) Behavioriste
  - c) Cognitiviste
  - d) Culturaliste
  - e) Psycho cybernétique



Université de Constantine 3

Faculté de Médecine Pr B. Bensmail

*aff-charge  
Dr. Boualouche*

# Département de Médecine de Constantine - Epreuve de PSYCHO\_MED\_S7\_R2\_Groupe\_A ...Z.F.

Date de l'épreuve : 19/01/2014

Page 1/1

Corrigé Type

no	Rép.
	C
	B
	E
	B
	A
	B
	D
	A
	C
	A
	A
	A
	E
	C
	E
	A
	E
	C
	C
	D
	B
	B
	E
	C
	B
	C
	D
	A
	E
	D

*18*