

1. Le post-partum blues comporte (Cochez la ou les réponses fausses)
 - a) Plaintes somatiques
 - b) Asthénie
 - c) Crise de larme
 - d) Délire
 - e) Hallucinations
2. la dépression dans les réactions psychologiques à la maladie est considérée comme
 - a) une réaction d'adaptation à la maladie
 - b) une complication psychiatrique
 - c) réaction à toute maladie chronique
 - d) réaction pathologique
 - e) réaction secondaire à la perception de menace
3. les réactions des parents à la maladie de l'enfant dépendent (cocher la réponse fausse)
 - a) De la qualité de l'investissement affectif antérieur
 - b) Du mode de relation familial antérieur
 - c) De la représentation que les parents se font de la maladie
 - d) Du niveau d'instruction des parents
 - e) De la nature de la maladie (type, gravité, représentation sociale).
4. La psychose puerpérale ou du post-partum est une Bouffée délirante avec : (Cochez la ou les réponses justes)
 - a) Eléments confusionnels
 - b) Eléments thymiques
 - c) Eléments démentiels
 - d) Eléments conversifs
 - e) Eléments délirants
5. La réaction de stress normal se déroule en :
 - a) 3 phases
 - b) 5 phases
 - c) 4 phases
 - d) 2 phases
 - e) 6phase
6. le traumatisme vicariant
 - a) Résulte d'une surcharge émotionnelle
 - b) Résulte d'une surcharge physique
 - c) Résulte d'un traumatisme crânien
 - d) Résulte d'une surcharge cognitive
 - e) Résulte d'une réaction de frustration
7. Dans le post-partum blues l'humeur est :
 - a) Franchement instable
 - b) Franchement dépressive
 - c) Franchement expansive
 - d) Franchement indifférente
 - e) Franchement émoussée

8. La relation médecin-malade se construit essentiellement à travers (Cochez la ou les réponses justes)
- a) les antécédents
 - b) l'entretien
 - c) le bilan biologique
 - d) le type d'hospitalisation
 - e) les parents.
9. la maladie chez l'enfant entraîne : (cocher la réponse fausse)
- a) Des changements dans la perception du corps (Corp. vécu)
 - b) De l'angoisse selon la représentation que se font les patients et la famille de la maladie
 - c) De l'anxiété chez l'enfant proportionnelle et à la gravité de la maladie
 - d) Des perturbations du développement chez l'enfant
 - e) Des réactions d'adaptation du système familial dans son ensemble
10. Le leader du groupe BALINT doit être (Cochez la ou les réponses justes)
- a) un psychanalyste
 - b) un malade.
 - c) un infirmier.
 - d) un malade stabilisé.
 - e) parent du malade
11. Toutes ses propositions de l'effet placebo sont justes sauf une laquelle ?
- a) L'aspect du médicament.
 - b) La prescription.
 - c) La relation médecin-patient
 - d) le mécanisme de défense.
 - e) Le goût du médicament.
12. Le groupe BALINT explore (Cochez la ou les réponses justes)
- a) la relation malade-parent
 - b) la relation médecin-médecin
 - c) la relation médecin-infirmier
 - d) la relation médecin-malade
 - e) la relation médecin-parent du malade.
13. Une phase n'appartient pas au stress adaptatif :
- a) Une phase d'alarme
 - b) Une phase de résistance
 - c) Une phase de repos
 - d) Une phase d'épuisement
 - e) Une phase de recule
14. Le burn-out est un :
- a) Épuisement social
 - b) Épuisement professionnel
 - c) Épuisement moteur
 - d) Épuisement familial
 - e) Épuisement conjugal

15. Le stress traumatique est:

- a) Une forme sévère de stress dépassé.
- b) Une forme sévère de stress de base.
- c) Une forme sévère de stress chronique.
- d) Une forme sévère de stress aigu.
- e) Une forme sévère de stress inexplicable.

16. toutes ses définitions du placebo sont fausses sauf une laquelle ? (Cochez la réponse juste)

- a) Un placebo est un "vrai médicament" sans substance pharmacologiquement active.
- b) Un placebo est un "faux médicament" sans substance pharmacologiquement active.
- c) Un placebo est un "faux médicament" avec substance pharmacologiquement active.
- d) Un placebo est un "vrai médicament" avec substance pharmacologiquement active.
- e) Un placebo est un "faux médicament" sans substance pharmacologiquement inactive.

17. dans l'effet placebo tout ses mécanismes sont faux sauf un lequel ?

- a) les attentes qu'un patient a des réponses apportées par le placebo
- b) les réactions du malade aux conditions de vie
- c) les réactions paradoxales.
- d) les mécanismes de déconditionnement.
- e) les mécanismes adaptatifs.

18. le modèle temporel est retrouvé

- a) la maladie aiguë bénigne
- b) la polyarthrite rhumatoïde
- c) la sclérose en plaque
- d) une leucémie aiguë
- e) le diabète

19. l'attitude de régression dans les réactions psychologique à la maladie est caractérisée par :

- a) négation et refus de la maladie
- b) dépendance vis-à-vis de l'entourage
- c) un égocentrisme
- d) une méconnaissance de la gravité de la maladie
- e) agressivité verbale

20. cocher la ou les réponses justes

- a) la douleur chronique nécessite une prise en charge pluri disciplinaire
- b) c'est un point de rencontre entre le patient, la famille, et les services de soin
- c) la peur de la douleur peut être plus handicapante que la douleur elle-même
- d) la douleur est un noyau de communication et c'est au psychiatre de décoder le sens profond attribué à cette douleur et trouver la vraie demande du patient.
- e) la douleur est peut être significative d'une psychose

21. cochez la ou les réponses justes :

- a) l'état psychique influence fortement la perception de la douleur
- b) la douleur est plus difficile à supporter si la personne est déprimée ou anxieuse
- c) une maladie dépressive peut s'exprimer uniquement sur le mode douloureux
- d) l'aspect culturel influence largement l'expression de la douleur
- e) la relation professionnelle influence largement sur l'expression de la douleur

22. dans l'effet placebo tout ses mécanismes neurobiologiques sont faux sauf un lequel ?
- a) une activation des systèmes anti nociceptifs (opioïdes) et une activation des systèmes nociceptifs (CCK).
 - b) une inhibition des systèmes anti nociceptifs (opioïdes) et une activation des systèmes nociceptifs (CCK).
 - c) une inhibition des systèmes anti nociceptifs (opioïdes) et une inhibition des systèmes nociceptifs (CCK).
 - d) une activation des systèmes anti nociceptifs (opioïdes) et une inhibition des systèmes nociceptifs (CCK).
 - e) une activation des systèmes anti nociceptifs (canabinoïdes) et une inhibition des systèmes nociceptifs (CPK).
23. quels types de traitement donner à un patient qui souffre d'une douleur chronique
- a) Les anxiolytiques
 - b) Les antidépresseurs
 - c) L'accompagnement psychologique
 - d) Les T.CC
 - e) La relaxation
24. Le centre antidouleur (cocher la réponse juste) :
- a) C'est un centre d'échange et de prise en charge globale et d'évaluation des répercussions sociale
 - b) Ne s'occupent que des amputés et des douleurs de membre fantôme
 - c) Aident à former les praticiens dans la prise en charge de la douleur
 - d) S'acharnent pour trouver l'origine organique de la douleur et éviter à tout prix de psychiatrisé le symptôme algique
 - e) Ne s'occupe que des malades présentant des maladies chroniques
25. Le groupe BALINT est constitué de (Cochez la ou les réponses justes)
- a) Groupe de malades
 - b) Groupe de médecins
 - c) Proches des malades
 - d) groupe de pharmaciens
 - e) Groupe de soignants

Date de l'épreuve : 14/12/201

N°	Rép.
1	DE
2	BD
3	D
4	ABE
5	C
6	A
7	A
8	B
9	C
10	A
11	D
12	D
13	C
14	B
15	A
16	B
17	A
18	AD
19	BC
20	ABCD
21	ABCD
22	D
23	ABCDE
24	AC
25	BE