

1. Dans la relation médecin-malade, le patient éprouve de l'amour et de la reconnaissance envers le médecin il s'agit dans ce cas :

- a. d'un transfert négatif. ✗
- b. d'un contre transfert négatif. ✗
- c. D'un transfert positif
- d. Correspond à une introversion
- e. Il est contrarié par son médecin traitant

02. Le déni

- ✗ a. Est utile pour augmenter les capacités à lutter contre la dépression
- b. Correspond à l'angoisse de morcellement ✗
- c. Provoque souvent une douleur psychique ✗
- d. Est utile pour lutter contre l'angoisse
- e. Protège de la maladie par un mode de revendication agressive ✗

03. Le sujet en fin de vie

- a. Peut éprouver un sentiment de dévalorisation
- b. demande toujours l'euthanasie
- c. Vit dans l'insécurité permanente
- d. Ressent de l'anxiété
- e. éprouve un contre transfert vis à vis du médecin Traitant

04. Le stress est pathologique :

- a. Quand il est envahissant
- b. Quand il dépasse les moyens d'adaptation
- ✗ c. Quand il induit de l'insomnie
- d. Quand il permet au patient de se sentir guéri ✗
- e. Est toujours comportemental

05. Un spasme de la musculature périnéale définit :

- a. La dyspareunie ✗
- b. Le vaginisme
- c. l'absence de rapport sexuel → impossibilité de faire la pénétration.
- d. L'absence d'orgasme ✗
- e. l'anéjaculation. ✗

06. L'éjaculation précoce est:

- a. Toujours liée à un problème organique ✗
- b. Correspond à une impuissance ✗
- c. A pour conséquence la non satisfaction du partenaire
- d. une absence de plaisir ✗
- e. Correspond à la dyspareunie. ✗

7. l'euthanasie non volontaire est définit par :

- a. La demande de l'équipe médicale ou de ses proches de mettre fin à la vie du patient tout en ignorant la volonté de ce dernier.
- b. Signifie que le patient veut mourir d'une cause indéterminée. ✗
- c. Est un équivalent suicidaire. ✗

- d. Correspond a une maladie qui guérit accidentellement ✖
- e. Correspond a une demande incohérente par rapport aux soins ✖

08. L'effet placebo

- a. A un principe actif diminué. ✖
- b. Est une substance passive.
- c. Est un écart négatif entre le résultat thérapeutique et l'effet thérapeutique ✖
- d. Utilisé pour la maladie psychiatrique seulement ✖
- ✖ e. Permet de comprendre le mécanisme d'action du médicament

09. Le retour à un stade archaïque de la maladie définit :

- a. La dénégarion
- b. projection
- c. L'isolation
- d. La régression
- e. l'abréaction

10. le patient en fin de vie :

- a. Préfère s'isoler ✖
- ✖ b. peut se sentir guéri
- c. Est vulnérable
- d. Est toujours indifférents à son état de santé ✖
- ✖ e. Peut devenir a tout moment psychotique

11. Concernant la physiologie du rapport sexuel normal :

- a. est aussi appelé eupareunie
- b. se définit par la succession de plaisir et de déplaisir ✖
- c. L'excitation est la phase qui vient après l'orgasme ✖
- d. Comporte 05 phases ✖
- e. L'orgasme chez la femme dépend de sa personnalité

12. l'anorgasmie est

- a. est l'absence congénitale du vagin ✖
- b. est l'absence d'atteinte du plaisir
- c. est une douleur déclenchée par les relations sexuelles ✖
- d. Peut être lie un défaut d'orgasme vulvoclitordien
- e. est toujours lie à un défaut d'orgasme vaginal ✖

13. les facteurs d'agression lors d'une maladie somatique grave sont :

- a. Angoisse de mort
- b. Le sentiment d'incurabilité.
- c. Les éléments de désorganisations psychotiques
- d. Dépression ✖ → conséquence \
- e. Régression ✖

14. les mécanismes de défense :

- a. Représentent des complications Psychologiques ✖
- b. Protègent la conscience d'une émotion douloureuse
- c. Sont toujours conscients ✖
- d. peuvent être à l'origine d'une angoisse flottantes ✖
- e. Servent à surmonter, les angoisses psychotiques.

15. le couple peut se définir comme :

- a. Une relation ambiguë. ✖
- b. La cellule de base pour la société
- c. Un sentiment de haine et d'amour en même temps pour les deux conjoints. ✖
- d. L'union libre en droit parental ✖
- e. Comme un ensemble toujours cohérent ✖

16. l'annulation est :

- a. Efface la réalité de la maladie
- b. est un sous type de la dépression ✖
- c. Le fait d'éviter ses responsabilités ✖
- d. Ne correspond pas à un mécanisme de défense ✖
- e. Le refus d'admettre une vérité ressentie comme menaçante

17. l'adaptation :

- a. Est une modalité défensive fonctionnelle
- b. Est définie par une attitude dépressive insurmontable ✖
- c. Permet l'échappement au travail ✖
- d. Permet de dépasser la maladie (s'adapter)
- e. Permet le repli sur soi ✖

18. la psychologie médicale est :

- a. la science qui étudie le fonctionnement physique de l'individu ✖
- b. la science qui étudie les conduites des être vivants
- c. la science qui étudie surtout le comportement des enfants ✖
- d. une spécialité contraire à la psychiatrie ✖
- e. Dérive de la pharmacologie ✖

19. le trouble psychosomatique peut se manifester par :

- a. Un trouble fonctionnel lorsqu'il y a atteinte d'un organe ✖
- b. Un trouble fonctionnel lorsqu'il y a atteinte d'un organe du système nerveux central ✖
- c. Un trouble lésionnel dû à une maladie psychiatrique surtout ✖
- d. Un trouble dû à une atteinte du système physiologique
- e. Un trouble fonctionnel lorsqu'il y a atteinte d'un système physiologique.

20. le diagnostic de pathologie psychosomatique sera posé si présence :

- a. d'une affection médicale et d'un facteur psychologique
- b. d'une affection médicale seule ✖
- c. des facteurs psychologiques seuls ✖
- d. des examens complémentaires anormaux ✖
- e. d'événements psychiatriques ✖

21. Le stress :

- a. C'est la réaction de l'organisme face à une menace
- b. Permet de stimuler le cerveau face à la dépression ✖
- c. Permet au patient de fuir la réalité ✖
- d. L'empêche d'avoir des décompensations psychologiques ✖
- e. Va entraîner des réactions identiques quel que soit le facteur de stress. ✖

22. Le stress cognitif

- a. Est du a des de traumatismes psychiques
- b. Est du a des traumatismes physiques ✗
- c. correspond à un stade de stress dépassé. ✗
- d. Est du exclusivement à des événements répétitifs ✗
- e. Est toujours permanent ✗

23. Lors d'une maladie, et au cours de la rationalisation :

- a. Le malade tente de maîtriser l'irrationnel
- ✗ b. Le malade est décideur du cours de sa maladie par la rationalisation ✗
- c. Le sujet devient tyrannique ✗
- d. Développe des troubles psychiatriques ✗
- e. Le patient devient phobique. ✗

24. Au cours de la maladie, l'annulation .

- a. Est la forme la plus simple de la dénégation. ✗
- b. Indique que le sujet va avoir besoin d'être soutenu
- c. Indique que le sujet ne souffre pas du tout ✗
- d. Signifie que le malade est sur la voie de guérison. ✗
- e. N'est pas vraiment un mécanisme de défense ✗

25. Au cours de la phase d'épuisement dans le stress

- a. Les défenses s'accumulent ✗
- b. les défenses s'effondrent
- c. Les défenses se normalisent ✗
- ✗ d. le sujet devient insomniaque.
- e. Le sujet répond de façon de plus en plus adéquate ✗

26. Au cours de la maladie les mécanisme de défense :

- ✗ a. Permettent d'éviter les complications psychiatriques
- b. Sont volontaires ✗
- c. Réduisent la décompensation somatique ✗
- ✗ d. Permettent au patient de mieux expliquer sa maladie
- e. Sont inconscients mais volontaires ✗

27. Lors de la maladie et dans la projection agressive :

- a. Le patient devient agressif
- b. Peut être a l'origine d'un contre transfert négatif .
- c. Le patient devient mélancolique ✗
- ✗ d. Le patient devient revendicateur
- e. Le patient devient délirant psychotique ✗

28. Le stress cumulatif

- a. peut être du à une exposition aigue à un stress mineur. ✗
- b. Signifie une exposition prolongée à un stress parfois mineur.
- c. Signifie peut être une exposition prolongée à un stress aigu ✗
- d. Est favorisé par les mécanismes de défense. ✗
- e. Peut être dû à un manque de possibilité de récupération.

29. le placebo :

- a. agit sur les signes objectifs
- b. agit sur la personnalité du patient ✗
- c. est un médicament dont le principe actif est diminué. ✗
- d. a un effet efficace à 100% ✗
- e. agit sur le pronostic de la maladie ✗

30. Au cours du stress normal et dans la phase d'alarme :

- a. Les moyens de défense sont mobilisés pour supprimer rapidement l'agent stressant ✗
- b. Il y'a des réactions d'épuisement. ✗
- c. Il y'a apparition d'une psychose aiguë ✗
- d. Il y'a apparition d'une dépression.
- e. Les réserves d'énergie sont nulles. ✗

31. Parmi les pathologies psychosomatiques :

- a. Les gastrites.
- b. La boulimie.
- c. L'hypertension artérielle.
- d. Les lombalgies.
- e. La pelade.

32. La psychologie médicale permet:

- a. Une approche médicale globale de l'individu malade centrée sur sa composante Psychologique uniquement. ✗
- b. De comprendre les réactions psychologiques et d'adaptation du malade à sa maladie.
- c. De comprendre les représentations sociales de la santé.
- d. L'étude des facteurs psychologiques qui peuvent être des facteurs de causalité des maladies psychiatriques.
- e. D'éclairer le médecin sur la façon de pratiquer la médecine.

33. la psychothérapie de soutien est :

- a. Contre indiquée en cas de cancer ✗
- b. Appartient a la psychoéducation
- c. Contre indiquée en cas le sujet âgé ✗
- d. Une forme de psychothérapie
- e. Nécessite une connaissance des antécédents psychiatriques du sujet

34. la quelle ou lesquelles de ces voies efférents intervient des le mécanisme de stress :

- a. Système lymphatique. ✗
- b. Système immunitaire.
- c. Système sympathique.
- d. Système nerveux central.
- e. Système de reproduction. ✗

35. lequel ou lesquelles de ces facteurs influencent l'effet placebo :

- a. La présentation du produit
- b. La notoriété du médecin.
- c. Le degré de souffrance.
- d. L'attitude des parents.
- e. La présence du comorbidité médicale. ✗

36. Le placebo (laquelle ou lesquelles de ces réponses est ou sont justes):

- a. Est sous tendu par un mécanisme d'autosuggestion.
- b. Résulte d'un mécanisme d'immunité acquise.
- c. Son efficacité résulte de la confiance de l'utilisation dans le traitement qu'on lui administre.
- d. Son efficacité dépend de la méfiance que le sujet peut avoir par rapport au produit.
- e. Est relayé par des phénomènes psychiatriques.

37. au cours de la maladie l'angoisse du malade :

- a. Est chronique. ✖
- b. Elle diminue pour disparaître complètement. ✖
- c. Elle reste latente.
- d. Elle est dissociative.
- e. Elle permet de surmonter la souffrance.

38. la psychogénétique fait partie :

- a. De la psychiatrie.
- b. De la psychologie.
- c. Etudier la genèse du développement psychique.
- d. De la sociologie.
- e. Psychologie expérimentale.

39. être malade signifie :

- a. Etre en état de force.
- b. Etre en situation dépendance.
- c. Une atteinte à l'image idéale de soi.
- d. La domination.
- e. Etre en état d'insuffisance et de manque.

40. le stress est psychologique : *↳ = cognitif*

- a. Quand il est envahissant.
- b. Quand il respecte les moyens d'adaptation.
- c. Quand il augmente les performances.
- d. Quand il comporte moins de deux phases. ✖
- e. Est rarement cognitif. ✖



Département de Médecine de Constantine-Epreuve de PSYCHOLOGIE MEDICALE -A6-R2- LE 23-02-2021

Date de l'épreuve : 22/02/2021

Corrigé Type

2 question(s) retirée(s) - Barème par question : 0.52631579 (au lieu de 0.50)

N°	Rép.
1	C
2	D
3	AD
4	AB
5	B
6	C
7	A
8	X
9	D
10	AC
11	A
12	BD
13	A
14	B
15	B
16	A
17	AD
18	B
19	E
20	A
21	A
22	A
23	A
24	B
25	B
26	A
27	ABD
28	BE
29	A
30	A
31	ACDE
32	BCE
33	D
34	BCD
35	ABC

N°	Rép.
36	AC
37	C
38	BC
39	BCE
40	X

Pr MADOUÏ MAHBOUB
FATIMA ZOHRA
Médicologue - Faculté de Médecine de Constantine