

LA
LES

Université de Constantine - Faculté de Médecine
Année universitaire 2019/2020
Module de dermatologie, le 06 OCTOBRE 2019
Epreuve théorique

Dr M. BENNETTO
Ep : BRAHAMI
Dermatologue Vénérologue

1- Dans l'ulcère de jambe veineux, l'examen de la peau péri ulcéreuse peut retrouver :

- A. Une dermite ocre
- B. Un œdème
- C. Une lipodermatosclérose
- D. Une peau dépilée
- E. Une froideur anormale des extrémités

ABC

2- Le diagnostic étiologique de l'ulcère de jambe fait appel :

- A. A l'examen de l'ulcère lui-même
- B. A l'examen de la peau periulcèreuse
- C. A la mesure de la Po2 transcutanée
- D. une échographie doppler des axes vasculaires du membre atteint
- E. A l'examen vasculaire du membre atteint

ABDC

3- L'ulcération est la lésion élémentaire retrouvée dans :

- A. l'ulcère de jambe
- B. le psoriasis
- C. l'acné
- D. le chancre syphilitique
- E. l'eczéma

AD

4- Concernant les pustules planes (cochez la ou les réponses justes) :

- A. sont des lésions élémentaires primitives
- B. sont des lésions élémentaires secondaires
- C. ont un contenu purulent
- D. sont toujours d'origine infectieuse
- E. peuvent se voir au cours du psoriasis

ACE

5- Quel (s) est (sont) parmi les suivants l' (les) effet (s) secondaire (s) des dermocorticoïdes :

- A. Le granulome a corps étranger
- B. L'hypertrichose
- D. La pelade
- E. Les varices

C. Glaucome

BC

6- facteurs cardinaux qui rentrent dans la pathogénie de l'acné (la ou les réponses justes) ?

- A. L'hypercholestérolémie
- B. Le cutibacterium acnes
- C. L'hypersudation
- D. La dysbiose
- E. La dyséborrhée

BDE

7- Quel (s) est (sont) parmi les suivants le (les) traitement (s) du psoriasis ?

- A. Photothérapie UVC
- B. Cyclophosphamide
- D. Acitrétine
- E. Calcium

C. Adalimumab (Humira)

CD

8- Quel est parmi les suivantes la voie physiopathologique du psoriasis ?

- A. La voie TH2
- B. La voie TH17
- D. La voie TH19
- E. La voie TH22

B

9- Le carcinome basocellulaire est :

- A. Ne donne habituellement pas de métastases
- B. siège habituellement sur les zones photoexposés
- C. Peut atteindre les muqueuses
- D. Plus fréquent chez la femme
- E. Son diagnostic est clinique

AB

10- Le pronostic du mélanome avec métastases ganglionnaires dépend :

- A. De la taille des ganglions atteints
- B. Du nombre des ganglions atteints
- C. De la taille de la tumeur initiale
- D. De l'indice de BRESLOW de la tumeur initiale
- E. De la présence d'une ulcération dans la tumeur initiale

BDE

11- Dans la tuberculose orificielle :

- A. IDR est positive
- B. L'examen direct retrouve souvent le bacille tuberculeux
- C. Survient uniquement chez le sujet immunodéprimé
- D. La lésion élémentaire est une ulcération
- E. La lésion élémentaire est un nodule

AD

12- La pediculose du cuir chevelu

- A. Se transmet le plus souvent par contact indirect
- B. Est due à *Pediculus humanis capitis*
- C. Est une maladie à déclaration obligatoire
- D. Est due à insecte mesurant 0,1mm
- E. Les lentes se fixent sur les cheveux près du cuir chevelu

BE

13- Le mélanome de Dubreuilh :

- A. est un mélanome de très mauvais pronostic
- B. siège préférentiellement sur le visage
- C. présente une phase de croissance d'abord verticale
- D. présente une phase de croissance d'abord horizontale
- E. le traitement est essentiellement chirurgical

BDE

14- Les tests sérologiques VDRL et TPHA :

- A. Sont spécifiques au *Treponema pallidum*.
- B. Toujours positifs au cours du chancre syphilitique primaire.
- C. Toujours positifs au cours de la syphilis secondaire.
- D. Permettent à eux seuls de confirmer le diagnostic de syphilis.
- E. Toutes les réponses sont justes.

C

15- Le *Candida albicans* peut être responsable des affections suivantes :

- A. Pityriasis versicolor (PV)
- B. Muguet
- C. Fausse perlèche.
- D. Intertrigos des doigts.
- E. Vulvo-vaginite.

ABD

16- L'urticaire chronique profonde est caractérisée par :

- A. Lésions papuleuses fixes et prurigineuses
- B. Lésions pustuleuses fugaces
- C. Lésions érythémateuses et squameuses
- D. Des poussées fréquentes
- E. Atteintes des muqueuses

DE

17- Le carcinome épidermoïde est :

- A. Donne habituellement des métastases
- B. Siège préférentiellement sur les zones photoexposées
- C. Peut atteindre les muqueuses
- D. Peut atteindre les organes génitaux
- E. De bon pronostic

ABCD

18- la (les) pathologies responsable(s) d'alopecie circonscrite acquise :

- A. Les teignes
- B. La trichotillomanie
- C. La pelade
- D. Le psoriasis
- E. L'eczema

ABC

19- La gale de l'adulte est caractérisée par :

- A. Des lésions interdigitales
- B. Le prurit
- C. La contagiosité importante
- D. Le caractère familial
- E. L'atteinte des organes génitaux externes

ABCDE

20. Quelle(s) est /sont la /les localisation(s) évocatrice(s) de la dermatite atopique :

- A. Sillon sous lobulaire de pavillon de l'oreille
- B. Creux poplité
- C. Paume des mains
- D. Sillon naso-génien
- E. Plis des coudes

ABE

Université de Constantine - Faculté de Médecine

Année universitaire 2019/2020

Module de dermatologie, le 17 Novembre 2019

Epreuve pratique

Dr M. BENAZZOUEZ
Ep : BRAHAMI
Dermatologue Vénérologue

Un enfant de 10 ans est amené par ses parents pour des lésions érythémateuses recouvertes par des squames au niveau du tronc.

21. Quel est le (les) diagnostic (s) à évoquer ?

- A. La leishmaniose
- B. La varicelle
- C. L'impétigo
- D. Le psoriasis
- E. La toxidermie

DE

L'interrogatoire retrouve une notion d'infection rhino-pharyngée 10 jours auparavant traitée par Amoxicilline. L'examen trouve des lésions en gouttes épars.

22. Quel est le (les) diagnostic (s) à évoquer ?

- A. La leishmaniose
- B. La varicelle
- C. L'impétigo
- D. Le psoriasis
- E. La toxidermie

DE

Le malade est perdu de vue. Un an après, il reconsulte pour un tableau clinique similaire, mais dans un contexte de fièvre et une angine pultacée non traitée.

23. Quel est le (les) diagnostic (s) à évoquer ?

- A. La leishmaniose
- B. La varicelle
- C. L'impétigo
- D. Le psoriasis
- E. La toxidermie

D

24. Quel (s) est (sont) le (les) facteur (s) déclenchant les poussées de sa maladie ?

- A. Le virus de la varicelle
- B. Le staphylococcus aureus
- C. Leishmania major
- D. L'amoxicilline
- E. L'infection streptococcique

E

25. Quel (s) traitement (s) proposez - vous ?

- A. Aciclovir
- B. Amoxicilline
- C. Dermocorticoïdes

BCD

- D. Emollients
- E. Le glucantime

1 mois après, apparition d'une plaque squameuse de 4cm non alopécique limitée du cuir chevelu.

26. Quel (s) est (sont) le (les) diagnostic (s) le (les) plus probable (s) ?
- A. Une pelade
 - B. Un psoriasis
 - C. Un eczéma de contact
 - D. Une teigne tondante microsporique
 - E. Une teigne tondante trichophytique
27. Quel (s) examen (s) proposez-vous pour confirmer le diagnostic ?
- A. Prélèvement bactériologique
 - B. Prélèvement mycologique
 - C. Des patch-tests cutanés
 - D. Une biopsie cutanée
 - E. Toutes les réponses sont fausses
28. Quel traitement proposez-vous en première intention ?
- A. Un antibiotique local et systémique
 - B. Un antifongique local et systémique
 - C. Un antifongique local et/ ou systémique
 - D. Un antifongique en shampooing
 - E. Un dermocorticoïde topique
29. L'examen clinique des ongles du patient peut trouver (la ou les réponses justes) ?
- A. Une onychomycose latéro-distale
 - B. Des dépressions ponctuées cupuliformes
 - C. Une hyperkératose sous-unguéale
 - D. Une paronychie.
 - E. Ongles normaux
30. Quelles sont les mesures préventives à conseiller à ce patient ?
- A. Eviction des traumatismes
 - B. Eviction scolaire
 - C. Une antibiothérapie préventive
 - D. Evictions des chaussures en cuir
 - E. Eviction du stress

B

E

E

ABCDE

BE



Département de Médecine de Constantine-Epreuve de DERMATOLOGIE-A6-R1-(théorie+pratique) le 17-11-2019

Date de l'épreuve : 17/11/2019

Page 1/1

Corrigé Type

Barème par question : 0.666667

N°	Rép.
1	ABC
2	ABDE
3	AD
4	ACE
5	BC
6	BDE
7	CD
8	B
9	AB
10	BDE
11	AD
12	BE
13	BDE
14	C
15	BDE
16	DE
17	ABCD
18	ABC
19	ABCDE
20	ABE
21	DE
22	DE
23	D
24	E
25	BCD
26	B
27	E
28	E
29	ABCDE
30	AE

Dr M. BENACHEOUZ
Ep : BENHAMI
Dermatologue Vénérologue