

Constantine le 07/12/2014

Cocher la ou les réponses justes :

- L'immersion:
 - correspond à la mort par noyade vraie ;
 - (b) est le fait de plonger un cadavre dans l'eau ;
 - correspond à une noyade par syncope ;
 - résulte de l'inondation vitale des voies respiratoires ;
 - correspond au charriage du cadavre au fond d'une rivière.
- On parle de maltraitance envers les enfants lorsque :
 - le lien de parenté est prouvé ;
 - il s'agit d'une simple correction parentale ;
 - (c) l'acte est volontairement commis ;
 - il y a des coups et blessures involontaires ;
 - (e) une privation de soins ou d'aliments compromettent la santé de l'enfant.
- Les lésions tégumentaires et des muqueuses de l'enfant victime de maltraitance :
 - (a) sont diverses et multiples ;
 - peuvent correspondre à un purpura ecchymotique ;
 - s'aggravent après hospitalisation ;
 - (d) s'améliorent après hospitalisation ;
 - peuvent être des brûlures accidentelles étendues.
- Les services habilités à recevoir les dénonciations de maltraitance envers les enfants sont :
 - les services de douane ;
 - (b) les services de gendarmerie nationale ;
 - le ministère de l'éducation ;
 - (d) les services de justice ;
 - (e) les services d'action sanitaire.
- La dénonciation de maltraitance envers les enfants par le médecin est :
 - facultative ;
 - (b) obligatoire ;
 - considérée comme une violation du secret médical ;
 - (d) une dérogation légale du secret médical ;
 - (e) possible après l'hospitalisation de l'enfant.
- L'avortement criminel peut être :
 - spontané ;
 - thérapeutique ;
 - (c) post-traumatique ;
 - accidentel ;
 - en rapport avec une anomalie chromosomique de l'œuf.

7. L'avortement criminel peut se compliquer de :

- a) mort rapide ;
- b) septicémie ;
- c) péritonite appendiculaire ;
- d) hépatonéphrite à perfringens ;
- e) infertilité primaire.

8. La submerston :

- a) est une mort naturelle ;
- b) est une mort suspecte ;
- c) fait partie des asphyxies chimiques ;
- d) fait partie des asphyxies mécaniques ;
- e) peut être en rapport avec un suicide.

9. La noyade vraie se caractérise par :

- a) l'inondation des voies respiratoires par l'eau ;
- b) l'absence de signes d'asphyxie mécanique ;
- c) la passage de l'eau de noyade dans tout l'organisme ;
- d) une hémodilution en eau de mer ;
- e) une hypovolémie en eau douce.

10. Le champignon de mousse :

- a) est présent au niveau de tous les orifices naturels du noyé frais ;
- b) apparait immédiatement après extraction du noyé frais de l'eau ;
- c) résulte du mixage eau, air, mucus ;
- d) est pathognomonique de la noyade ;
- e) peut manquer si la mort est rapide.

11. Le noyé putréfié, après un séjour prolongé dans l'eau, se caractérise par :

- a) des lésions par morsures d'animaux aquatiques ;
- b) des lésions de charriage ;
- c) un problème d'identification ;
- d) un problème de diagnostic étiologique de la mort ;
- e) une phosphorescence diurne.

12. Une ecchymose devient de coloration verte après son apparition :

- a) au-delà d'un jour ;
- b) au-delà de deux jours ;
- c) au-delà de cinq jours ;
- d) au-delà de dix jours ;
- e) au-delà de douze jours.

13. Une ecchymose de coloration jaune (de 4 cm de diamètre) est observée sur le revêtement thoracique :

- a) elle date du moment de la mort ;
- b) elle a été faite après la mort ;
- c) elle remonte à 48 h ;
- d) elle remonte à 72 h ;
- e) elle remonte à plus de quatre jours.

14. Dans l'intoxication mortelle par le monoxyde de carbone (CO) :
- a) le CO prend la place de l'oxygène au niveau des globules blancs ;
 - b) les tissus sont privés d'oxygène ;
 - c) les sujets ont souvent une coloration rosée ;
 - d) les sujets ont souvent des lividités distales ;
 - e) l'intoxication est plus fréquente l'été que l'hiver.

15. L'orifice d'entrée par projectile d'arme à feu :
- a) se caractérise par une perte de substance cutanée ;
 - b) est indépendant de la taille du projectile ;
 - c) présente des bords éversés, tournés vers l'extérieur ;
 - d) est toujours aligné avec le trajet intracorporel et l'orifice de sortie ;
 - e) se rétracte après la mort au point de disparaître au bout de six heures.

16. L'intoxication par le monoxyde de carbone :
- a) peut être à l'origine d'une mort naturelle ;
 - b) est plus fréquente l'hiver ;
 - c) peut être à l'origine de troubles chroniques ;
 - d) se fait par pénétration transcutanée ;
 - e) se produit dans les locaux confinés.

17. Une plaie mortelle par arme blanche dans le thorax (2e espace intercostal gauche) faite avec une lame de 6cm de long sur une personne adulte :
- a) s'accompagne souvent d'une perforation de la rate ;
 - b) s'accompagne toujours d'une hémorragie intra-péritonéale ;
 - c) s'accompagne en règle d'un hémothorax ;
 - d) est en règle plus petite que la largeur de la lame ;
 - e) est en règle plus grande que la largeur de la lame.

18. L'orifice de sortie d'un projectile d'arme à feu :
- a) est constant ;
 - b) est caractérisé par la présence de tatouages ;
 - c) comporte une collerette d'essuyage ;
 - d) est toujours plus petit que l'orifice d'entrée ;
 - e) est généralement de forme irrégulière.

19. La plaie anté-mortem est caractérisée par :
- a) la présence de sang coagulé ;
 - b) des bords qui sont écartés ;
 - c) une perte de substance ;
 - d) la présence de polynucléaires ;
 - e) des bords qui sont nets et réguliers.

20. La thanatologie est la science qui étudie :
- a) la néonatalogie ;
 - b) la gériatrie ;
 - c) la mort ;
 - d) la spermatogénèse ;
 - e) l'évolution du cancer génital.

21. La mort est caractérisée par :

- X a) l'arrêt complet et définitif des fonctions vitales ;
- X b) la disparition de la cohérence fonctionnelle et de l'activité électrique de cerveau ;
- X c) la destruction progressive du corps jusqu'à sa transformation en poussière ;
- d) la persistance de la sensibilité profonde ;
- e) la persistance de l'odorat

22. Les phénomènes cadavériques :

- X a) se distinguent en phénomènes physiques ;
- X b) se distinguent en phénomènes chimiques ;
- X c) se distinguent en phénomènes actifs ;
- X d) sont appelés signes tardifs de la mort ;
- X e) sont appelés signes positifs de la mort.

23. Parmi les phénomènes physiques de la mort on retrouve :

- X a) le refroidissement cadavérique ;
- X b) les lividités cadavériques ;
- c) la putréfaction ;
- d) la rigidité ;
- X e) la déshydratation cadavérique

24. La datation de la mort peut se faire à partir :

- X a) des phénomènes cadavériques ;
- X b) des mesures de température (nomogramme de HENSGE) ;
- X c) du dosage de potassium dans l'humeur vitrée ;
- X d) des réseaux de neurones artificiels ;
- X e) de l'entomologie.

25. Docimasy hydrostatiques : on pratique ces épreuves qui se déroulent en 04 temps, sur un nouveau-né qui a respiré

- X a) 1^{er} temps : on prélève le bloc larynx-trachée-poumons-cœur et on le plonge dans une bassine d'eau, le tout flotte ;
- b) 2^{ème} temps : on plonge les poumons séparément dans l'eau : ceux-ci coulent ;
- X c) 3^{ème} temps : on plonge dans l'eau 05 petits fragments de poumons après les avoir pressés pour en chasser le maximum d'air : ces fragments flottent ;
- X d) 4^{ème} temps : on comprime les fragments de poumons sous l'eau : on voit des bulles d'air monter à la surface pour former une écume ;
- e) cette épreuve affirme à 100% que le nouveau-né a respiré

26. La préce en charge médico-légale des violences c'est :

- X a) de décrire les blessures subies ;
- X b) d'écouter le récit ;
- X c) d'examiner les blessures ;
- X d) de demander les examens adaptés ;
- e) de fixer seulement une I.T.T

27. Dans la qualification juridique des blessures :

- X (a) atteintes volontaires à l'intégrité de la personne : ITT \leq 15 jours c'est une contravention ;
- X (b) atteintes volontaires à l'intégrité de la personne : ITT $>$ 15 jours c'est un délit ;
- X (c) atteintes involontaires à l'intégrité de la personne : ITT \leq 3 mois c'est une contravention ;
- X (d) atteintes involontaires à l'intégrité de la personne : ITT $>$ 3 mois c'est un délit ;
- e) atteintes volontaires à l'intégrité de la personne par un agent tranchant : c'est une contravention

28. Le certificat médical descriptif des lésions :

- X (a) est un document essentiel pour la réparation juridique du préjudice ;
- X (b) est un document essentiel pour porter plainte ;
- X (c) est un élément tangible de la reconnaissance de la victime par la société ;
- X (d) est une première étape fondamentale dans le processus de réparation ;
- X (e) fixe une incapacité pour une personne à se livrer aux actes courants de la vie quotidienne.

29. La politique algérienne de lutte contre les drogues repose sur :

- a) l'ordonnance n° 66-156 du 08 juin 1966 ;
- b) la loi n° 5-17 du 23 août 2005 ;
- X (c) la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004 ;
- d) la loi n° 06-01 du 20 février 2006 ;
- e) la loi n° 05-85 du 16 février 1985

30. Les facteurs de risque de la survenue de la mort subite sont :

- a) la taille ;
- X (b) l'âge ;
- X (c) la nutrition ;
- X (d) le niveau socio-économique ;
- X (e) le sexe.

Date de l'épreuve : 07/12/2014

Corrigé Type

Chez Yacine
INESSMC
 Bibliothèque Chalet
 Copy Service

N°	Rép.
1	B
2	CE
3	AD
4	BDE
5	BDE
6	C
7	ABD
8	BDE
9	AC
10	CE
11	ABCD
12	C
13	E
14	BC
15	A
16	BCE
17	CD
18	E
19	ABD
20	C
21	ABC
22	ABCDE
23	ABE
24	ABCDE
25	ACD
26	ABCD
27	ABCD
28	ABCDE
29	C
30	BCDE

Docteur
 Med Bachir TIDJANI
 Médecin Légiste