

Chez Yacine
INESSMC
Bibliothèque Chalet
Copy Service

1. Quels sont les troubles psychosomatiques les plus fréquents : (cocher la ou les réponses justes)

- 1) Troubles digestifs
- 2) Troubles urologiques
- 3) Troubles dermatologiques
- 4) Troubles sémiologiques
- 5) Troubles neurologiques

Réponses : A=1-4 B=2-5 **C=1-3** D=3-5 E=2-4

2. La psychologie n'est pas l'étude scientifique : (cocher la ou les réponses fausses)

- a) Des comportements et des processus mentaux
- b) Des actions ou réactions observable chez les hommes et les animaux
- c) Des processus lié aux fonctions mentales.
- d) Des processus mentaux
- e) Des mécanismes de défenses névrotiques

3. Quels types de filières de la psychologie ne sont pas enseignés à la faculté des sciences humaines : (cocher la ou les réponses fausses)

- a) Psychologie clinique
- b) Psychologie expérimentale
- c) Psychosociologie
- d) Psychologie médicale
- e) Psychologie Ericksonienne

4. Quels sont les diagnostics différentiels des maladies psychosomatiques : (cocher la ou les réponses justes) :

- 1) Schizophrénie
- 2) Hypochondrie
- 3) Simulation
- 4) Dépression
- 5) T.O.C

Réponses : A=1-4 B=2-5 C=1-3 **D=2-3** F=4-5

5. Les réactions des parents à la maladie de l'enfant dépendent (cocher la ou les réponses fausses)

- a) De la qualité de l'investissement affectif antérieur
- b) Du mode de relation familial antérieur
- c) De la représentation que les parents se font de la maladie
- d) Du niveau d'instruction des parents
- e) De la nature de la maladie (type, gravité, représentation sociale)

6. Dans la douleur le relais médullaire est la première étape où aboutissent les influx nociceptif périphériques

- a) Ils arrivent dans la corne dorsale de la moelle au niveau des couches 1,2,5,3
- b) Ils arrivent de la corne dorsale de la moelle au niveau des couches 1,2
- c) Ils arrivent dans la corne dorsale de la moelle au niveau des couches 1, 2,5
- d) N'ont aucun lien avec la corne dorsale
- e) Ils arrivent par la corne ventrale au niveau des couches 1.2.5

rapides, brèves, localisées

7. Les fibres A delta myélinisées :

- a) Conduisent les douleurs rapides, lentes et diffuses
 b) Conduisent les douleurs rapides diffuses et intermédiaires
 c) Conduisent les douleurs rapides, brèves et localisées
d) N'ont aucune relation avec la conduction de la douleur
e) Conduisent les douleurs rapides et lentes

C

8. Quels sont les deux grands types de maladies psychosomatiques (cocher la ou les réponses justes) :

- 1) Physiques
2) Mentales
 3) Lésionnelles
 4) Fonctionnelles
5) traumatiques

B

Réponses : A=1-3 B=3-4 C=1-4 D=2-4 E=2-3

9. La psychologie ne tire pas ses origines de : (cocher la ou les réponses fausses)

- a) La physiologie
 b) La sociologie
c) La psycho gériatrie
d) La philosophie
 e) La psychopharmacologie

CT: CE

10. La douleur aigue incite à :

- a) Le suicide
 b) L'angoisse
c) Des troubles maniaques
d) Troubles oro-alimentaires
e) La confusion mentale

B

11. Les mouvements psychologiques vécus par le patient sont :

- a) Inquiétude
 b) Culpabilité
c) Satisfaction
 d) Peur de l'abandon
e) Indifférence

CT: ABC

12. Les Mécanismes de défense face à la maladie sont : (cocher la ou les réponses justes)

- a) Régression
b) Culpabilité
 c) Dénier
 d) Sublimation
e) Projection

ACD

13. Le blues post partum comporte : (cocher la réponse fausse)

- a) Plaintes somatiques
 b) asthénie
 c) Crise de larme
d) Délire
e) Hallucination

DE

C

14. Le transfert positif se traduit par : (cocher la ou les réponses justes)

- A**
- a) De l'amour
 - b) De la haine
 - c) De la colère
 - d) De l'inattention
 - e) De l'indifférence

15. La personnalité : (cocher la ou les réponses justes)

- B**
- 1) Est définitive et fixe dès l'enfance
 - 2) Continue de se développer à l'âge adulte
 - 3) Est une unité intégrative
 - 4) Est l'ensemble structuré de facteurs innés et de facteurs acquis
 - 5) Est insensible à l'influence de l'éducation et de l'environnement
- Réponses : A=1-2 **B**=3,4 C=5 D=4 E=4-5

16. La vieillesse est une période de perte : (cocher la ou les réponses justes)

- E**
- 1) Amis et des proches
 - 2) Capacités physiques et mentales
 - 3) Perte du travail
 - 4) Perte de beauté et de fécondité
 - 5) Perte d'argent
- Réponses : A=1-2-4 B=3-5 C=2-4 D=1-5 **E**=1-2-3-4

17. Dans la théorie psychanalytique : (cocher la ou les réponses justes)

- B E**
- 1) La personnalité se développe de façon consciente
 - 2) La personnalité se développe sous le primat de l'inconscient
 - 3) Le développement se fait selon des stades libidinaux
 - 4) Se fait au grès des événements
 - 5) Le développement est uniquement déterminé par les facteurs génétiques
- Réponses : A=1 **B**=2-3 C=4 D=5 E=1-2-5

18. Le stade oral est défini par : (cocher la ou les réponses justes)

- C**
- 1) Est le stade ultime du développement
 - 2) Est le seul stade du développement
 - 3) Survient entre 3 et 4 ans
 - 4) Centré par la satisfaction liée à l'alimentation
 - 5) Survient de la naissance à 12-18 mois
- Réponses : A=1-2 B=3 **C**=4-5 D=4 E=5

19. La réaction dépressive au cours d'une maladie aiguë ou chronique : (cocher la ou les réponses justes)

- C D E**
- a) C'est une réaction normale qui permet une certaine adaptation à la maladie
 - b) S'accompagne souvent d'une agressivité verbale voire physique
 - c) C'est une réaction pathologique
 - d) Fréquente au cours des maladies sévères et chroniques
 - e) Nécessite toujours une prise en charge

20. Le caractère correspond à : (cocher la ou les réponses justes)

- 1) La personnalité en entier
 2) Aux dimensions inconscientes de la personnalité
 3) Correspond aux dimensions observables de la personnalité
 4) Se développe après la personnalité
 5) Se développe avant la personnalité

D

Réponses : A=1 B=2 C=3-4 D=3 E=5

21. Dans la réaction de stress dépassé : il ya (cocher la ou les réponses justes)

- a) Réaction dépressive
 b) Troubles mnésique
 c) Agitation maniforme
 d) Des réactions psychotiques
 e) Des réactions de fuite

E

22. L'âgisme est : (cocher la ou les réponses justes)

- ~~1) Une discipline médicale qui prend en charge les personnes âgées~~
~~2) Une science qui étudie le vieillissement~~
 3) Une discrimination négative vis-à-vis les personnes âgées
 4) Une espérance de vie
 5) Une longévité maximale

A

Réponses : A=3 B=2-4 C=5-1 D=2 E=1

23. La réaction de régression au cours d'une maladie : (cocher la ou les réponses justes)

- a) C'est une minimisation et rationalisation des symptômes
 b) C'est un mécanisme de défense considéré comme une réaction pathologique
 c) Se traduit par un égocentrisme et une réduction des intérêts
 d) C'est une forme de négation et de refus de la maladie
 e) Se traduit par un sentiment de dévalorisation

C

24. L'OMS retient le critère de définition de la vieillesse : (cocher la ou les réponses justes)

- 1) Cessation d'activité sociale
 2) Age 55-60ans
 3) Age de 65ans et plus
 4) Age 75ans
 5) Diminution des fonctions physiologiques et physiques

D

Réponses : A=2 B=1-3 C=1-4 D=3 E=1

25. Parmi ces éléments lequel caractérisent le sujet âgé : (cocher la ou les réponses justes)

- 1) Sentiment de vulnérabilité
 2) Désinvestissement du futur
 3) Régression psychologique
 4) Sous estimation de soi
 5) Diminution des capacités intellectuelles

C

Réponses : A=1-3 B=2-5 C=1-2-3-4-5 D=1-2-3 E=3-4

26. La maladie chez l'enfant entraîne : (cocher la réponse fausse)

- a) Des changements dans la perception du corps (corps vécu)
 b) De l'anxiété selon la représentation que se font les parents et la famille de la maladie
 c) De l'anxiété chez l'enfant proportionnelle à la gravité et la maladie
 d) Des perturbations du développement chez l'enfant
 e) Des réactions d'adaptation du système familial dans son ensemble

C

27. dans le blues du post partum, l'humeur est :

- a) franchement instable
- b) franchement dépressive
- c) franchement expressive
- d) franchement indifférente
- e) franchement émoussé

A

28. l'adaptation à la vieillesse dépend de plusieurs facteurs :

- 1) personnalité antérieure du sujet
- 2) niveau intellectuel
- 3) qualité du soutien socio-familial
- 4) les croyances
- 5) l'existence ou non de maladie somatique

E

Réponses : A= 1-2 B=1-3-4 C=1-2-3-4 D=5-4 E=1-2-3-4-5

29. les conséquences du stress sont : (cocher la ou les réponses justes)

- a) schizophrénie
- b) troubles thymiques
- c) démences
- d) alcoolisme et toxicomanie
- e) névrose hystérique

? BD

30. lors de la phase des premiers symptômes du cancer : (cocher la ou les réponses justes)

- a) le stress émotionnel atteint son pic
- b) c'est une phase associée à une sentence de mort
- c) le déni retarde souvent la consultation
- d) c'est une phase qui n'existe presque plus en occident
- e) la peur d'une maladie grave retarde la consultation

CE

Chef Yacine
INESSMC
Bibliothèque Chalet
Copy Service



Département de Médecine de Constantine - Epreuve de Psychologie Médicale - A6 - R3 - *Z*

Date de l'épreuve : 22/02/2015

Page 1/1

Corrigé Type

N°	Rép.
1	C
2	E
3	E
4	D
5	D
6	C
7	C
8	B
9	CE
10	B
11	X
12	ACD
13	X
14	A
15	B
16	E
17	B
18	C
19	CDE
20	D
21	E
22	A
23	C
24	D
25	C

Chez Yacine
INESSMC
Bibliothèque Chalet
Copy Service

DR. MADJIDI F. Z.
NEA MAHBOUB
Bibliothèque Chalet
Université de Constantine 3
Constantine