

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  
ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPECIALISE EN PSYCHIATRIE  
DR BELAMRI. M DJEBEL OUAHCH CONSTANTINE

Module de psychologie 2<sup>ème</sup> rotation 2020-2021

1. Le stress est une : /

- a) Réponse à une agression.
- b) Réponse psychologique.
- c) Réponse toujours pathologique.
- d) Réaction différée.
- e) Réponse toujours adaptée.

02. le développement intellectuel du nouveau né s'enrichit a chaque stade de 0 - 02 ans

- a) C'est le stade de l'intelligence sensorimotrice.
- x b) C'est le stade de l'intelligence préopératoire
- c) C'est le stade de l'intelligence des opérations concrète.
- d) C'est le stade de l'intelligence des opérations abstraite
- e) C'est le stade de l'intelligence sociale

03. La sidération au cours de l'annonce diagnostique:

- a) Est le refus de la maladie.
- b) Est une réaction de défense.
- x c) Est une réaction qui peut durer plusieurs années.
- d) Entraîne une altération des fonctions instinctuelles.
- x e) Est une réaction de stress post traumatique.

04. concernant l'euthanasie volontaire :

- a) La demande se voit en cas de pandémie.?
- b) La demande émane des enfants du patient.
- x c) La demande émane de l'individu lui-même qui a ses capacités mentales et physiques.
- d) La demande émane d'un individu qui n'a plus ses capacités mentales.
- e) Est ordonnée par le procureur, en cas de maladie aigue.

05. quelle est ou quelles sont la ou les définition(s) juste(s) :

- x a) Une phase d'alarme est la 1<sup>er</sup> phase du processus d'un stress normal.
- b) Dans la phase d'alarme les premiers signes physiques disparaissent.
- c) Une phase d'épuisement se caractérise par la reconstitution des réserves psychotiques.
- x d) Une phase de récupération est indépendante des autres phases. → disparition de l'agent
- e) Dans la phase d'épuisement, le sujet peut se sentir soulagé.

06. l'OMS reconnaît des formes différentes de groupe balint dont :

- a) Le modèle français.
- b) Le modèle bilatéral.
- c) Le modèle monté vérité.
- d) Le modèle arizona.
- e) Le modèle sélectif.

07. le stress positif:

- a) Est le stress qui arrive chez le sujet jeune.
- b) Est une phase d'éveil.
- c) Est la cause de la diminution des performances.
- d) Est le mobilisateur des ressources.
- e) Peut être dû à une réaction dépressive.

08. Parmi les étiologies des maladies psychosomatiques on peut incriminer :

- a) Les accès maniaques.
- b) L'alcoolisme.
- c) Les difficultés d'adaptation.
- d) La schizophrénie.
- e) Les démences.

09. L'annonce diagnostique :

- a) Ne doit pas se faire en cas de cancer.
- b) Est précédée par une période de doute et d'inquiétude.
- c) Exige une consultation dédiée.
- d) Peut être à l'origine d'une hostilité à l'égard du corps médical.
- e) Doit toujours être évoqué dans un contexte de doute.

10. parmi les facteurs influençant la perception de la douleur:

- a) Le type de la douleur.
- b) La maladie.
- c) Les antécédents somatiques.
- d) Les troubles psychiatriques.
- e) Le facteur déclenchant.

11. le stress cognitif est dû :

- a) à une maltraitance dans l'enfance.
- b) à aucune cause.
- c) à des traumatismes psychiques.
- d) à des événements dramatiques de la vie.
- e) Au vieillissement.

<sup>rodienne</sup>  
phnodie primaire est :

- pénétration difficile.
- l'absence de l'atteinte du plaisir.
- L'absence congénitale du vagin.
- d) Une femme qui n'a jamais éprouvé du désir. → X
- e) Une érection sans éjaculation.

13. Etre malade signifie être en état :

- X a) De faiblesse.
- X b) De dépendance.
- c) Exaltation/thymique.
- X d) De manque.
- e) En état d'alerte.

14. le système veille/ sommeil chez le nouveau né de 0 à 3 mois est en moyenne de :

- a) 13-14 heures / 24heures.
- b) 15 heures / 24heures.
- c) 16heures / 24heures. —
- d) 8-9 heures / 24heures.
- X e) 20 heures / 24heures. —

15. quelles est ou quelles sont la ou les réponses justes :

- a) L'annonce d'un diagnostic au cours de la maladie doit être faite par le personnel infirmier.
- X b) La révélation de la maladie est un sentiment violent.
- X c) L'événement traumatique confronte le sujet à un vécu d'impuissance.
- d) L'annonce du diagnostique doit être faite dans un 1<sup>er</sup> temps a la famille
- e) L'annonce est utile surtout pour les affections somatiques mineures. ✗

16. la sexualité est définit par :

- a) Des actes involontaires.
- b) Des actes incongrus.
- X c) L'ensemble de diverses modalités de la satisfaction sexuelle.
- X d) L'ensemble des phénomènes sexuels observé dans le monde des vivants. ↗
- e) Des spasmes infranchissables de la musculature périnéale. ↗

17. l'euthanasie est évoqué devant :

- a) Le cout de la maladie. ✗
- b) L'existence d'une maladie aigue.
- X c) L'existence d'une maladie sans espoir de guérison.
- d) Le fait de penser à la mort.
- e) Le rejet familial.

18. le stress est :

- a) Un processus traumatique.
- b) Un processus vital.
- c) Un processus psychologique.
- d) Un processus qui permet de fuir l'événement.
- e) Une réponse variable d'un individu à l'autre.

19. la maturation affective du nouveau né passe par des stades 0-12 mois elle est :

- a) Anal.
- b) Phallique.
- c) Œdipien.
- d) Oral.
- e) Sadi qu'anal. *sadique anal.*

20. La sexualité du couple est influencée par :

- a) L'environnement.
- b) La référence culturelle.
- c) Les antécédents du mari
- d) L'origine géographique du couple.
- e) Le sexe du partenaire.

21. la douleur morale est observée :

- a) Dans la dépression sévère.
- b) Dans les dépressions réactionnelles. *← à une maladie ou traumatisme?*
- c) constitue une souffrance extrême.
- d) dans la maladie cancéreuse (*angoisse*).
- e) dans les dépressions anxieuses.

22. Sur le plan pénal en Algérie l'euthanasie :

- a) Est autorisée.
- b) Peut être assimilée à un crime.
- c) Peut être assimilée au non assistance à personne en danger.
- d) Peut être tolérée pour les maladies cancéreuses.
- e) Peut être tolérée pour les maladies mentales.

23. Parmi les pathologies psychosomatiques :

- a) L'infarctus du myocarde.
- b) L'hypothyroïdie.
- c) L'anorexie mentale.
- d) La polyarthrite rhumatoïde.
- e) Le cancer du colon.

les propositions suivantes, quelles sont celles qu'on retrouve <sup>dans</sup> dès la maladie :

(mécanisme de défense) =

- a) L'angoisse.
- b) La régression.
- c) L'annulation.

### 25. le groupe balint

- a) Est une technique de psychothérapie.
- b) Permet de mieux reconnaître le rôle de chaque intervenant.
- c) Permet aux soignants de connaître les cas dépassés des patients.
- d) Doit se faire par un psychanalyste.
- e) Permet une compréhension de la psychosomatique.

### 26. Les cancers :

- a) Sont des troubles fonctionnels appartenant à des maladies psychosomatiques.
- b) S'observent chez des sujets soumis, conciliants, évitant activement les conflits.
- c) S'observent chez des sujets compétitifs, agressifs, irritables, impatientes.
- d) S'observent chez des sujets relaxés mais entretenant de mauvaises relations sociales.
- e) S'observent chez des sujets qui ont une vulnérabilité génétique au cancer.

### 27. Dans la relation médecin-malade :

- a) Le médecin peut développer un contre-transfert négatif.
- b) Le patient est toujours coopératif.
- c) Le médecin décide toujours seul.
- d) Le patient reproduit avec le médecin, la relation qu'il avait avec ses parents.
- e) Le patient peut développer un contre-transfert.

### 28. Concernant l'annonce diagnostique :

- a) L'isolement est un mécanisme de défense.
- b) La régression est la fuite des responsabilités. ⇐
- c) Le patient est toujours sûr.
- d) Elle doit se faire par un médecin spécialiste.
- e) Les mécanismes de défense permettent un meilleur pronostic.

### 29. La maladie psychosomatique :

- a) Est un trouble psychique à base organique objectivable.
- b) Est un trouble somatique à base organique subjective.
- c) Peut être un trouble fonctionnel lorsqu'il y a atteinte réversible d'un organe.
- d) Peut être un trouble lésionnel lorsqu'il y a atteinte d'un système physiologique.
- e) Il y a une relation chronologique entre le facteur psychologique et l'apparition ou l'aggravation du trouble physique.

30. la pédo psychiatrie fait appel :

- a) A de équipe multi <sup>multidisciplinaire.</sup> des fluences.
- b) Intervient dans les milieux qui s'occupent d'enfants défavorisés.
- c) Inclut des actions de la seule <sup>soignée</sup> physique pour l'enfant.
- d) S'intéresse aux enfants âgés de 0-5ans uniquement.
- e) S'embrasse aux adolescents entre 18 et 20ans.

31. les facteurs qui interviennent <sup>dans la</sup> aux ~~les~~ perceptions psychique de la douleur sont :

- a) Le type de la douleur.
- b) La personnalité ~~du~~ médecin.
- c) La maladie.
- d) Les organes cibles ~~de~~ de la douleur.
- e) La douleur morale.

32. en cas de douleur, le médecin doit :

- a) Ne pas se laisser dominer par sa subjectivité personnelle.
- b) Percevoir l'aspect objectif de la plainte.
- c) Ne pas trop écouter le patient, car ~~risque~~ de surcharge émotionnelle.
- d) Evaluer la douleur.
- e) Comprendre la signification de la douleur.

33. le stade oral se caractérise par :

- a) Des besoins orodigestifs.
- b) La reconnaissance de l'autre à 8mois.
- c) La peur de l'étranger à 3mois.
- d) Acquisition du non.
- e) Etablissement d'une vraie relation avec la mère.

34. concernant la douleur :

- a) La personnalité anxieuse <sup>exagère</sup> sa douleur.
- b) La personnalité narcissique ne réagit pas à sa douleur.
- c) La personnalité n'influence pas le ~~ressenti~~ ou la perception de la douleur.
- d) La gravité de la maladie influence la douleur.
- e) Le sujet âgé réagit fortement à la douleur.

35. lors de l'annonce d'un diagnostic grave le patient peut réagit par :

- a) De la résignation.
- b) du désespoir.
- c) Du refus. <sup>simple</sup>
- d) Une réaction ~~de~~ de regret.
- e) Epulsement.

