

CONTROLE DE MEDECINE LEGALE

CONSTANTINE, LE 08/02/2015

- ✓ 1. L'orifice de sortie d'un projectile d'arme à feu :
- a) est généralement de forme irrégulière
 - b) est caractérisé par la présence de tatouages à sa périphérie
 - c) peut être absent sur le revêtement cutané
 - d) comprend parfois une collerette érosive
 - e) comprend toujours une collerette d'essuyage
- ✓ 2. Une plaie simple est :
- a) une plaie avec une importante perte de substance
 - b) une plaie avec une petite perte de substance
 - c) une plaie sans perte de substance
 - d) occasionnée par un agent contondant
 - e) occasionnée par un agent tranchant
- U 3. La direction du tir d'un coup de feu :
- a) est exprimée selon 01 direction de l'espace
 - b) est exprimée selon 02 directions de l'espace
 - C c) est exprimée selon 03 directions de l'espace
 - d) est le trajet parcouru par le projectile à l'intérieur du corps humain
 - e) est dépendante de l'abondance des tatouages
- ✓ 4. Les examens complémentaires indispensables en matière de blessures par arme à feu sont :
- a) les radiographies (standard)
 - b) les examens biologiques (FNS, VS)
 - c) l'examen anatomo-pathologique
 - d) l'examen toxicologique
 - e) l'examen des vêtements
- ✓ 5. L'ecchymose est caractérisée par :
- a) son évolution tinctoriale qui s'arrête quelques heures après la mort
 - b) sa résorption qui se fait du centre vers la périphérie
 - c) sa disparition après lavage
 - d) son effacement à la pression
 - e) sa coloration qui va s'éclaircir progressivement avec le temps
- 10 6. Les tatouages nous renseignent sur :
- a) la direction du tir
 - b) l'angle de tir
 - c) le trajet du projectile
 - d) la distance du tir
 - e) la nature de l'orifice (entrée ou sortie)

AC

CE

A

7. Pour caractériser l'action de l'oxyde de carbone, une seule de ces propositions est exacte :
- a) dégradation chimique irréversible de l'hémoglobine
 - b) action anticholinestérasique
 - c) production d'une hypoxémie par blocage réversible de l'hémoglobine ✓
 - d) production d'une anémie par altération de la biosynthèse de l'hème
 - e) action toxique sur la moelle osseuse
8. Une intoxication oxycarbonée peut se traduire par :
- a) des céphalées ✓
 - b) une asthénie ✓
 - c) une cyanose ✓
 - d) une diarrhée
 - e) des vomissements ✓
9. Le diagnostic clinique de l'intoxication chronique à l'oxyde de carbone repose sur la présence de
- a) diarrhées chroniques
 - b) état subfébrile
 - c) anémie
 - d) céphalées, asthénie, vertiges.
 - e) paresthésie avec disparition de certains reflexes
10. Un hymen présente des lésions. Il peut s'agir :
- a) d'une introduction digitale sur hymen fibreux.
 - b) d'un attentat à la pudeur.
 - c) d'un viol sur hymen complaisant.
 - d) d'une introduction totale de la verge sur hymen élastique.
 - e) d'une lésion traumatique.
11. Les conditions juridiques du viol sont :
- a) l'usage de la contrainte morale.
 - b) la pénétration de la verge dans le vagin ✓
 - c) la victime doit être une femme. ✓
 - d) l'usage de la violence.
 - e) la pénétration dans le vagin de n'importe quel objet.
12. L'hymen complaisant :
- a) est un hymen élastique
 - b) est un hymen réduit à des lambeaux.
 - c) est un hymen réduit à des vestiges.
 - d) quand la pénétration de la verge n'occasionne pas de lésions. ✓
 - e) est un hymen falciforme.
13. Les morts sont classées en :
- a) morts violentes
 - b) morts subites.
 - c) morts accidentelles.
 - d) morts naturelles
 - e) morts suspectes.

✓ 14. A l'autopsie d'un sujet mort subitement, le cœur présente un infarctus myocardique ancien.

Il s'agit d'une mort subite:

- a) essentielle.
- b) par inhibition.
- c) fonctionnelle sans état pathologique antérieur.
- d) accidentelle.
- ✓ e) fonctionnelle avec état pathologique antérieur.

✓ 15. Les facteurs de risque de la survenue de la mort subite :

- a) la taille.
- ✓ b) l'âge.
- ✓ c) la nutrition.
- ✓ d) la profession.
- ✓ e) le poids.

✓ 16. Les facteurs influençant l'alcoolémie :

- a) la taille du sujet
- ✓ b) le poids du sujet
- ✓ c) le jeûne
- ✓ d) l'état du tube digestif
- ✓ e) les aliments

✓ 17. Le prélèvement d'alcool éthylique pour son dosage dans le sang :

- a) se fait dans un tube hépariné
- b) se fait sur deux tubes secs pour éviter toute contamination qui peut fausser les résultats.
- ✓ c) se fait sur deux tubes contenant du fluorure de Sodium
- d) nécessite le nettoyage de la peau par de l'alcool iodé
- ✓ e) nécessite le nettoyage de la peau par l'eau savonneuse

✓ 18. La loi relative à l'organisation, la sécurité et la police routière considère qu'il s'agit d'état d'ivresse :

- ✓ a) quand l'alcoolémie est supérieure à 0.2 g/l
- b) quand l'alcoolémie est égale à 0.2 g/l
- c) quand l'alcoolémie est inférieure à 0.10 g/l
- d) quand l'alcoolémie est inférieure à 0.2 g/l
- e) quand l'alcoolémie est égale ou supérieure à 0.2 g/l

✓ 19. L'examen des groupes sanguins et tissulaires

- ✓ a) sont individuels et immuables.
- ✓ b) sont transmis selon les lois de la génétique.
- ✓ c) permettent d'exclure les liens de filiation
- ✓ d) ne permettent pas de confirmer le lien de filiation
- ✓ e) permettent de confirmer la présence d'un individu dans la scène de crime

✓ 20. La juridiction qui juge les constatations de coups et blessures est :

- ✓ a) le tribunal correctionnel si l'ITT est supérieure à 15 jours dans les CBV ; ✓
- b) le tribunal de simple police si l'ITT est supérieure à 3 mois pour les CBI ; ✓
- ✓ c) le tribunal de simple police si l'ITT est égale à 0 jours dans les CBV ; ✓
- ✓ d) le tribunal de simple police si l'ITT est inférieur ou égale à 15 jours ; ✓
- ✓ e) le tribunal de simple police si l'ITT est égale à 3 mois pour les CBI ; ✓

✓ 21. La Prévention et à la Répression de l'usage et du trafic **Illicites de Stupéfiants** et de Substances Psychotropes repose les axes suivants :

- a) la pénalisation de l'usage,
- b) l'alternative de soin à la sanction de l'usage appelée « injonction thérapeutique »,
- c) la répression sévère du trafic et de ses profits,
- d) l'interdiction de la publicité pour l'usage et le trafic des stupéfiants.
- e) la condamnation de la publicité des stupéfiants.

✓ 22. Les principaux critères permettant la définition **de la dépendance** sont:

- a) le désir compulsif du produit.
- b) la difficulté du contrôle de la consommation.
- c) la prise de produit pour éviter le syndrome de sevrage.
- d) le besoin d'augmenter les doses pour atteindre le même effet.
- e) la place prise par le produit dans la vie du consommateur.

y 23. Les méthodes de l'identification sont

- a) l'identification visuelle
- b) l'anthropométrie
- c) la dactyloscopie
- d) l'examen des groupes sanguins et tissulaires
- e) l'examen de l'ADN

✓ 24. Les empreintes digitales :

- a) correspondent à des dessins épidermiques spécifiques de l'individu,
- b) sont immuables et inaltérables,
- c) apparaissent depuis le 5^{ème} mois de la vie intra-utérine
- d) permettent un niveau de performance important en matière d'identification.
- e) c'est la formule décadactylaire

✓ 25. L'examen des os permet de déterminer :

- a) l'origine humaine
- b) l'origine animale
- c) l'âge
- d) le sexe
- e) la taille de l'individu.

✓ 26. L'examen des phanères permet d'apporter des renseignements sur :

- a) la race,
- b) l'âge
- c) le sexe
- d) les spécificités et habitudes de vie
- e) d'éventuelles pathologies de l'individu.

✓ 27. **La drogue:**

- a) est une substance d'origine naturelle ou obtenue par synthèse
- b) lorsqu'elle est absorbée, elle modifie une des fonctions de l'organisme humain.
- c) lorsqu'elle est prise, elle modifie une ou plusieurs des fonctions de l'organisme humain
- d) est une substance d'origine naturelle seulement
- e) est une substance obtenue par synthèse seulement

28. La **pharmacodépendance** :
- a) est un état psychique et parfois physique,
 - b) résulte de l'interaction entre un organisme vivant et une substance psychoactive,
 - c) est caractérisée par des réactions comportementales et autres
 - d) peut s'accompagner ou non de tolérance,
 - e) est un état psychique seulement

29. La **notion d'addiction** comprend :

- a) la toxicomanie,
- b) la boulimie,
- c) la passion pour les jeux,
- d) certaines conduites sexuelles,
- e) l'ivresse du travail

30. Pour qualifier un acte commis d'infanticide, il faut :

- a) qu'il y ait un nouveau-né
- b) que ce nouveau-né ait vécu
- c) apporter la preuve de la matérialité de l'acte qui a amené la mort
- d) que ce nouveau-né soit inscrit sur le registre d'état civil
- e) que ce nouveau-né ait un âge supérieur à 05 jours.

31. Les questions qui peuvent être posées au cours de l'expertise dans l'infanticide :

- a) est-ce un nouveau-né ?
- b) son âge intra utérin en semaines ou de mois ?
- c) a-t-il respiré ?
- d) combien de temps a-t-il vécu dans la vie extra utérine ?
- e) quelles sont la ou les causes de la mort ?

32. La mission d'expertise de la présumée mère dans l'infanticide comportera les questions suivantes :

- a) y a-t-il eu un accouchement récent ?
- b) l'accouchement a-t-il été eutocique ou dystocique ?
- c) cette femme présente-t-elle des anomalies mentales ?
- d) y a-t-il eu un accouchement ancien ?
- e) y a-t-il eu une expulsion récente d'un fœtus ?

33. Le sillon dans la pendaison anté-mortem d'une personne est :

- a) complet
- b) incomplet
- c) ecchymotique
- d) sous mandibulaire, bas situé
- e) sous mandibulaire, oblique de bas en haut

34. L'examen externe d'un corps pendu après sa mort montre :

- a) des lividités distales
- b) une cyanose de la face
- c) une cyanose des extrémités
- d) un sillon cervical non ecchymotique
- e) une hémorragie sous conjonctivale bilatérale.

✓ 35. Les signes positifs de la mort sont :

- a) l'abolition des reflexes ostéo-tendineux
- b) les lividités /
- c) le refroidissement cadavérique
- d) la rigidité cadavérique
- e) l'absence d'activité cardiaque

36. Les signes retrouvés dans le syndrome asphyxique sont :

- a) la congestion polyviscérale
- b) la chute de la température corporelle
- c) l'œdème cérébral
- d) la cyanose de la face et des extrémités
- e) l'œdème pulmonaire

37. L'avortement peut être :

- a) spontané.
- b) thérapeutique.
- c) clandestin.
- d) consécutif à une agression.
- e) consécutif à un accident routier.

✓ 38. La déclaration de la maltraitance envers les enfants :

- a) est facultative.
- b) est une violation du secret médical.
- c) est obligatoire.
- d) peut se faire au service social de l'hôpital.
- e) peut se faire au juge des mineurs.

✓ 39. L'hydrocution est :

- a) liée à la différence thermique entre la peau et l'eau.
- b) responsable d'une noyade par syncope.
- c) en rapport avec une vasodilatation brusque.
- d) en rapport avec une vasoconstriction brusque.
- e) liée à une surcharge cardiaque gauche.

✓ 40. Les diatomées traduisent une noyade vraie lorsqu'elles sont retrouvées

- a) dans le parenchyme pulmonaire superficiel.
- b) dans la moelle épinière.
- c) dans la moelle osseuse.
- d) dans le sang.
- e) dans le LCR

Département de Médecine de Constantine - Médecine Légale - A6 - R2 - *RE 15/02/2015

Date de l'épreuve : 08/02/2015

Corrigé Type

N°	Rép./Alternatives 1&2		
1	AC		
2	CE		
3	C		
4	AE		
5	E		
6	DE		
7	C		
8	ABE		
9	D		
10	ABE		
11	ABCD		
12	AD		
13	ADE		
14	E		
15	BCDE		
16	BCDE		
17	CE		
18	ABE	AB	E
19	ABCD		
20	ACD		
21	ABCDE		
22	ABCDE		
23	ABCDE		
24	ABDE		
25	ABCDE		
26	ABCDE		
27	ABC		
28	ABCD		
29	ABCDE		
30	ABC		
31	ABCDE		
32	ABC		
33	BCE		
34	D		
35	BCD		

N°	Rép./Alternatives 1&2		
36	ACDE		
37	ABCDE		
38	CDE		
39	ABD		
40	AC		

Chez Yacine
INESSMC
Bibliothèque Chalet
Copy Service

Mec