

Contrôle d'ophtalmologie
27 avril 2014

1- Parmi les propositions suivantes une seule est pathognomonique du glaucome congénital la quelle ?

- A- la buphtalmie ;
- B- le larmolement purulent ;
- C- la douleur ;
- D- la rougeur ;
- E- l'hémorragie sous conjonctivale.

2- Parmi les signes suivants 3 sont présents dans le glaucome chronique à angle ouvert les quels ?

- A- une élévation de la pression intra oculaire ;
- B- une excavation papillaire ;
- C- des anomalies du champ visuel : les scotomes ;
- D- une baisse précoce de l'acuité visuelle ;
- E- des anomalies de l'angle iridocornéen à la gonioscopie.

3- Quelle (s) est (sont) la (les) proposition (s) erronée (s) parmi les assertions suivantes ?

- A- le traitement du glaucome congénital est médical.
- B- le traitement du glaucome congénital est exclusivement chirurgical ;
- C- le diagnostic positif du glaucome congénital se fait par un examen sous anesthésie générale au bloc opératoire ;
- D- dans le glaucome congénital le diamètre cornéen est normal ;
- E- le pronostic visuel dans le glaucome congénital est toujours bon.

4- Parmi les propositions suivantes, une est fautive laquelle ?

- A- le trachome TF dans le score OMS simplifié correspond à la présence de plus de 5 follicules de 0,5 mm sous la conjonctive tarsale supérieure ;
- B- le traitement actuel du trachome inflammatoire est à base de collyre d'azithromycine ;
- C- le score TS de la classification OMS du trachome correspond à la présence d'une opacité cornéenne ;
- D- le trachome cicatriciel bénin ne nécessite aucun traitement médical ;
- E- l'entropion-trichiasis doit être impérativement opéré.

5- Les signes suivants constituent des éléments du diagnostic positif de l'iridocyclite sauf un lequel ?

- A- la rougeur oculaire ;
- B- l'effet Tyndall ;
- C- les précipités retro-cornéens ;
- D- la mydriase ;
- E- les synéchies irido-cristalliniennes.

6- Parmi les signes suivants désignez ceux qui sont communs au glaucome aigu à angle fermé et aux iridocyclites aiguës ?

- A- la rougeur oculaire ;
- B- la baisse de l'acuité visuelle ;
- C- les sécrétions purulentes ;
- D- la douleur ;
- E- le cercle périkératique.

7- Parmi les propositions suivantes désignez celle(s) qui ne fait (font) pas partie du syndrome contusif du pôle postérieur?

- A- l'hyphéma ;
- B- l'hémorragie sous conjonctivale ;
- C- l'hémorragie rétinienne ;
- D- l'œdème de Berlin ;
- E- l'hémorragie intra-vitréenne.

8- Parmi ces types de conjonctivites quelle (s) est (sont) celle (s) qui représente (ent) une urgence médicale ?

- A- la conjonctivite bactérienne ;
- B- la conjonctivite allergique ;
- C- la conjonctivite néonatale gonococcique ;
- D- la conjonctivite néonatale lacrymale ;
- E- la conjonctivite virale à adénovirus.

9- Quels sont les médicaments susceptibles de déclencher une crise de glaucome aigu par fermeture de l'angle ?

- A- parasympathomimétiques ;
- B- parasympatholytiques ;
- C- sympathicomimétiques ;
- D- sympatholytiques ;
- E- bétabloquants.

10- Parmi les assertions suivantes la quelle (les quelles) est (sont) juste (s) ?

- A- le glaucome chronique à angle ouvert est une urgence médicochirurgicale ;
- B- le glaucome chronique à angle ouvert est une maladie oculaire cécitante ;
- C- le glaucome chronique à angle ouvert est longtemps asymptomatique ;
- D- le glaucome chronique à angle ouvert débute entre 40-50 ans ;
- E- le glaucome chronique à angle ouvert est souvent bilatéral.

11- Quelle attitude avoir devant un larmoiement unilatéral purulent chez un nourrisson de 6 mois et apparu dès le 10^{ème} jour de vie ?

- A- surveillance simple ;
- B- sondage des voies lacrymales ;
- C- prescription d'un collyre antibiotique ;
- D- prescription d'un gel antiviral ;
- E- prescription d'un collyre corticoïde.

12- Quelle attitude avoir devant un larmoiement clair avec photophobie chez un nouveau-né et apparu dès la naissance ?

- A- une surveillance simple ;
- B- orientation chez l'ophtalmologiste car ça peut être très grave ;
- C- prescription d'un antiallergique ;
- D- prescription d'un antibiotique en collyre ou en pommade ;
- E- confiant vous dites aux parents « ce n'est rien de grave ».

13- Les conjonctivites virales :

- A- sont fréquemment associées à une kératite ;
- B- sont fréquemment associées à une uvéite ;
- C- sont souvent contagieuses ;
- D- peuvent s'associer à une adénopathie prétragienne ;
- E- ne sont associées à aucune des propositions ci-dessus.

14- Quel (s) collyre (s) peut (peuvent) être prescrit (s) dans le traitement d'une iridocyclite ?

- A- collyre antibiotique ;
- B- collyre mydriatique type atropine ;
- C- collyre corticoïde ;
- D- collyre myotique type pilocarpine ;
- E- collyre antibiotique fortifié.

15- Parmi les affections suivantes, laquelle ne se complique jamais d'uvéïte ?

- A- cataracte ;
- B- tuberculose ;
- C- Syphilis ;
- D- maladie de basedow ;
- E- sarcoïdose.

16- La valeur normale de la pression intra-oculaire chez l'adulte est comprise entre :

- A- 10 et 20 mmHg ;
- B- 20 et 30 mmHg ;
- C- 5 et 10 mmHg ;
- D- 25 et 35 mmHg ;
- E- supérieure à 30 mmHg.

17- Parmi les vices de réfraction suivants, lesquels n'exposent jamais à un glaucome primitif à angle fermé ?

- A- l'astigmatisme myopique ;
- B- l'hypermétropie ;
- C- la myopie ;
- D- la presbytie chez l'emmetrope ;
- E- l'aphakie.

18- Quel geste thérapeutique doit être fait en urgence et en premier lieu en cas de brûlures oculaires par agents caustiques ?

- A- instillation d'un collyre antibiotique ;
- B- pansement occlusif ;
- C- collyre mydriatique ;
- D- lavage oculaire abondant à l'eau du robinet ;
- E- sérothérapie antitétanique.

19- Au cours d'une brûlure oculaire par Base, quel (s) signe (s) clinique (s) revête (ent) un caractère de gravité ?

- A- kératite ponctuée superficielle ;
- B- hyperhémie conjonctivale ;
- C- œdème stromal ;
- D- plis descemetiques ;
- E- hypertonie oculaire.

20- Parmi les complications suivantes, lesquelles peuvent révéler un corps étranger intra-oculaire méconnu ou passé inaperçu ?

- A- cataracte unilatérale ;
- B- endophtalmie à hypopion ;
- C- hémorragie intra-vitréenne ;
- D- décollement de rétine ;
- E- ophtalmie sympathique.



09/05/2014

Département de Médecine de Constantine - Epreuve d' OPHTALMOLOGIE_A6_R2_*Z.F* RE:15/05/14

Date de l'épreuve : 27/04/2014

Page

Corrigé Type

N°	Rép.
1	A
2	ABC
3	ADE
4	C
5	D
6	ABDE
7	AB
8	C
9	BC
10	BCDE
11	X
12	B
13	ACD
14	BC
15	D
16	A
17	ACDE
18	D
19	X
20	ABCDE

Berkani-Kitouni
Conférences
Ophtalmologie
Benbadis Constantine