

1. L'état anxieux de la personne âgée se caractérise par:

- a) Une insomnie d'endormissement. ✓
- b) Les troubles du langage. ✓
- c) une confusion onirique. ✓
- d) le risque suicidaire.
- e) les ruminations compulsives.

2. le contre transfert est :

- a) défini par la psychothérapie
- b) il est le plus souvent positif.
- c) c'est une réaction affective, toujours consciente, le plus souvent. ✓
- d) c'est une réaction affective, toujours inconsciente. ✓
- e) c'est une réaction affective consciente et inconsciente.

3. Face à la maladie, le patient réagit:

- a) activement
- b) passivement
- c) Se désintéresse ✓
- d) en devenant dépendant -
- e) en fonction du caractère évolutif de la maladie. -

4. Le vécu psychologique du sujet âgé est marqué par:

- a) les craintes angoissantes.
- b) la peur de l'autonomie.
- c) l'irresponsabilité
- d) la culpabilité
- e) la peur de perdre la dépendance

5. L'annulation comme mécanisme de défense au cours de la maladie est :

- a) Transitoire
- b) elle ressemble à la régression ✓
- c) elle efface l'annonce diagnostic inacceptable
- d) elle n'est jamais relayée par d'autres mécanismes de défense ✓
- e) c'est une forme de dénégation. ✓

6. L'entourage du patient peut réagir face à la maladie grave par:

- a) de l'inquiétude
- b) le désintérêt au début de la maladie
- c) le sentiment d'insécurité ✓
- d) le déni
- e) la différence

7. Lequel ou lesquels de ces éléments font partie des spécificités du vieillissement :

- a) la perte de l'initiative. ✓
- b) le décès du conjoint. ✓
- c) la perte de la liberté d'action. ✓
- d) la réactivation de l'angoisse de mort. ✓
- e) l'anticipation de la mort ✓

8. La famille réagit à la maladie de leur enfant par :

- a) l'angoisse
- b) la dépression
- c) la culpabilité
- d) l'autoagressivité
- e) le soutien

9. Quel est ou quels sont les bouleversements somatiques et psychiques qui se produisent durant l'adolescence :

- a) le changement du corps
- b) le développement des organes génitaux
- c) l'attachement aux parents
- d) le sentiment d'infériorité
- e) la difficulté à intégrer la nouvelle image du corps

10. La personnalité est le résultat de l'interaction dynamique des aspects :

- a) pédagogiques
- b) génotypiques
- c) affectifs
- d) psychologiques
- e) environnementaux

11. le Schème est :

- a) un comportement qui intervient dans l'acquisition de la connaissance
- b) une organisation mentale qui se modifie dans le temps
- c) une situation qui consiste à réagir à un nouveau stimulus
- d) une information incompatible avec les nouvelles représentations
- e) il s'accroît très peu avec le temps

12. Le stress cumulatif :

- a) est le résultat d'une exposition prolongée à un stress parfois mineur
- b) est le résultat d'une personne qui a vécu un événement traumatique
- c) découle de l'épuisement des mécanismes d'adaptation
- d) est une surcharge émotionnelle
- e) est le résultat de l'accumulation d'une série d'événement difficiles

13. l'eupareunie comporte :

- a) une phase d'exacerbation du désir
- b) une période de plaisir
- c) une phase de plateau
- d) une phase de rigidité
- e) une phase de blocage

14. La maladie grave a pour conséquences :

- a) l'angoisse concernant l'intégrité du corps
- b) la régression
- c) la surprotection vis-à-vis du diagnostic
- d) l'égoïsme
- e) la surestimation de soi

Chez le sujet âgé, on peut avoir :

- a) une perte de l'autonomie
- b) une perte du sentiment d'insécurité ✗
- c) une anticipation anxieuse
- d) des polytraumatismes -
- e) plusieurs pathologies somatiques

16. La relation médecin-malade se caractérise par:

- a) l'égalité et la symétrie. ✗
- b) l'attente de la guérison.
- c) la dépendance et la souffrance du patient.
- d) la reconnaissance pour le soignant.
- e) la méfiance.

17. l'éjaculation précoce est :

- a) un trouble de la sexualité
- b) est due à un violé antérieur
- c) correspond à un retrait de l'homme après avoir satisfait sa femme
- d) la femme de l'éjaculateur précoce est castratrice ✗
- e) correspond à un mécanisme d'évitement ✓

18. Les facteurs de stress physiques transmettent les signaux nerveux vers les neurones par l'intermédiaire :

- a) des fibres para sympathiques.
- b) du noyau paraventriculaire.
- c) du système nerveux centrale
- d) du nerf vague
- e) des fibres sensibles ✓

19. la frigidité est :

- a) un trouble du désir
- b) est un trouble de l'orgasme
- c) est un trouble du plaisir, du désir, et de l'orgasme ✓
- d) correspond à la dysorgasme
- e) elle est le cas de femme hystérique ✗

20. l'Euthanasie consiste :

- a) à abrèger les souffrances d'un patient atteint d'une maladie incurable
- b) à abrèger les souffrances d'un patient trop vieux pour être sauvé ✗
- c) à abrèger les souffrances d'un patient qui a des chances de survivre à sa maladie
- d) elle est légalisée dans tous les pays sauf l'Algérie ✗
- e) c'est la même chose qu'un suicide assisté ✗

21. Parmi les étapes de la fin de vie :

- a) le refus -
- b) l'accélération
- c) la dépression ✓
- d) l'affirmation
- e) la réticence

22. Parmi les bénéfices offerts par la maladie :

- a) ils sont matériels
- b) ils sont psychologiques
- c) l'abandon des responsabilités
- d) une reprise en main de la vie
- e) une accélération de la guérison

23. la régression au cours de la maladie :

- a) transforme le patient en un petit enfant
- b) lui permet d'accepter les soins
- c) lui permet d'abandonner ses responsabilités
- d) elle est vécue comme désagréable
- e) elle est l'équivalent du déni

24. La maladie rend le patient:

- a) vulnérable.
- b) diminué.
- c) dévalorisé.
- d) dépendant.
- e) faible.

25. la dyspareunie est :

- a) une douleur sans contracture vaginale
- b) un trouble de la sensation
- c) une douleur avec contracture vaginale
- d) empêche tout rapports sexuels
- e) exprime une hypersensibilité

26. les étapes de fin de vie sont :

- a) le refus
- b) la sagesse
- c) la négociation
- d) l'acceptation
- e) l'isolation

27. l'annonce du diagnostic est :

- a) un processus discontinu
- b) elle va changer le cours de la vie du patient
- c) est toujours difficile
- d) c'est une étape qui n'est pas importante
- e) elle concerne seulement les oncologues

28. La personnalité du sujet âgé:

- a) dépend de la personnalité antérieure.
- b) se caractérise par des troubles de l'humeur et du caractère
- c) amplifie les traits de caractère préexistants
- d) est sujette à la peur de toute émotion
- e) prédisposée à la frustration et à la colère

- troubles fonctionnels  
un syndrome lésionnel  
c) la RCUH en est un bon exemple  
d) l'asthénie  
e) une pollakiurie

30. la maladie psycho somatique au niveau de l'appareil respiratoire, se manifeste par :

- a) un essoufflement  
b) des vomissements  
c) une voix haute  
d) une angoisse  
e) une toux

31. Dans le développement de la personnalité, on distingue :

- a) un stade sadique anal  
b) un stade masochiste expansif  
c) un stade sadique anal érotique  
d) un stade sadique orale  
e) un stade masochiste retensif

32. L'attachement est :

- a) un lien qui unit l'enfant et la mère  
b) il s'agit d'un comportement instinctif  
c) il s'agit d'un comportement conditionné  
d) il s'agit d'un comportement opérant  
e) il s'agit d'une communication

33. la douleur chronique a plusieurs dimensions, parmi laquelle ou lesquelles :

- a) dimension sensorielle  
b) dimension psychogénétique  
c) dimension psychologique  
d) dimension instinctuelle  
e) dimension douloureuse

34. la composante affective de la douleur est déterminée par :

- a) le stimulus nociceptif  
b) le contexte  
c) le stimulus temporel  
d) la dépression  
e) l'anxiété

35. les facteurs qui n'influencent pas la perception de la douleur :

- a) l'attention
- b) le ressenti psychotique
- c) l'imagination
- d) la sublimation
- e) les expériences douloureuses ultérieures

36. la prise en charge psychologique de la douleur vise à :

- a) retrouver une activité quotidienne augmentée
- b) la réduction de la dimension émotionnelle
- c) fractionner les efforts
- d) donner des antalgiques surtout les morphiniques
- e) prévenir les accès douloureux intérieurs

37. les mécanismes de défense des soignants suite à l'annonce d'une maladie grave sont :

- a) La fuite en avant
- b) l'état constant d'alerte
- c) la non reconnaissance
- d) le mensonge
- e) l'identification progressive

38. Le stress est un processus:

- a) qui comprend des réponses psychologiques
- b) qui comprend des réponses biologiques
- c) c'est une réponse non spécifique
- d) c'est un syndrome de désadaptation
- e) il est dû à une menace

39. la dépression du sujet âgé est caractérisée par :

- a) les plaintes hypochondriaques
- b) le délire de persécution
- c) une altération du jugement
- d) une hypersomnie
- e) une hyperactivité

40. la maladie psychosomatique sur le plan cardiaque se manifeste par :

- a) des précordialgies
- b) une hypothermie
- c) des crampes et des contractures
- d) une pâleur
- e) une hyperesthésie

**BON COURAGE**



# Département de Médecine de Constantine - Epreuve de Psychologie Médicale - A6 - (S7) - R1 -LE 24-04-2018

Date de l'épreuve : 15/04/2018

Page 1/1

Corrigé Type

Barème par question : 0.500000

N°	Rép.
1	AD
2	BE
3	ABCDE
4	ACD
5	ACE
6	ACD
7	BCDE
8	ABCE
9	AB
10	CE
11	AB
12	AE
13	ABC
14	ABD
15	ACE
16	BCD
17	ADE
18	E
19	CDE
20	A
21	AC
22	ABC
23	ABC
24	BDE
25	AB
26	ACD
27	BC
28	ABCDE
29	ABC
30	ADE
31	AE
32	ABE
33	AC
34	AB
35	BD

N°	Rép.
36	BC
37	AD
38	ABCE
39	AB
40	A

PSYCHOLOGIE  
MEDICAL

Dr. MAADOUF  
Maître de Conférences  
EHS Psychiatrie  
Constantine