

**Module de psychologie 3<sup>ème</sup> rotation**

**1. La psychologie médicale :**

- a) est une branche de la philosophie
- b) Elle s'intéresse aux rapports corps et esprits
- c) a été introduite il y a très longtemps dans les études médicales
- d) Elle est enseignée dans la faculté des sciences humaines
- e) La psychologie médicale est une sous branche

**2. La psychologie :**

- a) Ressemble à la sociologie
- b) S'intéresse à l'être en tant qu'unité
- c) S'intéresse aux groupes sociaux essentiellement
- d) Est une science fondamentale
- e) s'intéresse aux conduites des êtres vivants

**3. La psychothérapie :**

- a) est un ensemble de techniques
- b) utilisée dans le traitement des malades
- c) utilisée en général seule
- d) utilisée avec les médicaments
- e) ne doit jamais être utilisée avec les médicaments

**4. Parmi, ces domaines lequel ou lesquels ne font pas partie de la psychologie :**

- a) psychologie du sommeil
- b) psychologie du bien être
- c) psychologie du sport
- d) psychologie des sciences
- e) psychologie sociale

**5. La psychiatrie :**

- a) s'intéresse surtout aux facteurs à l'origine de la maladie
- b) s'intéresse au diagnostic
- c) s'intéresse aux soins
- d) s'intéresse à la petite enfance
- e) s'intéresse essentiellement à l'hérédité de la maladie mentale

**6. En psychiatrie :**

- a) la culture est importante
- b) il y a des décompensations selon la culture
- c) on ne prend pas compte de la culture
- d) le malade peut être accepté dans sa maladie en fonction de la culture
- e) on prend en considération juste l'âge du patient

**7. Freud a introduit :**

- a) l'inconscient
- b) le pré-conscient
- c) l'inconscience
- d) la pré conscience
- e) le principe de joie

**8. la psychologie:**

- a) permet la compréhension de soi
- b) permet la prise en considération de la souffrance psychologique
- c) aide le patient à poser son propre diagnostic
- d) c'est la psychothérapie
- e) permet une amélioration de l'aspect relationnel

**9. Il y a des mécanismes de défense :**

- a) névrotiques
- b) psychotiques
- c) pseudo-névrotiques
- d) anxio-phobiques
- e) démentiels

**10. la psychologie cognitive se rapporte :**

- a) à l'étude de troubles mentaux
- b) à l'étude du sujet malade
- c) à l'étude des fonctions d'apprentissage
- d) à l'étude des perceptions
- e) se réalise en laboratoire

**11. Hannah Seley définit le stress comme :**

- a) Une réaction spécifique de l'organisme
- b) réaction consécutive à toute agression
- c) un besoin normal
- d) une réaction toujours anormale
- e) une réaction non spécifique de l'organisme

**12. la différence entre le stress tolérable et toxique dépend :**

- a) du degré de maladie du sujet
- b) du soutien social
- c) de l'âge du patient
- d) du sexe du patient.
- e) du soutien parentale

**13. Le coping est :**

- a) l'ensemble de faire face
- b) l'ensemble d'efforts cognitifs
- c) l'ensemble d'efforts comportementaux
- d) représenté par l'ensemble de stratégies
- e) représenté par la phase d'épuisement

14. Le stress comprend :

- a) une phase d'alarme
- b) une phase de réaction retardée
- c) une phase d'adaptation
- d) une phase d'épuisement
- e) En réalité, c'est une seule et même phase

15. Dans la phase de résistance :

- a) la défense est maintenue
- b) l'agent stressant persiste
- c) le corps se mobilise
- d) la capacité de résistance diminue
- e) il y a disparition des signes de la phase d'alarme

16. Dans la phase d'alarme de stress il y a :

- a) une accélération du rythme cardiaque
- b) une hypopnée
- c) une hypotonie musculaire
- d) diminution de la vigilance
- e) seulement de l'euphorie

17. Parmi, ces signes, lequel ou lesquels ne font pas partie de ceux du stress :

- a) accélération du rythme cardiaque
- b) hypotension
- c) hyposudation
- d) hypertension intra-cardiaque
- e) stimulation de l'appétit

18. Le stress peut être :

- a) positif
- b) tolérable
- c) intolérable
- d) toxique
- e) d'épuisement

19. Les arguments contre l'euthanasie sont :

- a) interdit par de nombreuses religions
- b) il y a un risque de dérapage sur le plan financier
- c) il peut dissimuler un meurtre
- d) permet aux médecins d'échapper à une erreur diagnostic
- e) elle est inutile car la médecine a beaucoup évolué

20. L'euthanasie s'adresse :

- a) aux patients atteints de maladies très graves
- b) aux patients atteints surtout d'insuffisance rénale au stade terminal
- c) aux patients atteints d'un cancer
- d) aux patients atteints de maladie d'Alzheimer
- e) aux patients déficients mentaux

21. Les arguments pour l'euthanasie :

- a) les malades sont abandonnés dans les hopitaux, sans prise en charge de leur souffrance
- b) la maladie est une dégradation
- c) il faut laisser le malade choisir
- d) le patient est dépendant de son entourage, cela doit cesser
- e) les patients ont un sentiment d'inutilité

22. la relation médecin-malade:

- a) est conceptualisée par la notion de transfert
- b) dépend du médecin uniquement
- c) dépend du malade uniquement
- d) elle peut être entravée par des réactions émotives
- e) le transfert est le report des sentiments que le médecin avait envers ses parents

23. Le groupe Balint :

- a) est bénéfique pour les médecins
- b) est bénéfique pour les patients
- c) améliore le rapport entre médecin malade
- d) améliore le rapport médecin famille du patient
- e) permet de mieux reconnaître le rôle des intervenants

24. Le psychosomatique a pour objet :

- a) l'interaction entre le trouble somatique et le trouble psychique
- b) les maladies qui sont somatiques mais avec un déterminisme psychique
- c) les maladies psychiques mais avec un déterminisme somatique
- d) c'est une discipline médico-chirurgicale
- e) c'est une spécialité du stress

25. Parmi ces items, lequel ou lesquels ne fait pas partie des manifestations psychosomatiques, de l'appareil respiratoire :

- a) bradypnée
- b) pseudo-paralysie
- c) hoquet
- d) céphalées
- e) ulcère gastrique

26. Dans la religion catholique :

- a) l'euthanasie est rejetée
- b) elle est reconnue comme un suicide
- c) l'euthanasie est acceptée
- d) l'euthanasie est recherchée
- e) la maladie constitue une acceptation de la vie accordée par dieu

27. Le transfert est positif :

- a) si le malade répond à la demande du médecin
- b) si le médecin répond à la demande du malade
- c) si le malade ne répond pas à la demande du médecin
- d) si le médecin est en empathie avec le malade
- e) le transfert est toujours positif

28. Dans l'euthanasie passive :

- a) on peut interrompre le traitement vital en cours
- b) on maintient le traitement vital en cours, à des doses faibles
- c) il faut que la pathologie du patient soit désespérée
- d) le patient se suicide lui-même
- e) c'est la famille qui interrompt le traitement

29. L'euthanasie active signifie que :

- a) le patient doit être absolument consentant
- b) le patient peut ne pas consentir au geste
- c) on administre une substance pour tuer le patient
- d) le patient doit mourir par le geste d'un tiers
- e) le patient peut se suicider lui-même

30. La relation médecin-malade :

- a) dépend de variables structurelles
- b) dépend de variables individuelles
- c) dépend de variables relationnelles
- d) est statique
- e) est entravée par les émotions

31. La relation médecin-malade :

- a) fait intervenir le transfert
- b) fait intervenir le déni
- c) est conceptualisée par la notion de projection
- d) fait intervenir le contre-transfert
- e) est conceptualisée par la notion de contre-projection

32. La relation médecin-malade :

- a) débute après l'annonce diagnostic
- b) débute dès l'accueil
- c) débute avec la délivrance de l'ordonnance
- d) comporte des transactions transférentielles
- e) impose au médecin de contrôler ses contre-transferts

33. Face au patient le médecin :

- a) peut être actif et le malade passif
- b) peut être à l'inverse passif et le malade suggère en fonction de ce qu'il ressent
- c) peut être directif et le malade obéit
- d) peut s'inscrire dans une participation réciproque avec le patient
- e) doit être directif et le patient choisi

34. La maladie grave a :

- a) un pronostic défavorable
- b) un risque fonctionnel
- c) un risque vital
- d) un risque social
- e) son traitement est curatif

35. Dans le diagnostic d'une maladie grave, la représentation de la maladie peut prendre plusieurs dimensions :

- a) le sens donné à la maladie
- b) l'organe malade
- c) la conception de la guérison
- d) la modification du ça
- e) les théories cosmiques

36. Le déplacement :

- a) est le refus du sujet de reconnaître en partie ou en totalité sa maladie
- b) se traduit par l'absence apparente d'émotion
- c) le malade porte son émotion et sa souffrance sur un autre problème que sa maladie
- d) retrace une forme antérieure du développement affectif et comportemental
- e) est l'opération par laquelle le sujet expulse de soi et localise l'autre ce qu'il refuse en lui

37. La personnalité est :

- a) une structure instable et autonome
- b) une unité stable et constante
- c) est l'ensemble déstructuré des dispositions innées et acquises
- d) est déterminée par les facteurs héréditaires
- e) est un ensemble dynamique d'instances conscientes

38. Selon Freud il y a :

- a) 5 stades de développement de la personnalité
- b) le stade oral de 2-3 ans
- c) le stade anal de 1-4 ans
- d) le stade phallique de 0-1 an
- e) le stade génital de 5-12 ans

39. Le syndrome général d'adaptation :

- a) Comprend un volet neurologique et un volet immunitaire
- b) Les stratégies du coping sont la résolution des problèmes et la gestion des cognitions.
- c) A la phase d'épuisement les symptômes sont réversibles.
- d) La phase d'alarme correspond à la phase d'adaptation à l'agression.
- e) Dans la phase de résistance il y'a une mobilisation des réserves énergétiques.

40. Dans la psychologie du sujet âgé : on trouve

- a) La mémoire à court terme est augmentée.
- b) Un accroissement des soins et de la précision des tâches à accomplir.
- c) Une imagination vive.
- d) Les performances sexuelles augmentent.
- e) Augmentation de l'intérêt pour les nouveautés.

**BON COURAGE**



## Département de Médecine de Constantine-Epreuve de Psychologie Médicale-A6-R3-(S7)- LE 30-05-2019

Date de l'épreuve : 26/05/2019

Page 1/1

### Corrigé Type

1 question(s) retirée(s) - Barème par question : 0.51282051 (au lieu de 0.50)

N°	Rép.
1	BD
2	ABE
3	ABD
4	ABD
5	BC
6	ABD
7	AB
8	ABE
9	AB
10	CD
11	BE
12	B
13	ABCD
14	ACD
15	ABCE
16	A
17	BCDE
18	ABD
19	ABCE
20	ACD
21	ABCDE
22	AD
23	ABCDE
24	AB
25	BDE
26	A
27	X
28	AC
29	BCD
30	BCE
31	AD
32	BDE
33	ACD
34	ABC
35	ABC

N°	Rép.
36	C
37	B
38	A
39	E
40	B

Dr. MADOUX K. Z.  
Née M. AMBOUS  
Maitresse de Conférences  
EHS - Constantine  
Constantine