

Module de psychologie 3^{eme} rotation

1. Lors d'une maladie, et au cours de la rationalisation :

- a) Le malade tente de maîtriser l'irrationnel.
- b) Le malade tourne en dérision la maladie.
- ~~c) Le malade devient tyrannique.~~
- d) Le malade développe des rituels.
- ~~e) La malade multiplie les vérifications.~~

2. Quand le patient éprouve de l'amour et de la reconnaissance envers le médecin il s'agit d'un :

- a) transfert positif.
- b) transfert négatif.
- ~~c) contre transfert négatif.~~
- ~~d) contre transfert positif.~~
- ~~e) Double transfert.~~

3. le trouble psychosomatique peut se manifester par :

- ~~a) Un trouble fonctionnel lorsqu'il ya atteinte d'un organe.~~
- b) Un trouble fonctionnel lorsqu'il y'atteinte d'un organe et d'un systeme Psychologique.
- c) Un trouble fonctionnel lorsqu'il ya atteinte d'un système physiologique.
- d) Un trouble lésionnel lors qu'il ya atteinte d'un organe.
- ~~e) Un trouble lésionnel lors qu'il ya atteinte d'un système physiologique.~~

4. Le sujet en fin de vie :

- a) Peut éprouver un sentiment de dévalorisation.
- b) Se plaint souvent de douleurs somatiques.
- c) Vit dans l'insécurité permanente.
- d) Ressent de l'anxiété.
- e) Présente une réduction physiologique du besoin en sommeil

5. Au cours de la phase d'épuisement dans le stress :

- ~~a) Les défenses s'accumulent.~~
- b) les défenses s'effondrent.

Les défenses se normalisent .

Il y'a apparition d'une dépression .

Le sujet répond de façon de plus en plus adéquate .

6. Un spasme de la musculature périnéale définit :

Le vaginisme .

La dyspareunie .

L'absence de désir .

L'absence d'orgasme .

L'anorgasmie .

7. la pathologie psychosomatique peut se manifester par :

Des nausées et vomissements .

RCUH .

Le cancer du poumon .

Tuberculose .

Une hyperthermie inexplicée avec des céphalées .

8. L'effet placebo :

correspond à l'utilisation d'une substance dépourvue de principe actif .

correspond à l'utilisation d'une substance passive .

Est un écart négatif entre le résultat thérapeutique et l'effet thérapeutique .

Est facile à évaluer .

Est évalué par des essais cliniques. *cliniques*

9. Le placebo :

Est sous tendu par un mécanisme d'autosuggestion .

Résulte d'un mécanisme d'immunité acquise .

A une efficacité qui résulte de la confiance du patient en l'utilisation du traitement qu'on lui administre .

A une efficacité qui dépend de la méfiance que le patient peut avoir par rapport au produit .

Est relayé par des phénomènes psychiatriques. *biologiques*

10. Le retour à un stade archaïque de la maladie définit :

La dénégation .

- ~~b)~~ L'annulation.
- ~~c)~~ L'isolation.
- ~~d)~~ Le repli sur soi.
- e) La régression.

11. le patient en fin de vie :

- a) Est vulnérable.
- b) A souvent des antécédent psychiatriques.
- c) Préfère s'isoler.
- d) Se plaint de troubles cognitifs.
- ~~e)~~ Est toujours indifférents a son état de santé.

12. dans les maladies psychosomatiques parmi les facteurs bios psychosociaux on retrouve :

- a) Un mauvais soutien social.
- b) Des événements de vie stressants .
- ~~c)~~ Une pathologie somatique pré existante.
- d) Une personnalité psychotique.
- ? e) Des troubles du sommeil.

13. la physiologie du rapport sexuel normal :

- ~~a)~~ Comporte 3 phases.
- b) Est nommée aussi eupareunie.
- ? ~~c)~~ L'excitation est la dernière phase qui précède le désir sexuel.
- d) La sensation de bonheur et de plénitude correspond à la résolution du rapport sexuel .
- ~~e)~~ L'orgasme chez la femme est unique seulement.

14. les facteurs d'agression lors d'une maladie somatique grave sont :

- a) Angoisse de mort.
- b) Perte d'estime de soi.
- c) Le désir de communiquer.
- ~~d)~~ Dépression.
- ~~e)~~ Régression.

15. les mécanismes de défense dans la maladie :

- ~~a)~~ Représentent les complications psychiatriques.

- b) Protègent la conscience d'une émotion douloureuse.
- c) Réduisent les tensions psychiques.
- d) peuvent être à l'origine d'un rejet de la réalité.
- ? e) représentent la défense des affects liés aux pulsions

16. Le déni :

- a) Est utile pour lutter entre l'angoisse.
- b) Est un mécanisme de défense inconscient et volontaire.
- c) Correspond à l'angoisse de morcellement.
- d) Provoque souvent une douleur psychique.
- e) Protège le malade par un mode de revendication agressive.

17. l'annulation est :

- a) La formulation d'un désir refoulé.
- b) Une attitude psychique de sens contraire à un désir refoulé.
- c) La décharge affective.
- d) Le fait d'éviter ses responsabilités.
- e) La colère projetée par le patient vers le soignant.

18. l'adaptation :

- a) Est définie par une attitude dépressive insurmontable .
- b) Permet l'échappement au travail.
- c) Est à l'origine d'un sentiment de vide.
- d) Permet le repli sur soi.
- e) Est le mécanisme de défense le plus utile et le plus fonctionnel.

19. la psychologie médicale :

- a) Est science qui étudie le fonctionnement physique de l'individu.
- ? b) Est la science qui étudie les conduites des être vivants.
- c) Est la science qui étudie des groupes sociaux.
- d) Est l'étude de la genèse du développement psychique.
- e) Est une méthode de traitement des troubles psychiques.

20. le diagnostic de pathologie psychosomatique sera porté :

- ? a) si présence d'une affection médicale et d'un facteur psychologique.

- b) si présence d'une affection médicale seule.
- c) si présence des facteurs psychologiques seuls.
- d) lorsqu'on observe une relation entre le facteur psychologique et l'aggravation du trouble.
- e) si présence d'événements de vie stressants.

21. L'éjaculation précoce est:

- a) un trouble de l'érection.
- b) une impuissance.
- c) une absence de plaisir.
- d) une anéjaculation.
- e) A pour conséquence la non satisfaction du partenaire.

22. Lors de la maladie et dans la projection agressive :

- a) Le patient devient agressif.
- b) Le patient devient revendicateur.
- c) C'est le médecin qui est la cible de l'agressivité.
- d) Le patient devient passif.
- e) C'est la famille qui est la cible de l'agressivité.

23. le traitement des maladies psychosomatiques nécessite une prise en charge:

- a) Psychiatrique essentiellement.
- b) Somatique seulement.
- c) Psychiatrique et somatique.
- d) En psychothérapie quelque soit sa forme.
- e) En somothérapie dans les cas graves.

24. Au cours de la maladie, l'annulation :

- a) Est la forme la plus simple de la dénégation.
- b) Indique que le sujet va avoir besoin d'être soutenu.
- c) Indique que le sujet ne souffre pas du tout.
- d) Signifie que pour le patient la maladie n'a jamais existé.
- e) N'est pas vraiment un mécanisme de défense.

25. Au cours de la maladie les mécanismes de défense :

- a) Permettent d'éviter les complications psychiatriques.
- b) Sont volontaires.
- c) Sont involontaires.
- d) Réduisent la décompensation somatique.
- e) Permettent au patient de mieux expliquer sa maladie.

26. Le stress cognitif :

- a) Est dû à des traumatismes psychiques.
- b) Est dû à des traumatismes physiques.
- c) Est toujours aigu.
- d) Est dû exclusivement à des événements répétitifs.
- e) Est toujours permanent.

27. Le stress cumulatif :

- a) Signifie une exposition aiguë à un stress prolongé.
- b) Signifie une exposition prolongée à un stress aigu.
- c) Signifie une exposition prolongée à un stress parfois mineur.
- d) Est favorisé par l'accumulation de facteurs de vulnérabilité.
- e) Peut être dû à un manque de possibilité de récupération.

28. Parmi ces propositions, laquelle ou lesquels sont juste(s)

- a) Le placebo agit sur les signes objectifs.
- b) Le placebo agit sur des paramètres mesurables.
- c) Le placebo agit sur la personnalité du patient.
- d) Le placebo est un traitement psychologique qui peut être relayé par des réactions biologiques.
- e) Le placebo a un effet efficace à 100%.

29. L'anorgasmie est :

- a) l'absence d'atteinte du plaisir intense.
- b) l'absence congénitale du vagin.
- c) une douleur déclenchée par les relations sexuelles.
- d) une douleur liée à la pénétration.
- e) nécessite une prise en charge psycho sexuelle.

30. Au cours du stress normal et dans la phase d'alarme :

- a) Les moyens de défense sont mobilisés pour supprimer rapidement l'agent stressant.
- b) Il y'a de réactions psychologiques.
- c) Il y'a un sentiment d'oppression .
- d) Il y'a apparition d'un sentiment de détresse.
- e) Les réserves d'énergie sont reconstituées.

31. Laquelle ou les quelles, de ces voies afférentes, n'interviennent pas dans le mécanisme de stress :

- a) Système lymphatique .
- b) Système immunitaire .
- c) Système sympathique.
- d) Système nerveux central.
- e) Système de reproduction .

32. Le stress est :

- a) Pathologique quand il est envahissant.
- b) Pathologique quand il dépasse les moyens d'adaptation.
- c) Pathologique quand il augmente les performances.
- d) Est favorisé par le manque d'opportunités de récupération.
- e) Toujours cognitif.

33. Lequel ou lesquelles de ces facteurs influencent l'effet placebo :

- a) La charge psychosomatique .
- b) La qualité de la relation médecin malade .
- c) Le degré de souffrance .
- d) L'attitude des parents .
- e) Le niveau intellectuel du patient.

34. au cours de la maladie l'angoisse du malade :

- a) Est chronique .
- b) diminue pour disparaître complètement.
- c) reste latente .
- d) est dissociative .
- e) permet de surmonter la souffrance .

35. le couple peut se définir comme suit :

- a) La cellule de base pour la société .
- b) L'ensemble des phénomènes sexuels.
- c) Une réalité complexe pour les individus.
- d) L'union libre en droit civil.
- e) L'élément de déstructuration individuelle.

→ 36. au cours de la maladie, l'angoisse de l'entourage peut se manifester par :

- a) de l'exclusion.
- b) Du rejet.
- c) Du désir d'aide.
- d) Un trouble de la communication.
- e) Une perte du plaisir.

37. parmi ces maladies, lesquelles peuvent être considérées comme de maladies psychosomatiques :

- a) Le zona.
- b) Tuberculose.
- c) Le syndrome de munschen housen.
- d) La SEP.
- e) L'hystérie.

38. la psychogénétique fait partie :

- a) De la psychiatrie.
- b) De la psychologie.
- c) Etudie la genèse du développement psychique.
- d) De la sociologie.
- e) De la psychologie expérimentale.

39. l'euthanasie dans l'islam est proscrite car :

- a) Seul dieu détient la vie et la mort .
- b) Dieu interdit de se tuer.
- c) Dieu recommande au gens de se tuer si besoin.
- d) La vie est un don de dieu.
- e) Il est interdit à l'homme mutiler son corps.

Le stress 1

- a) C'est la réaction de l'organisme face à une menace .
- b) C'est une réponse naturelle.
- c) Permet au patient de fuir la réalité.
- d) L'empêche d'avoir des décompensations psychologiques .
- e) Va entraîner des réactions identiques quelque soit l'individu.

Bonne courage

Corrigé Type

Barème par question : 0.500000

N°	Rép.
1	AB
2	A
3	CD
4	ABDE
5	BD
6	A
7	ABD
8	A
9	AC
10	E
11	AD
12	ABE
13	BD
14	AB
15	BCDE
16	A
17	B
18	E
19	B
20	AD
21	E
22	ABC
23	CD
24	BD
25	AC
26	A
27	CDE
28	ABD
29	AE
30	BCD
31	AE
32	ABD
33	ABC
34	C
35	ACD

N°	Rép.
36	ABCD
37	ABD
38	BC
39	ABDE
40	AB


DCL MAHBOUB
ZOHRA
MAGISTRIS de Psychiatrie
Hôpital de l'Enfance de Constantine