

Université de Constantine
Faculté de médecine
Année universitaire 2015/2016

Chez Yacine
INESSMC
Bibliothèque Chalet
Copy Service

Module de dermatologie, examen de synthèse, le 13 juin 2016

Epreuve théorique

1. Les dermatophytes sont (la ou les réponses justes) :
 - a) Champignons lévuriformes
 - b) Responsables de mycoses cutanées et muqueuses
 - c) **Responsables de mycoses cutanées et phanériennes**
 - d) L'examen direct permet le diagnostic de l'espèce
 - e) La culture retrouve des filaments septés caractéristiques
2. L'antibiothérapie lors d'un premier épisode d'érysipèle fait appel à :
 - a) **La pénicilline G**
 - b) L'oxacilline
 - c) La ciprofloxacine
 - d) La doxycycline
 - e) l'extencilline
3. La biodisponibilité d'un dermocorticoïde peut être modifiée par (la ou les réponses justes):
 - a) L'activité anti-inflammatoire
 - b) Les facteurs immunitaires
 - c) L'adjonction d'un antifongique
 - d) **Sa forme galénique**
 - e) La fréquence d'application
4. Les teignes tondantes microsporiques (la ou les réponses justes) :
 - a) Petites lésions alopéciques millimétriques
 - b) Les cheveux sont cassés à ras
 - c) On retrouve parfois des adénopathies satellites inflammatoires
 - d) **La lumière de Wood retrouve une fluorescence jaune-verdâtre**
 - e) Les antifongiques en shampooing représentent le traitement curatif
5. Quel (s) est (sont) parmi les suivants le (les) médicament (s) antiacnéiques (s) :
 - a) La vitamine B12
 - b) **Adapalène**
 - c) **Clindamycine**
 - d) Néomycine
 - e) Rifampicine
6. Les onychomycoses dermatophytiques (la ou les réponses justes)
 - a) Les anti-inflammatoires non stéroïdiens représentent un facteur de risque
 - b) Le plus souvent isolées sans autres localisations cutanée
 - c) Plus fréquentes chez les boulangers et les pâtisseries
 - d) Débute souvent par un péri-onyxis
 - e) **Le traitement repose sur les solutions filmogènes ± les traitements systémiques**

7. Quel (s) est (sont) parmi les suivants le (les) médicament (s) antifongique (s) :
- a) Le Diclophénac
 - b) L'histamine
 - c) La terbinafine**
 - d) Le fluconazole**
 - e) Le Désonide
8. Le diagnostic différentiel des furoncles se fait avec :
- a) Les folliculites à BGN**
 - b) L'impétigo
 - c) L'acné**
 - d) Le zona
 - e) La rosacée**
9. Quel (s) est (sont) la (les) pathologie (s) où sont indiqués les dermocorticoïdes :
- a) L'impétigo bulleux
 - b) L'herpès labial
 - c) Les chéloïdes**
 - d) La gale
 - e) Le vitiligo**
10. Quel (s) est (sont) parmi les suivants l' (les) effet (s) secondaire (s) des dermocorticoïdes :
- a) Le granulome gluthéal**
 - b) L'hyperhydrose
 - c) Xérose cutanée
 - d) La pelade
 - e) Les vergetures**
11. Quel (s) est (sont) parmi les suivants le (les) traitement (s) du psoriasis:
- a) Isoniaside
 - b) Acide acétylsalicylique
 - c) Etanercept**
 - d) Aracitine
 - e) Calcipotriol**
12. Les facteurs cardinaux qui rentrent dans la pathogénie de l'acné (la ou les réponses justes):
- a) L'hypercholestérolémie
 - b) Le staphylococcus epidermidis
 - c) L'hyperséborrhée**
 - d) L'exposition solaire
 - e) L'alimentation
13. Quel (s) est (sont) le (s) dermocorticoïde (s) fort (s) :
- a) Diprolène°
 - b) Locoïde°**
 - c) Cortiderm°
 - d) Bétasone°**
 - e) locapred °

14. La (Les) lésion (s) élémentaire (s) qu'on peut retrouver dans l'acné polymorphe juvénile :
- a) Les brides
 - b) Les fistules
 - c) Les pustules**
 - d) Le prurit
 - e) Les comédons**
15. Quel (s) est (sont) parmi les suivantes la (les) dermatose (s) érythémato-squameuse (s) :
- a) Le psoriasis pustuleux généralisé
 - b) Le pemphigus vulgaire
 - c) Le pityriasis versicolore
 - d) La dermatite séborrhéique**
 - e) Les eczématides**
16. Le psoriasis peut être déclenché et/ ou aggravé par (la ou les réponses justes):
- a) Le stress**
 - b) L'acide salicylique
 - c) L'amphotéricine B
 - d) Le glucantime
 - e) Les traumatismes**
17. Le traitement de l'urticaire chronique repose (la ou les réponses justes):
- a) Les antihistaminiques de 1^{ère} génération
 - b) Les antihistaminiques de 2^{ème} génération**
 - c) Les immunosuppresseurs
 - d) La colchicine
 - e) Les dermocorticoïdes
18. Le carcinome baso-cellulaire est une tumeur :
- a) Qui se développe des cellules dermiques
 - b) Qui se développe des annexes épidermiques
 - c) A pouvoir métastatique nul**
 - d) Qui ne touche pas les muqueuses**
 - e) Localisé essentiellement au niveau des zones couvertes
19. Le traitement de choix du carcinome spino-cellulaire repose sur (la ou les réponses justes):
- a) Radiothérapie
 - b) Chimiothérapie
 - c) Laser CO₂
 - d) Chirurgie**
 - e) Chirurgie + radiothérapie
20. L'érysipèle est :
- a) Une hypodermite bactérienne à streptocoque
 - b) Une dermoypodermite bactérienne à streptocoque**
 - c) Une dermoépidermite bactérienne à streptocoque
 - d) Une épidermite bactérienne à streptocoque
 - e) Aucune réponse n'est juste

Université de Constantine

Faculté de médecine

Année universitaire 2015/2016

Module de dermatologie, examen de synthèse, le 13 juin 2016

Epreuve pratique

Un enfant de 10 ans est amené par ses parents pour des lésions érythémateuses recouvertes par des squames au niveau du tronc.

1. Quel est le (les) diagnostic (s) à évoquer :

- a) La leishmaniose
- b) La varicelle
- c) L'impétigo
- d) Le psoriasis**
- e) La toxidermie

L'interrogatoire retrouve une notion d'infection rhino-pharyngée 10 jours auparavant traitée par Amoxicilline. l'examen retrouve des lésions en gouttes épars.

2. Quel est le (les) diagnostic (s) à évoquer :

- a) La leishmaniose
- b) La varicelle
- c) L'impétigo
- d) Le psoriasis**
- e) La toxidermie

Le malade est perdu de vue. Un an après, il reconseille pour un tableau clinique similaire, mais dans un contexte de fièvre et une angine pultacée non traitée.

3. Quel est le (les) diagnostic (s) à évoquer :

- a) La leishmaniose
- b) La varicelle
- c) L'impétigo
- d) Le psoriasis**
- e) La toxidermie

4. Quel (s) est (sont) le (les) facteur (s) déclenchant les poussées de sa maladie :

- a) Le virus de la varicelle
- b) Le staphylococcus aureus
- c) Leishmania major
- d) L'amoxicilline
- e) L'infection streptococcique**

5. Quel (s) traitement (s) proposez – vous :

- a) Aciclovir
- b) Amoxicilline**
- c) Dermocorticoïdes**
- d) Emolients**
- e) Le glucantime

6. Que proposez-vous pour la prévention :

- a) Une moustiquaire
- b) Traitement des infections oropharyngées**
- c) Prévention contre le traumatisme**
- d) Eviction scolaire
- e) Contre indication des bêta lactamines

A l'âge de 14 ans, l'enfant présente quelques lésions papuleuses et pustuleuses du visage et du haut du dos.

7. Quels sont les diagnostics à évoquer :

- a) Poussée psoriasique
- b) Récidive d'une varicelle
- c) Acné polymorphe juvénile**
- d) Complication d'un traitement intempestif par dermocorticoïdes**
- e) Rosacée

L'interrogatoire retrouve une notion d'application d'acide salicylique sur le dos et le visage et l'examen retrouve, en plus des papulo-pustules, des élevures blanchâtres de 2 à 3 mm.

8. Quel est le diagnostic le plus probable :

- a) Poussée psoriasique
- b) Récidive d'une varicelle
- c) Acné polymorphe juvénile**
- d) Complication d'un traitement intempestif par dermocorticoïdes
- e) Rosacée

9. Quel (s) bilan proposez-vous pour confirmer le diagnostic :

- a) Biopsie d'une pustule
- b) Biopsie d'une élevure blanchâtre
- c) Sérologie virale
- d) Examen en lumière de Wood
- e) Toutes les propositions sont fausses**

10. Quel (s) traitement (s) proposez-vous

- a) Aciclovir
- b) Adapalène**
- c) Glucantime
- d) Locaprède
- e) Rozex°