

Université de Constantine - Faculté de Médecine
Année universitaire 2018/2019
Module de dermatologie, 3ème rotation, 03 /07/2019
Epreuve théorique

1. L'(les) examen (s) complémentaire (s) systématique (s) en dermatologie :
A. La biopsie cutanée
B. Les prélèvements microbiologiques
C. Les patchs tests
D. L'échographie des parties molles
 E. Aucune réponse juste
2. La (Les) lésion (s) élémentaire (s) qu'on peut retrouver dans l'acné polymorphe juvénile :
A. Les abcès B. La bulle C. Les nodules
D. Les papules E. Les comédons
3. Quelle (s) est (sont) parmi le (les) suivant (s) le (les) facteur (s) de risque d'infections cutanées bactériennes?
A. L'abus d'antihistaminique B. le diabète C. l'hyper séborrhée
D. La dialyse E. L'Insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs
4. Les dermocorticoïdes sont indiqués dans :
A. Les onychomycoses B. L'eczéma de contact des mains
C. Les candidoses D. La leishmaniose E. Les piqûres de scorpion
5. Les tumeurs cutanées sont (cochez la ou les réponses justes)
A. Des lésions élémentaires primitives
B. Des lésions élémentaires primitives ou secondaires
 C. Des lésions uniques ou multiples
D. Des lésions malignes
E. Des lésions bénignes ou malignes
6. L'Onyxis à dermatophytes:
A- Touche surtout les ongles des mains.
 B- Touche surtout les ongles des pieds.
C- Fréquent chez les enfants d'âge scolaire.
D- Souvent associé à un intertrigo inter-orteil
 E- Associé à un intertrigo inguino-crural.
7. l'ulcère de jambe veineux , cochez la ou les réponses justes :
 A. Plus fréquent chez les hommes que les chez les femmes
 B. De localisation perimalleolaire interne ou externe
 C. Plus souvent associé à une maladie athéromateuse
D. Souvent indolore
E. Une urgence médicale
8. Cochez la ou les réponse(s) juste(s) :
 A. Les eumélanines sont prédominantes chez le phototype VI
B. Les phaeomélanines sont prédominantes chez le phototype VI
C. Les eumélanines sont prédominantes chez le phototype II
D. Les phaeomélanines sont prédominantes chez le phototype I
 E. Les eumélanines sont prédominantes chez le phototype I
9. Les facteurs de risque du mélanome sont :
 A. Phototype clair
 B. Le risque augmente avec le nombre de naevi

- C. les expositions solaires régulières et cumulatives
 D. les expositions solaires intenses et intermittentes
 E. l'exposition professionnelle à des agents toxiques ou chimiques
10. quelle(s) est /sont la/les forme(s) anatomo-clinique la plus agressive de mélanome :
 A. Le mélanome superficiel extensif (SSM) B. Mélanome de Dubreuilh
 C. Mélanome acro-lentigineux D. Mélanome nodulaire
 E. Mélanomes des muqueuses
11. le scrofulodème est :
 A. une tuberculose paucibacillaire B. IDR est positive
 C. touche préférentiellement le cou et le tronc D. IDR est négative
 E. l'examen anatomopathologique retrouve souvent le granulome tuberculoïde
12. Parmi ces lésions, lesquelles sont évocatrices de la 2^{ème} floraison syphilitique :
 A. Chancre B. Langue scrotale.
 C. Papules, à cheval sur les plis palmaires ou plantaires.
 D. Papules érosives et végétantes génitales ou anales. E. macules rosées
13. La Doxycycline peut être une alternative au traitement de :
 A. La syphilis chez la femme enceinte. B. La syphilis chez le patient VIH positif.
 C. L'urétrite à Chlamydia Trachomatis. D. L'herpès génital.
 E. Toutes les réponses sont justes
14. Le psoriasis :
 A. est une éruption érythémato-vésiculeuse. B. une dermatose alopeciante.
 C. peut atteindre le visage. D. peut s'accompagner d'une kératose palmo-plantaire.
 E. peut s'accompagner d'un phénomène de Koebner.
15. Le psoriasis :
 A. peut être génétiquement transmis. B. peut être déclenché par une infection streptococcique.
 C. fait partie des symptômes de l'atopie. D. peut être amélioré par des expositions solaires.
 E. peut être amélioré par les antihistaminiques.
16. L'urticaire chronique superficielle est caractérisée par :
 A. Papules fixes et prurigineuses B. Papules fugaces et prurigineuses
 C. Lésions érythémateuses et squameuses D. Poussées fréquentes
 E. Atteintes des muqueuses
17. Est / sont susceptible(s) de se transformer en carcinome spinocellulaire ?
 A. maladie de Bowen ? B. L'ulcère de jambe chronique
 C. Kératose actinique D. Verrue séborrhéique E. Lésion de brûlure chronique
18. Quelle est la proposition juste pour le traitement des teignes chez l'enfant :
 A. Antifongique en topique seul. B. Antifongique en topique + Terbinafine per os.
 C. Antifongique en topique + Fluconazol per os. D. Antifongique en topique + Griséofulvine.
 E. Mesures d'hygiène suffisent.
19. Le vecteur de la leishmaniose est :
 A. Un moustique B. Une tique C. Une mouche
 D. Un phlébotome E. Une punaise
20. La ou les lésion(s) évocatrice(s) de gale chez l'adulte est/sont :
 A. Sillons B. élevures perlées C. Comédons
 D. Bulles E. Urticaire

Université de Constantine
Faculté de Médecine
Année universitaire 2018/2019
Module de dermatologie, le 3 Juillet 2019
Epreuve pratique

Une femme de 50ans, coiffeuse, en surpoids, sous AINS pour un rhumatisme
Consulte pour des plaques érythémateuses et squameuses prurigineuses évoluant depuis deux
ans localisées au niveau des genoux, avec un état squameux important du cuir chevelu

21- Quel est le diagnostic le plus plausible ? : C

- A. l'eczéma
- B. la dermatite séborrhéique
- C. le psoriasis en plaque
- D. une dermohypodermite d'origine bactérienne
- E. une dermatophytie de la peau glabre

22- Quel(s) est /sont les éléments en faveur de votre diagnostic ? : D

- A. le prurit
- B. la profession
- C. l'atteinte des genoux
- D. l'atteinte du cuir chevelu
- E. l'évolution chronique des lésions

23- Que proposez-vous à cette patiente en première intention ?

- A. dermocorticoïdes
- B. corticothérapie par voie générale
- C. antibiothérapie par voie générale
- D. antifongiques topiques
- E. antiseptiques

24- Quel(s) conseils prodiguez vous à cette patiente ? : E

- A. éviter de porter des vêtements en laine
- B. éviter l'activité physique intense
- C. Bains quotidiens avec des antiseptiques
- D. Exposition solaire entre midi et 15H
- E. Aucune réponse juste

La patiente vous demande un avis médical pour sa fille de 26 ans qui l'accompagne, elle
présente des lésions papulo-pustuleuses des joues et du menton associées à des macules
pigmentées séquellaires

25. Quelle (s) est (sont) parmi le (les) suivant (s) la (les) proposition (s) qui peut (peuvent) être juste (s)?

- A. Une acné de la femme adulte
- B. Une acné induite
- C. Une acné polymorphe juvénile
- D. Le psoriasis pustuleux
- E. Anthrax

26. Quel (s) élément (s) cherchez-vous pour établir le diagnostic définitif ?

- A. La présence de cicatrice atrophique
- B. L'âge de début des lésions
- C. La présence de comédons
- D. Notion de contagé
- E. Notion de prise médicamenteuse

27. Quelle (s) est (sont) le (les) autre (s) région (s) du corps qui peuvent être touchée ?

- A. Le tronc
- B. Les paumes
- C. Les plantes
- D. Les bras
- E. Le cou

28. Quelle (s) est (sont) le (les) autre (s) élément (s) à chercher par l'interrogatoire ?

- A. Le Cutibacterium acnes
- B. Le staphylocoque doré
- C. Les troubles des cycles menstruels
- D. La manipulation des lésions
- E. Les antécédents familiaux du psoriasis

29. Quelle est votre attitude thérapeutique ?

- A. Désonide (locatop^o)
- B. Une cycline + un rétinoïde *topique*
- C. Antibiothérapie antistaphylococcique *topique*
- D. L'acitrétine
- E. Désonide (Locapred^o)

30. Quel (s) est (sont) le (les) conseil (s) à donner pour cette patiente ?

- A. Eviter le contact direct ou d'embrasser d'autres personnes
- B. Eviter le chocolat
- C. Eviter la manipulation des lésions
- D. Désinfection des gites du staphylocoque
- E. Une exposition solaire



Département de Médecine de Conatantine-Epreuve-SYNTHESE-DERMATOLOGIE-(théorie +pratique) le 03-07-2019

Date de l'épreuve : 02/07/2019

Page 1/1

Corrigé Type

Barème par question : 0.666667

N°	Rép.
1	E
2	ACDE
3	BDE
4	B
5	BCE
6	BD
7	BD
8	AD
9	ABD
10	CE
11	BCE
12	CD
13	C
14	CDE
15	ABD
16	BD
17	ABCE
18	D
19	D
20	AB
21	C
22	CDE
23	A
24	E
25	ABC
26	BCE
27	ADE
28	CD
29	B
30	C

Dr M. BEN
Ep. DR. H. MI
Doyen