

Cochez la ou les réponses justes

Corrigé Type

1/ Le confinement est :

- a) La suspension d'un corps par les pieds ;
- b) L'enfermement d'un corps dans un lieu clos ;
- c) L'écrasement d'un corps au cours de manifestations ;
- d) La disparition d'un corps dans un milieu visqueux ;
- e) L'obstruction de la bouche et du nez par une matière gélatineuse.

2/ L'ecchymose est une lésion :

- a) Qui apparaît 01 heure après le traumatisme ;
- b) Qui reproduit la forme de l'agent causal ;
- c) Due à la production d'une solution de continuité cutanéovasculaire ;
- d) Qui change de couleur avec le temps ;
- e) Qui disparaît 03 jours après son apparition.

3/ la plaie par agent tranchant a les caractéristiques suivantes :

- a) Plus large que profonde ;
- b) Les bords sont nets et réguliers ;
- c) Plus profonde que large ;
- d) Se termine en queue de rat ;
- e) Les bords sont irréguliers.

4/ La plaie par agent piquant et tranchant a les caractéristiques suivantes :

- a) Présence d'une collerette d'essuyage ;
- b) Présence d'une collerette érosive ;
- c) Plus profonde que large ;
- d) Provoquée par une action coupante ;
- e) Provoquée par une action perforante.

5/ Les asphyxies mécaniques comprennent :

- a) l'asphyxie par le gaz de monoxyde de carbone ;
- b) l'asphyxie par un gaz inerte ;
- c) l'asphyxie par strangulation à la main ;
- d) l'asphyxie par pendaison ;
- e) l'asphyxie par confinement.

6/ La pendaison simulée se caractérise par :

- a) la présence d'ecchymoses au niveau du sillon ;
- b) l'absence d'ecchymose au niveau du sillon ;
- c) l'absence de sillon au niveau du cou ;
- d) l'absence de lividités ;
- e) une différence du taux de phospholipides de part et d'autre du sillon cervical.

7/ Le délai de prescription de l'action publique est de

- a) 08 années en matière de crime ;
- b) 15 années en matière de crime ;
- c) 05 années en matière de délit ;
- d) 02 années en matière de contravention ;
- e) 01 année en matière de contravention.

Carriage Type

8/ Une ecchymose est :

- a) une lésion qui intéresse seulement la peau ;
- b) une lésion qui peut intéresser tous les organes ;
- c) une contusion du 1^{er} degré ;
- d) une cavité sanguine néoformée d'origine post traumatique ;
- e) secondaire à une rupture pathologique de micro vaisseaux

9/ Dans l'infanticide, l'élément suivant est considéré comme un argument en faveur d'un poumon qui a respiré :

- a) La surface est lisse à la palpation du poumon ;
- b) Le flottement des fragments de poumon dans l'eau ;
- c) les bronches pulmonaires sont dilatées ;
- d) La couleur lilas foncé du poumon ;
- e) Les artères pulmonaires sont vides et collabées

10/ Dans la strangulation à la main, on retrouve généralement :

- a) un désordre de l'état des lieux ;
- b) des stigmates unguéaux au niveau du cou ;
- c) un sillon cervical horizontal ;
- d) un sillon cervical oblique ;
- e) des lividités distales.

1^{er} Cas Clinique

Vous êtes requis pour faire une levée de corps et établir un constat de décès sur une personne adulte de sexe féminin, découverte morte dans la terrasse du domicile familial, en position de décubitus ventral.

11/ L'idéal est de commencer par :

- a) la rédaction du constat de décès ;
- b) la recherche de signes de violence ;
- c) l'interrogatoire de l'entourage de la défunte ;
- d) la recherche de taches et traces suspectes dans l'entourage du cadavre ;
- e) l'examen des vêtements.

12/ Les 02 éléments essentiels à rechercher dans l'interrogatoire sont :

- a) les habitudes alimentaires de la défunte ;
- b) les antécédents médicaux de la défunte ;
- c) l'heure du dernier repas ;
- d) la profession de la défunte ;
- e) les circonstances du décès.

13/ Les 02 éléments essentiels à rechercher en priorité au cours de l'examen externe sont :

- a) les signes particuliers (tatouages, cicatrices, ...) ;
- b) la position du corps ;
- c) les signes de la mort ;
- d) les signes d'identification ;
- e) les signes de violence.

14/ L'examen retrouve des lividités antérieures, s'effaçant à la pression :

- a) ces lividités sont compatibles avec la position du corps ;
- b) ces lividités ne sont pas compatibles avec la position du corps ;
- c) la mort peut remonter à 03 heures ;
- d) la mort peut remonter à 24 heures ;
- e) la mort peut remonter à 36 heures.

faut
faut

F. EL M. EL M. EL M.
Expert auprès des Tribunaux
Membre Assesseur en Médecine
Légitime à CHU Constantine

15/ L'entourage vous

- a) d'
- b) d'
- c) d'
- d) d'
- e) d'

Vous recevez

16/ L'enfant e

- a) l'e
- b) l'e
- c) l'e
- d) l'e
- e) l'i

17/ L'examen sont le fait :

- a) d'a
- b) d'a
- c) d'a
- d) d'a
- e) d'a

18/ Le père de lésions sont le

- a) d'a
- b) d'a
- c) d'a
- d) d'a
- e) d'a

19/ L'ITT mé

- a) un
- b) un
- c) un
- d) un
- e) un

20/ Vous attri

- a) il s
- b) il s
- c) c'e
- d) c'e
- e) c'e

15/ L'entourage de la défunte déclare qu'elle a fait 02 tentatives de suicide auparavant. Il s'agit selon vous :

- a) d'une mort naturelle ;
- b) d'une mort suicidaire ;
- c) d'une mort criminelle ;
- d) d'une mort qui pose obstacle à l'inhumation ;
- e) d'une mort qui ne pose pas d'obstacle à l'inhumation.

2^{ème} Cas Clinique

Vous recevez en consultation un enfant de 11 ans, violenté par son enseignant au sein de l'école.

16/ L'enfant est accompagné de son père :

- a) l'enfant doit être examiné en présence de son père ;
- b) l'enfant doit être examiné seul ;
- c) l'examen médical porte uniquement sur la région traumatisée ;
- d) l'examen médical doit porter sur l'ensemble du corps ;
- e) l'interrogatoire de l'enfant est indispensable.

17/ L'examen de l'enfant montre de petites ecchymoses arrondies au niveau du bras droit. Ces lésions sont le fait :

- a) d'agent piquant ;
- b) d'agent contondant ;
- c) d'agent tranchant ;
- d) d'agent piquant et tranchant ;
- e) d'agent tranchant et contondant.

18/ Le père déclare que l'enseignant a frappé son enfant avec une ceinture. Vous pensez que ces lésions sont le fait :

- a) d'une ceinture ;
- b) d'un tuyau ;
- c) d'un câble électrique ;
- d) d'un pincement par les doigts ;
- e) d'un coup de pied.

19/ L'ITT médico-légale (pénale) à attribuer doit correspondre à :

- a) un repos ;
- b) un arrêt de travail ;
- c) une période durant laquelle l'enfant ressent des douleurs ;
- d) une période durant laquelle l'enfant éprouve des difficultés à accomplir les gestes courants de la vie quotidienne ;
- e) une période de convalescence.

20/ Vous attribuez à l'enfant une ITT médico-légale de 02 jours

- a) il s'agit de coups et blessures volontaires ;
- b) il s'agit de coups et blessures involontaires ;
- c) c'est une contravention ;
- d) c'est un délit ;
- e) c'est un crime.

BON COURAGE

Dr. M. B. THOMAS
Spécialiste des Traumatismes
Médecin Assistant en Médecine
Module 1 CHU Cocody