

Examen de synthèse
Module de psychologie

1-Le stress :

- a) Est un état de détresse en rapport avec l'adversité.
- b) Est une réaction spécifique de l'organisme à l'agression.
- c) Peut être due à une maladie physique. ACD
- d) Dépend de l'appréciation du sujet de la situation.
- e) Est toujours lié à un stress social.

2-Dans la phase d'alarme on a :

- a) Une diminution de la pression artérielle.
- b) Une phase serotonergique.
- c) Une sécrétion d'acetyl choline et d'adrénaline.
- d) Le cortisol permet l'adaptation de l'organisme aux modifications dues aux stress.
- e) Il ya une glycogénolyse, une protéogénèse et une lipolyse.

3-Le stress:

- a) positif permet à la personne de réussir et de réagir de façon constructive.
- b) Tolérable quand la personne se sent récompensé d'avoir relevé un défi avec succès.
- c) toxique quand il y a accumulation des lutttes quotidiennes sans bon système de soutien.
- d) Social correspond à la rupture d'une unité sociale (famille), ou bien d'un système social.
- e) Systémique : correspond aux phénomènes neuro-hormonaux et tissulaires.

4- Le vieillissement :

- a) Est identique chez tous les sujets âgés.
- b) Se caractérise par une augmentation du control émotionnel.
- c) Se caractérise par une augmentation des performances physiques et mentales.
- d) Entraîne un changement majeur de la personnalité.
- e) Nécessite des efforts d'adaptation. ✓

5-L'hypochondrie du sujet âgé est :

- a) Une crainte excessive concernant sa santé. ✓
- b) Due à une augmentation de l'estime de soi.
- c) Sous tendue par la peur de la mort. ✓
- d) Sous tendue par le besoin de ne pas rester seul.
- e) Sous tendue par l'insatisfaction de soi et de son propre corps.

E

6- Le vieillissement réussi se caractérise par :

- a) L'engagement actif dans la vie.
- b) La dépendance des autres.
- c) L'isolement social.
- d) L'incapacité d'adaptation
- e) Le refus des changements corporels.

ACE

7. La réaction psychologique du médecin dépend :

- a) du patient
- b) de la relation médecin-malade ✓
- c) des stratégies d'adaptation
- d) de l'état émotionnel
- e) de l'indifférence

8. Les facteurs qui déterminent l'impact psychologique du diagnostic d'une maladie grave sur le patient sont :

- a) La Décharge émotionnelle.
- b) La Stratégie d'ajustement à la maladie.
- c) Le Savoir médical du médecin.
- d) Les Caractéristiques bibliographiques.
- e) La Personnalité sous jacente.

BDE

9. La psychothérapie de soutien :

- a) permet l'amélioration des symptômes
- b) met en œuvre les moyens de défense
- c) encourage la verbalisation
- d) facilite et culpabilise la coexistence du sujet avec son trouble
- e) tient compte des besoins du patient

ABC

10. La psychothérapie de soutien est basée sur :

- a) L'encouragement
- b) La compréhension
- c) Les conseils
- d) La dépendance
- e) La suggestion

ACE

11. Le groupe balint est constitué de :

- a) 4 à 6 membres
- b) 6 à 8 membres
- c) 10 à 14 membres
- d) 20 à 30 membres
- e) Uniquement du malade et de ses parents

C

de la qualité de l'investissement parental de l'enfant.

- b) du mode réactionnel antérieur
- c) de l'angoisse maternelle
- d) du pronostic vital
- e) de la personnalité du père

B D E

13. la dyslexie est :

- a) Un test d'évaluation de l'intelligence
- b) Un trouble de la pensée
- c) Une difficulté spécifique à distinguer la droite et la gauche
- d) Une capacité à utiliser aussi bien la main droite que la main gauche pour écrire
- e) Une incapacité ou bien une difficulté à apprendre la lecture et l'écriture

E

14. La régression psychologique dans le vieillissement se traduit par :

- a) Des craintes pour sa santé
- b) une générosité avec besoin de donner.
- c) Des comportements infantiles.
- d) Une insensibilité aux flatteries.
- e) Recherche de tension et d'affectivité.

A / C

15. le trouble du spectre de l'autisme est : (réponse fausse) ;

- a) Un trouble qui touche essentiellement les interactions sociales et la communication
- b) Un trouble où on retrouve des stéréotypies, des intérêts et des activités restreints et répétitifs
- c) Un trouble qui peut évoluer vers un handicap sévère
- d) Un trouble caractérisé par un délire et des hallucinations
- e) Une difficulté à jouer et à s'intégrer avec les autres enfants

16. Les facteurs favorisant la pathologie psychosomatique sont :

- a) la fragilité de certains organes
- b) les événements de vie
- c) les différents stress
- d) les personnalités phobiques
- e) le dysfonctionnement biologique

X

17. la personnalité :

- a) est l'ensemble de plusieurs caractères
- b) est une structure statique, figée dès l'âge adulte
- c) est une structure dynamique et autonome
- d) est une structure stable dans le temps
- e) est une structure dynamique et désintégrée.

18. le caractère :

- a) est la composante innée de la personnalité.
- b) Est la composante acquise de la personnalité
- c) Est influencée par les facteurs héréditaires
- d) N'est pas influencé par les facteurs héréditaires
- e) Est déterminé par l'apprentissage social et comportemental.

19. la théorie psychanalytique considère que le développement de la personnalité :
- a) Dépend de l'organisation dynamique de structure ou instances inconscientes
 - b) Est influencée par des renforcements sociaux à travers l'observation et l'imitation.
 - c) Est influencée par la façon qu'ont les personnes à analyser les informations.
 - d) Est influencée par les expériences individuelles à l'origine de croyance
 - e) Dépend de l'équilibre entre la composante rationnelle de la personnalité, les pulsions et les contraintes de l'environnement

20. les réactions psychologiques à l'hospitalisation dépendent :

- a) De la maladie en cause
- b) De la durée de la maladie
- c) Du caractère du patient
- d) De l'âge du patient
- e) De la maturité du patient

21. les mécanismes de défense du moi :

- a) Sont issus des théories psychanalytiques
- b) Sont inconscients
- c) Permettent de lutter contre le développement de l'angoisse.
- d) Peuvent être regroupés en deux domaines.
- e) Sont toujours pathologiques

ABC

22. la représentation que les malades se font de leurs maladies peut comprendre plusieurs dimensions :

- a) L'interaction entre le somatique et le psychologique
- b) Le schéma général établi par Alexander
- c) Sens de la maladie
- d) Histoire du sujet et de sa famille
- e) Conception de la guérison

23. Les facteurs qui déterminent l'impact sur le médecin lors de l'annonce du diagnostic :

- a) Sexe
- b) Savoir médical
- c) Relaxation médecin-malade
- d) Caractéristiques biographies du médecin
- e) Age du patient

BE

24. Les mécanismes de défense désignent un ensemble d'opérations psychiques qui ont pour rôle de protéger le sujet d'un risque d'effondrement à savoir:

- a) Délire paranoïde
- b) Dénier
- c) Conversion
- d) Projection
- e) Isolation

BDE

25. le malade est en proie à une détresse émotionnelle qui se traduit par différents symptômes

- a) Peur, angoisse
- b) Tristesse
- c) Délire
- d) Hallucination
- e) Projection

ABE

- La douleur a une double dimension :
- a) Sensorielle
 - b) Somesthésique
 - c) Psychologique
 - d) Névrotique
 - e) Psychotique

AC

27. La composante affective de la douleur est déterminée par :

- a) Projection
- b) Le stimulus nociceptif lui-même
- c) Signification de la maladie
- d) Traitement
- e) Certitude sur son évolution.

BC

28/les buts de la psychothérapie de soutien sont :

- a) Le renforcement des capacités adaptatives
- b) Mise en œuvre des moyens de défense
- c) Accompagnement psychologique
- d) Bonne alliance thérapeutique
- e) Action sur l'environnement ✗

A B C D

29/ Intérêt de la psychologie :

- a) Compréhension de soi même
- b) Enrichissement de l'aspect relationnel
- c) Connaissance de base pour la prise en charge psychologique
- d) Gestion de la relation médecin-malade
- e) L'intérêt du traitement médicamenteux

A B C D

30/ Les artifices du groupes balint sont :

- a) L'empathie
- b) L'action
- c) La réflexion
- d) La communication
- e) La disponibilité

BC

BON COURAGE



Département de Médecine de Constantine-Epreuve SYNTHESE-PSYCHOLOGIE MEDICALE-LE 04-07-2019

Date de l'épreuve : 02/07/2019

Page 1/1

Corrigé Type

Barème par question : 0.666667

N°	Rép.
1	ACD
2	D
3	CDE
4	E
5	ACDE
6	A
7	ABCDE
8	BDE
9	ABCE
10	ABCE
11	C
12	AD
13	E
14	AC
15	D
16	ABCDE
17	CD
18	BDE
19	AE
20	ABCD
21	ABC
22	ABCDE
23	BE
24	BDE
25	AB
26	AC
27	BC
28	ABCDE
29	ABCD
30	BC