

DEPARTEMENT VETERINAIRE
FAC. DES SCIENCES
U. MENTOURI

Contrôle de Chirurgie N°1
08/02/2010, durée 1 heure
MODULE DE CHIR. (A4)

1. Les accidents cutanés et musculaires suite à une mauvaise technique de couchage sont:

- A. une rupture musculo-Aponévrotique très fréquente.
- B. Des dépilations avec repousse de poils colorés.
- C. Des excoriations entraînant parfois l'ischémie.
- D. une myosite de contention chez les chevaux dociles.
- E. une myosite localisée au niveau de la région lombosacrée.

2. Les accidents respiratoires et génitaux lors du couchage de grande espèce animale sont représentés par:

- A. une météorisation du colon chez le cheval (décolletés à gauche)
- B. une compression de la caillette et son déplacement à droite
- C. une possibilité de rupture de la vessie.
- D. un décollement placentaire lors du premier 1/3 de gestation chez la vache.
- E. une compression de la caillette et son déplacement vers la droite.

~~E~~

3. Pour la technique de contention du cheval couché, il faut:

A. 2 aides qui imposent une position en orthotonos.

B. 3 entravons et 1 plate-longue.

C. 3 entravons et 2 plate-longues.

~~D~~ D. 4 entravons dont 1 porte-lac.

E. 2 aides qui imposent une position en opisthotonos.

4. Pour stériliser les caoutchoucs (matériaux fragiles):

A. une température (= 100°C) est largement suffisante.

B. une $P^1 = 2$ atmosphères est nécessaire.

~~C~~ C. une $P^2 = 3$ atmosphères est indispensable.

D. une température (= 127°C) est largement suffisante.

~~E~~ E. " " (= 170°C) " " "

5. L'aiguille à biseau court sert:

A. aux injections intra-cardiaques *fi*

B. " " intra-pleurales *long*

C. " " intra-péritonéales pour éviter de léser le péritoine

D. aux injections sous-durales (espace arachnoïdien).

E. " " intra-veineuse.

6. La technique d'injection intra-pleurale consiste à:

A. Injecter le produit dans la plèvre en profondeur.

B. " " dans le feuillet viscéral.

C. " " " " pariétal.

D. Implanter l'aiguille entre le 3^e et 4^e espace inter-costal.

E. " " " " à mi-hauteur du thorax.

7. L'injection intra-musculaire chez le chien se fait:

A. au niveau de la face latérale du quadriceps.

B. " " " " antérieure du quadriceps.

C. " " " " postérieure " "

D. " " de l'encolure (face latérale).

E. " " de la masse commune lombaire.

8. Une stérilisation absolue des instruments de chirurgie est obtenue:

A. à 100°C > 100°C, les germes sont carbonisés. ✓

B. " " > 180°C, " " " " " " ✓

C. les formes végétatives meurent à 100°C = 90°C ✓

D. " " " " " " = 70°C ✓

E. un four de cuisine avec un thermostat réglable sur les positions 1 et 2.

9. L'Halothane (flurothane ND) peut engendrer:

A. une tachycardie.

B. une hypotension.

C. une bradycardie.

D. une dépression de la motricité gastro-intestinale.

E. " " hépatique chez le chien.

- Les substances chimiques sous forme de vapeurs sont recommandées pour la stérilisation :

- A - le formol
- B - le trioxyméthylène
- C - l'oxyde éthylène
- D - l'alcool à 60° ou 70°
- E - le polyvinyl pyrrolidone iodé.

11 - Les dérivés de la phénothiazine sont prescrits pour :

- A - les chiens en mauvais état général
- B - " en bon " "
- C - les cardiopathes
- D - les insuffisants rénaux
- E - les polytraumatisés de la route.

12 - Les anticholinergiques sont :

- A - les dérivés de la cocaïne
- B - " de la belladone
- C - les inhibiteurs de la fonction cardiaque
- D - " de fonctions Cardio-Respiratoires
- E - gênants pour apprécier la profondeur de l'anesthésie

13 - Les phénothiaziques sont :

- A - ~~analgésique~~
- B - ~~anti-émétique~~
- C - irritants pour la muqueuse
- D - de faibles sédatifs
- E - ~~des dépresseurs respiratoires~~

14 - Les buts recherchés de l'anesthésie générale sont :

- A - la narcose
- B - l'ataxie cérébelleuse
- C - la myo-résolution
- D - l'analgésie des plexus brachial
- E - l'analgésie des nerfs radicaux.

15 - Les poutures poutures:

A - les instruments de chirurgie à 100°C pendant 1 heure.

B - les gants chirurgicaux à 127°C à 2 atmosphères.

C - le linge opératoire acrylique à 150°C.

D - les instruments d'ophtalmologie à 140°C pendant 30',

" d'orthopédie à 180°C pendant 1 heure.

E -

16 - Le sulfate d'atropine diminue:

A - la mydriase

B - le myosis

C - les sécrétions salivaires

D - " lacrymales

E - " bronchiques.

17 - Les indications médicales de Anesthésiques généraux

sont principalement:

A - pendant le traitement du tétanos (myorésolution et Narcose)

B - " " du tétanos (myorésolution et ataraxie)

C - les encéphalites.

D - la myoglobinaurie enzootique du cheval

E - la tétanie d'hérédité.

18 - Les médicaments irritants et caustiques ne doivent

injecter que par:

A - la voie sous-cutanée (résorption lente et \ominus douloureuse)

B - " intra-musculaire profonde (dans le fessier)

C - " " " pas trop profonde

D - " " veineuse stricte

E - " mammaire chez les ruminants

19 - Les anesthésiques généraux se fixent en grande quantité sur:

A - les tissus riches en fibres musculaires.

B - " " en graisses

C - les Synapses

D - les centres nerveux périphériques

E - les tissus musculo-Aponévrotiques.

20 - Les accidents nerveux lors d'une mauvaise technique de contention:

A - essentiellement des hémiparésies

B - " des parésies flasques

C - " des paralysies irréversibles

D - des paralysies du nerf facial chez le cheval

E - " du nerf cornéal chez les bovins.